

**ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР**  
**ПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ**



**СПРАВОЧНИК**  
**ПО ПРЕПАРАТАМ**  
**ЭДАС**



**ООО "Международная корпорация "ЭДАС"**  
**Телефон: 8-800-333-55-84; 8-800-707-33-93**  
**WWW.EDAS.RU**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭДАС"

**СПРАВОЧНИК**  
по препаратам «ЭДАС»

Москва  
2020 г.

## Содержание

ЧТО ТАКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ?.....	11
ЧТО НАДО ПОМНИТЬ ПРИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ .....	12
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ЭДАС» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ .....	13
Информация по применению ФЕМИНУС (ЭДАС-101 капли, ЭДАС-901 гранулы).....	16
Информация по применению СЕЛЕН (ЭДАС-102 капли, ЭДАС-902 гранулы) .....	17
Информация по применению БРИАКОН (ЭДАС-103 капли, ЭДАС-903 гранулы) .....	18
Информация по применению БРОНХОНАЛ (ЭДАС-104 капли, ЭДАС-904 гранулы) .....	19
Информация по применению ФИТАНГИН (ЭДАС-105 капли, ЭДАС-905 гранулы).....	20
Информация по применению КАРДИАЛГИН (ЭДАС-106 капли, ЭДАС-906 гранулы).....	21
Информация по применению ГРАЦИОЛ (ЭДАС-107 капли) .....	22
Информация по применению ОКУЛЮС (ЭДАС-108 капли) .....	23
Информация по применению ЦЕФАЛИС (ЭДАС-109 капли) .....	24
Информация по применению ЧИСТЕЛ (ЭДАС-110 капли, ЭДАС-910 гранулы) .....	25
Информация по применению ПАССИФЛОРА (ЭДАС-111 капли, ЭДАС-911 гранулы).....	26
Информация по применению ДИАБ (ЭДАС-112 капли).....	27
Информация по применению ХОЛЕТОН (ЭДАС-113 капли) .....	28
Информация по применению КАЛИРИС (ЭДАС-114 капли).....	29
Информация по применению ОКСАЛУР (ЭДАС-115 капли) .....	30
Информация по применению АФОСАР (ЭДАС-116 капли, ЭДАС-916 гранулы) .....	31
Информация по применению ЛАРИНОЛ (ЭДАС-117 капли, ЭДАС-917 гранулы) .....	32

Информация по применению БРОНХОЛАТ (ЭДАС-118 капли, ЭДАС-918 гранулы) .....	33
Информация по применению АРТРОМИЛ (ЭДАС-119 капли, ЭДАС-919 гранулы) .....	34
Информация по применению ВЕНОМИЛ (ЭДАС-120 капли, ЭДАС-920 гранулы) .....	35
Информация по применению ЛАКВЕР (ЭДАС-121 капли) .....	36
Информация по применению ПАРОДОЛ (ЭДАС-122 капли, ЭДАС-922 гранулы) .....	37
Информация по применению СТОМАТИН (ЭДАС-123 капли) .....	38
Информация по применению ДЕФЕКОЛ (ЭДАС-124 капли, ЭДАС-924 гранулы) .....	39
Информация по применению ТОНЗИЛЛИН (ЭДАС-125 капли, ЭДАС-925 гранулы) .....	40
Информация по применению ФАРИНГОЛ (ЭДАС-126 капли) .....	41
Информация по применению МАСТИОЛ (ЭДАС-127 капли, ЭДАС-927) .....	42
Информация по применению НЕФРОНАЛ (ЭДАС-128 капли, ЭДАС-928 гранулы) .....	43
Информация по применению ГЕПАТОН (ЭДАС-129 капли) .....	44
Информация по применению АЛЛЕРГОПЕНТ (ЭДАС-130 капли, ЭДАС-930 гранулы) .....	45
Информация по применению РИНИТОЛ (ЭДАС-131 капли назальные) .....	46
Информация по применению УРСИТАБ (ЭДАС-132 капли, ЭДАС-932 гранулы) .....	47
Информация по применению ЛОБЕЛИЯ (ЭДАС-133 капли, ЭДАС-933 гранулы) .....	48
Информация по применению МЕРКУР (ЭДАС-134 капли, ЭДАС-934 гранулы) .....	49
Информация по применению КАРДИОМИЛ (ЭДАС-135 капли, ЭДАС-935 гранулы) .....	50
Информация по применению КАРСАТ (ЭДАС-136 капли, ЭДАС-936 гранулы) .....	51
Информация по применению ВИСКУМЕЛ (ЭДАС-137 капли, ЭДАС-937 гранулы) .....	52
Информация по применению АРНАУР (ЭДАС-138 капли, ЭДАС-938 гранулы) .....	53
Информация по применению МЕНОЛЕТ (ЭДАС-139 капли, ЭДАС-939 гранулы) .....	54

Информация по применению КАНТАЦИТ (ЭДАС-140 капли, ЭДАС-940 гранулы) .....	55
Информация по применению ПУЛЬСЭН (ЭДАС-141 капли, ЭДАС-941 гранулы).....	56
Информация по применению АРКАЛЬЦИТ (ЭДАС-142 капли, ЭДАС-942 гранулы) .....	57
Информация по применению ПРОПОЛАН (ЭДАС-150 капли) .....	58
Информация по применению БЕРТАЛИС (ЭДАС-155 капли, ЭДАС-955 гранулы).....	59
Информация по применению КАЛЕНГАМ (ЭДАС-201 мазь).....	60
Информация по применению САНОДЕРМ (ЭДАС-202 мазь) .....	61
Информация по применению АРНЕС (ЭДАС-203 мазь) .....	62
Информация по применению ПАССАМБРА (ЭДАС-306 сироп).....	63
Информация по применению БРИАПИС (ЭДАС-307 сироп).....	64
Информация по применению АНАБАР (ЭДАС-308 сироп).....	65
Информация по применению МИАЛ (ЭДАС-401 оподельдок).....	66
Информация по применению БРИОРУС (ЭДАС-402 оподельдок).....	67
Информация по применению ТУЯ (ЭДАС-801 масло) .....	68
Информация по применению ЛЕДУМ (ЭДАС-802 масло) .....	69
Информация по применению АЛИПИД (ЭДАС-907 гранулы) .....	70
Информация по применению ЦЕФАЛУС (ЭДАС-909 гранулы).....	71
Информация по применению КВЕРКУС (ЭДАС-951 гранулы).....	72
Информация по применению КАПСИЛАХ (ЭДАС-952 гранулы) .....	73
Информация по применению ГЕПА (ЭДАС-953 гранулы).....	74
Информация по применению ГАСТРОПАН (ЭДАС-954 гранулы).....	75
Информация по применению ЦИТОВИТ (ЭДАС-956 гранулы).....	76

Информация по применению НИКОСТЕН (ЭДАС-961 гранулы).....	77
Информация по применению НИКОСТАТ (ЭДАС-962 гранулы) .....	78
БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01.....	79
КАРДИОБАД .....	80
КАСКАТОЛ.....	81
КАСКОРУТОЛ.....	82
СОЛОДКА.....	83
ЭХИНАЦЕЯ.....	84
ЧАГАЛЮКС Биогенный стимулятор .....	85
РОЗОЛАКРИТ .....	86
Рекомендуемые замещения фармацевтических препаратов комплексными лекарственными средствами «ЭДАС» .....	87
Перечень гомеопатических моносредств .....	88
Перечень научно-исследовательских и лечебно-профилактических учреждений, в которых проводились клинические исследования комплексных гомеопатических лекарственных средств «ЭДАС» .....	93

## **ЧТО ТАКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ?**

1. Гомеопатический препарат приготавливается по специальной технологии – методом ступенчатой динамизации.
2. Первый этап приготовления гомеопатического препарата: извлечение биомолекул и микроэлементных составляющих из исходного вещества.
3. Второй этап приготовления гомеопатического препарата: получение энергоинформационных характеристик из биомолекул и микроэлементов, находящихся в растворе, путем ступенчатой динамизации. При этом последовательно разрываются межмолекулярные и внутримолекулярные связи.
4. Таким образом, гомеопатический препарат является лечебным средством, представляющим коллективное состояние энергоинформационных характеристик биомолекул и микроэлементов исходного вещества.
5. Применяя гомеопатические препараты, мы вносим в организм энергоинформационные характеристики биомолекул и микроэлементов исходного вещества.
6. Организм, также как и природные вещества, из которых приготовлены гомеопатические препараты, является субъектом природы: в различных процессах организма принимают участие определенные молекулы и микроэлементы, подобные тем, что входят в состав природных веществ, из которых приготавливаются гомеопатические препараты.
7. Взаимодействие гомеопатического препарата и организма – это взаимодействие частотных (энергоинформационных) характеристик аналогичных (подобных) биомолекул и микроэлементов. Таким образом, через гомеопатический препарат в организм передается энергоинформационная характеристика подобных биомолекул и микроэлементов.
8. Низкие разведения гомеопатических препаратов содержат биомолекулы и микроэлементы и одновременно являются носителями энергоинформационных характеристик, возникающих в результате разрывов внутримолекулярных связей на начальном этапе динамизации.
9. В высоких разведениях гомеопатических препаратов остаются только энергоинформационные характеристики, разнообразие которых увеличивается по мере динамизации.
10. Энергоинформационные характеристики, зафиксированные в гомеопатическом препарате, передаются в организме через молекулы воды. Структурированная ими вода вступает в волновое взаимодействие с молекулярным электростатическим потенциалом (поле вокруг молекул). Это приводит к конструктивной или деструктивной интерференции.
11. Результатом этих специфических волновых взаимодействий является активизация биопроцессов в организме.
12. Следствием такой активизации является восстановление гомеостаза, т.е. постоянства внутренней среды и динамическое равновесие процессов жизнеобеспечения организма.

## **ЧТО НАДО ПОМНИТЬ ПРИ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ**

### **1. Индивидуальная чувствительность пациента**

Каждый пациент имеет индивидуальную чувствительность к конкретному гомеопатическому препарату, которая зависит от конституциональных особенностей пациента. Повышенная реакция на препарат может возникать как в первые часы приема, так и в последующий период, особенно при лечении хронических заболеваний.

### **2. Физиотерапевтическое лечение**

Физиотерапевтические процедуры у некоторых пациентов незначительно снижают эффективность гомеопатической терапии.

### **3. Аллопатические (химические) лекарства**

Комплексы “ЭДАС” усиливают действие общепринятых фармако-терапевтических средств и ослабляют их побочные действия. При этом, на фоне гомеопатической терапии, при стабилизации процесса доза аллопатических (химических) лекарств может постепенно снижаться, а затем возможен отказ от этих препаратов.

### **4. Стрессы**

Каждый человек неизбежно подвергается стрессам. В период гомеопатической терапии необходимо максимально снижать возможность стрессов в семье, на работе, используя антистрессовые гомеопатические препараты.

### **5. Питание**

Комплексы “ЭДАС” принимаются вне приема пищи. В период гомеопатической терапии следует минимизировать использование продуктов, содержащих уксус, а также корицу, перец, мак, лук, чеснок. При этом данные продукты представлены в порядке уменьшения силы их воздействия на эффективность гомеопатической терапии.

### **6. Факторы, усиливающие эффективность гомеопатической терапии**

Положительные эмоции, рациональное питание, физические упражнения на свежем воздухе, постепенное уменьшение дозы аллопатических (химических) препаратов и замещение их гомеопатическими усиливают эффективность гомеопатической терапии.

### **7. Факторы, снижающие эффективность гомеопатической терапии**

Отрицательными факторами, снижающими эффективность гомеопатической терапии, являются острые и хронические, психотравмирующие ситуации, гормональная терапия, массажная химическая терапия. Но при этом, уровень действия комплексов “ЭДАС” остается достаточно высоким, что позволяет продолжить их использование.



Сильнее всего на снижение эффективности гомеопатической терапии действует водка и пиво, более мягким воздействием обладает в небольших количествах качественный коньяк и вино.

## **8. Длительность курса гомеопатической терапии**

Длительность курса гомеопатической терапии зависит от стадии заболевания, индивидуальных особенностей пациента, а также от уровня чувствительности пациента к гомеопатической терапии. При не достижении желаемого результата, курс гомеопатической терапии необходимо повторить.

### **ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ЭДАС» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ**

Комплексные ГЛС «ЭДАС» разработаны на основе часто употребляемых прописей в гомеопатической практике. Эффективность комплексных ГЛС «ЭДАС» постоянно подтверждается практикой врачей, использующих гомеопатический метод лечения и профилактики заболеваний. Результаты клинических исследований и наблюдений обсуждаются на конференциях, семинарах, публикуются в печати.

Компания «ЭДАС» и составляющие ее предприятия обеспечивают точность выполнения всего технологического процесса при изготовлении лекарств, а также необходимый уровень контроля качества исходного лекарственного сырья, технологии производства и готовой продукции.

При лечении гомеопатическими препаратами возможно возникновение первичного обострения в виде усиления имеющихся или ранее наблюдавшихся симптомов. Это не представляет опасности и легко устраняется после временного прекращения приема лекарства, либо изменения периодичности приема или дозы. Главное требование к любому лекарству – его безопасность. Комплексные ГЛС «ЭДАС» отвечают этому в полной мере.

Конкретность области и показаний к применению, а также высокая эффективность и отсутствие побочных явлений делают назначение комплексных ГЛС «ЭДАС» доступным для врачей различных специальностей без дополнительной подготовки.

Актуальность использования комплексных препаратов очевидна. Их назначение необходимо для нормализации функций выделительных органов, а также устранения патологических состояний взрослых и детей.

#### **Комплексные ГЛС «ЭДАС» применяются для:**

- лечения острых и хронических заболеваний;
- профилактики заболеваний.

Гомеопатические препараты оказывают регулирующее воздействие на различные системы организма и способствуют улучшению его функционального состояния.

Для лечения или профилактики заболеваний необходимо выбрать препарат по соответствующим показаниям, указанным на упаковке и в инструкции по применению.

Выбирая препарат, необходимо руководствоваться следующим:

- если заболевание имеет разнообразные проявления, нужно ориентироваться на основную симптоматику заболевания;
- если по симптоматике подходят несколько препаратов, их можно принимать совместно. При этом побочных явлений не наблюдается.

При начальном приеме в случаях лечения хронических заболеваний возможно непродолжительное обострение, проявляющееся в усилении характерных для данного пациента симптомов заболевания. В этом случае необходимо прекратить прием препарата на 1–2 дня или снизить дозу препарата до 3 капель (гранул) на прием.

**При острых и хронических заболеваниях комплексные ГЛС «ЭДАС» могут применяться как отдельно, так и в сочетании с фармакотерапевтическими лекарствами, назначенными врачом. При этом повышается эффективность лечения в связи с уменьшением проявления побочных эффектов фармакотерапевтических препаратов.**

При лечении сложных хронических заболеваний могут понадобиться консультации специалистов-гомеопатов ОАО «Холдинг «ЭДАС».

### **Правила дозировки**

При острых заболеваниях рекомендуется развести среднюю суточную дозу капель или гранул в  $\frac{1}{2}$  стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, через каждые 10–15 мин до улучшения состояния. Затем перейти на обычную схему приема.

Профилактическая дозировка равна лечебной. Возможна индивидуальная дозировка, в которой учитываются тяжесть заболевания, состояние пациента и реакция организма на препарат.

Дозировка для детей производится в соответствии с возрастом.

Комплексные ГЛС «ЭДАС» внутреннего применения принимаются вне приема пищи.

#### **Способ применения и дозировка капель**

Перед употреблением обязательно встряхивать (5-10 раз).

Разовая дозировка для взрослых: 5 капель. Принимать непосредственно или в чайной ложке воды, подержав непродолжительное время во рту перед глотанием, или на кусочке сахара 3 раза в сутки.

Детям:

до 2 лет – по 1-2 капле;

от 2 до 5 лет – по 2-3 капли;

от 5 до 10 лет – по 3-4 капли;

старше 10 лет – по 4-5 капель

3 раза в сутки.

Для улучшения вкусовых качеств, капли можно растворять в подслащенной воде.

#### **Способ применения и дозировка гранул**

Разовая дозировка для взрослых: 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки.

Детям:

до 2 лет – по 1-2 грануле;

от 2 до 5 лет – по 2-3 гранулы;

от 5 до 10 лет – по 3-4 гранулы;

старше 10 лет – по 4-5 гранул

3 раза в сутки.

При необходимости растворить в чайной ложке воды.

### **Способ применения и дозировка сиропов**

Перед употреблением встряхивать.

Разовая дозировка для взрослых: по 1 десертной ложке 2–3 раза в день.

Детям:

- |                |   |
|----------------|---|
| от 1 до 3 лет  | – по 1/2 чайной ложки 2–3 раза в день;  |
| от 3 до 12 лет | – по 1 чайной ложке 2–3 раза в день;    |
| старше 12 лет  | – по 1 десертной ложке 2–3 раза в день. |

### **Способ применения мазей**

Небольшое количество мази наносится на места, подлежащие лечению, утром и вечером.

### **Способ применения оподельдоков**

Небольшое количество оподельдока наносится на места, подлежащие лечению.

Перед употреблением взбалтывать.

### **Способ применения и дозировка эликсира**

Для взрослых – по десертной ложке 2–3 раза в день, разбавляя в 50-100 мл воды.

### **Правила хранения**

Комплексные ГЛС «ЭДАС» необходимо хранить в защищенном от света и недоступном для детей месте. Оберегать от попадания прямых солнечных лучей и воздействия электромагнитных полей. Флаконы и пробки одного препарата нельзя использовать для хранения других препаратов.

**Срок хранения** указывается на упаковке. Обычно он составляет 24–36 месяцев в зависимости от формы выпуска.

### **Примечание:**

1. Капли эффективнее гранул, но менее удобны в применении.
2. Принимать капли удобно дома, гранулы – вне дома.
3. Нечетное разовое количество капель или гранул действует эффективнее.



## Информация по применению ФЕМИНУС (ЭДАС-101 капли, ЭДАС-901 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ФЕМИНУС ЭДАС-101(901), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную системы организма, сглаживают эмоциональную нестабильность в климактерический период, снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Cimicifuga racemosa* (Цимицифуга) С6** – Быстрый переход от веселой к безразличию. Депрессия с суицидальными мыслями. Рассеянное внимание. Бессонница, беспокойный сон с неприятными сновидениями. Трудное установление первых менструаций. Менструации преждевременные и запаздывающие, обильные и скудные с судорожной болью в области матки, обмороками и истерическими проявлениями. Склонность к выкидышам на 3-м месяце беременности. Ухудшение самочувствия в менструальный и климактерический периоды. Боли в области матки.

***Strychnos ignatii* (Игнация) С3** – Сжимающая боль в области сердца, за грудиной. Ощущение сердцебиения с чувством страха. Головокружения. Неустойчивое настроение. Лаконичная, торопливая речь. Обильные, преждевременные менструации с выделением темной крови. Судорожная боль в матке при менструации. Обильные бели. Увеличение и уплотнение матки, яичников с образованием в них узлов. Опущение матки, влагиалица.

***Sepia officinalis* (Сепия) С6** – Сильная печаль и слезливость, желание остаться одной, безразличие, даже к собственной семье. При климаксе: приливы жара, беспокойство, обморочные состояния, после которых повышенная потливость. Ощущение полноты в половых органах и прямой кишке. Нарушение менструаций в разных формах. Аменорея или меноррагия. Тянущие боли, исходящие из крестца, ощущение давления на низ в области всех тазовых органов. Боль в матке давящая, идущая от спины к животу и вызывающая стеснение дыхания.

Смещение, выпадение матки. Изъязвления шейки матки. Бели. Уплотнение и болезненная чувствительность в области матки.

***Lachesis mutus* (Лаксезис) С12** – Болтливость с частой переменой темы. Критиканство. Двигательное беспокойство с потребностью выйти на свежий воздух. Страх смерти. Дневная сонливость. Скудные или обильные менструации, выделения темного цвета. До и после менструаций головные боли, головокружения, спастические боли в животе. Приливы с сильным жаром днем и холодом ночью. Упорные маточные кровотечения, особенно в пред- и климактерический периоды. Увеличение, уплотнение, нагноение и опухоль яичника. Увеличение матки. Опущение и выпадение влагиалица, матки.

**Указанные симптомы характерны хроническим воспалительным процессам матки, яичников; нарушениям менструального цикла, в том числе с болезненными проявлениями и общими расстройствами; климактерическому синдрому; состояниям после хирургических вмешательств на яичниках.**

**Препарат эффективен в случаях генитального герпеса.**

При повышенной возбудимости, раздражительности, нарушении засыпания или бессоннице рекомендуется дополнительно принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги, окажет общеукрепляющее действие при физическом и умственном переутомлении, восстановит работу иммунной системы и повысит энергетические ресурсы организма при стрессе и больших физических нагрузках.

**ФЕМИНУС ЭДАС-101(901) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению СЕЛЕН (ЭДАС-102 капли, ЭДАС-902 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство СЕЛЕН ЭДАС-102(902), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, эндокринную системы, предстательную железу.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Conium maculatum (Кониум) С6*** – Применяется в лечении хронических заболеваний. Характерно головокружение при повороте головы и при взгляде на движущиеся предметы, ощущение паралитической слабости в ногах. Повышенная раздражительность и ворчливость. Проявление угрюмости, нетерпения к противоречиям, сердитости. Состояние истощения нервной системы после изнурительной болезни или интенсивной эмоциональной нагрузки. Общая слабость с внезапной потерей сил в ногах, с проявлением неуверенной, шаткой походки. Головные отупляющие боли по утрам. Сжатие в висках, кажется, что голова разорвется. Ощущение, что в голове инородное тело. Горячие приливы к затылку. Головокружение в положении лежа. Ощущение онемения в различных частях тела. Ощущение ползания мурашек. Безболезненное уплотнение и увеличение предстательной железы. Задержка мочеиспускания или прерывистая струя. Уплотнение яичек. Импотенция.

***Panax ginseng (Гинсенг) С3*** – Оказывает гонадотропное и тонизирующее действие. Астенические и астенодепрессивные состояния, психастенические и истерические реакции, нарушение сна, импотенция.

***Selenium (Селениум) С12*** – Общая слабость со снижением физической и умственной работоспособности. Бессонница с нарушением фазы засыпания при чрезмерном истощении нервной системы. Отсутствие полового желания, импотенция.

***Phosphorus (Фосфорус) С6*** – Применяется с лечебной и профилактической целью при наличии нервной слабости или нервного истощения под влиянием тяжелой работы, повышенных эмоциональных нагрузок или длительной болезни. Снижение памяти, рассеянность, страхи, быстрая смена настроения. Повышенная впечатлительность и эмоциональность. На фоне повышенного полового желания наблюдаются расстройства половой сферы.

**Указанные симптомы характерны снижению потенции на фоне астенических и астенодепрессивных состояний, функциональных расстройств у мужчин.**

**Препарат эффективен в случаях генитального герпеса.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение КАСКАТОЛА, содержащего в своем составе витамины, А, Е, С, восполнит потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**СЕЛЕН ЭДАС-102(902) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БРИАКОН (ЭДАС-103 капли, ЭДАС-903 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БРИАКОН ЭДАС-103(903), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) С6*** – Воспаление и увеличение миндалин с болями, иррадиирующими в уши. Воспаление горла с сухостью и жжением. Воспаление бронхов с сухим кашлем и затрудненным дыханием. Воспаление слизистых глаз, носа, зева и глотки. Высокая температура тела. Головная боль. Бледность с синеватым оттенком кожных покровов лица. Вялое, апатичное, сонливое состояние. Ощущение разбитости.

***Phosphorus (Фосфорус) С6*** – Насморк. Легкая кровоточивость при сморкании. Воспаление горла, кашель со щекотанием в горле, усиливающийся от разговора, холодного воздуха. Приступы удушья по ночам.

***Aconitum napellus (Аконитум) С3*** – Назначается при заболеваниях, вызванных сухим холодным ветром. Начальные стадии острых воспалительных заболеваний с бурным проявлением; озноб без пототделения, текучий насморк, сильная головная боль, беспокойство, страх смерти. Горло красное, болезненное. Охриплость. Миндалины увеличены, отечны. Сухой, лающий кашель, усиливающийся по ночам. Боль в ушах сразу после простуды.

***Bryonia (Бриония) С3*** – Сухость и колющие боли при глотании. Сухой, болезненный кашель, отдающий в голову, грудь. Вынужденная поза в положении сидя и поддержания грудной клетки руками. Приступы одышки. Охриплость. Частые кровотечения из носа. Насморк со стреляющими болями во лбу. Опухание кончика носа. Кашель с выделением слизистой мокроты.

***Drosera (Дрозера) С3*** – Характерны судорожный кашель, охриплость и затруднение дыхания. Спастический, лающий кашель с густой, трудно отделяемой мокротой. Сухость и щекотание в горле. Воспаленные и увеличенные миндалины.

***Toxicodendron quercifolium, Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) С3*** – Характерно наличие пузырьков герпеса на губах, в носу. Повышенное внутреннее беспокойство заставляет двигаться, менять положение. Озноб. Сухой кашель по ночам.

**Указанные симптомы характерны острым аденовирусным инфекциям, гриппу, ларинготрахеиту, бронхиту, коклюшу.**

При сопутствующем рините целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801. При отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение ЭХИНАЦЕИ, содержащей в своем составе экстракт эхинацеи и витамина С, повысит защитные силы организма.

**БРИАКОН ЭДАС-103(903) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БРОНХОНАЛ (ЭДАС-104 капли, ЭДАС-904 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БРОНХОНАЛ ЭДАС-104(904), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, иммунную системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Antimonium tartaricum (Антимониум тартарикум) С6*** – Снижение сопротивляемости организма, особенно в детском возрасте. Респираторные заболевания с кашлем и обильной трудноотделяемой мокротой.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Поддерживающая терапия тяжелых инфекций, восстановление иммунных процессов организма. Воспаление слизистой носоглотки. Отек слизистых оболочек.

***Serphalis ipescacuanha (Ипекакуана) С3*** – Сухой, спазматический кашель с тошнотой и рвотой. Приступы удушья с посинением губ и тошнотой. Затрудненное дыхание на выдохе. Ощущение сжатия в груди.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С3*** – Охриплость. Сухость горла с болезненным саднением в горле. Сухой кашель, пробуждающий от сна и прекращающийся, как только больной садится. Приступы одышки в горизонтальном положении. Начальная и конечная фазы острых заболеваний дыхательных путей.

**Указанные симптомы характерны острым и хроническим заболеваниям дыхательных путей, острому и хроническому бронхиту, эмфиземе легких.**

**Противовоспалительное, отхаркивающее средство.**

При сопутствующем рините целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801. При отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение СОЛОДКИ, обладающей высоким содержанием биологически активных веществ, благотворно влияет на обмен веществ в организме, регулирует водно-солевой обмен, окажет выраженное отхаркивающее и тонизирующее действие.

**БРОНХОНАЛ ЭДАС-104(904) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ФИТАНГИН (ЭДАС-105 капли, ЭДАС-905 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ФИТАНГИН ЭДАС-105(905), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую и иммунную системы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Lachesis mutus (Лакезис) С12*** – Повышенная чувствительность горла и шеи к малейшему прикосновению или давлению. Затруднение глотания, даже слюны и жидкости. Боль из горла иррадирует в уши. Болезненное откашливание. Воспаление миндалин, начинающееся с левой стороны и распространяющееся вправо. Усиление боли в горле при употреблении горячих напитков, пищи.

***Atropa bella-donna (Белладонна) С3*** – В гомеопатии является универсальным лечебным средством острых воспалительных процессов и начального периода многих инфекционных заболеваний. Проявляет противовоспалительное действие. Отек и боль в горле и носоглотке. Сухость и першение в горле. Охриплость и потеря голоса. Приступы сухого, спастического кашля. Общие и местные воспалительные процессы в фазе гиперемии.

***Phytolacca americana (Фитолякка) С3*** – Острое воспаление миндалин, боли в горле, иррадирующие в уши. Увеличение миндалин с синюшностью зева. Частое повторение острого воспаления миндалин. Сухость и болезненность горла, с ухудшением от теплого питья.

**Указанные симптомы характерны острому (ангина) и хроническому тонзиллитам.**

Рекомендуется дополнительное полоскание горла раствором ФАРИНГОЛ ЭДАС-126.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение ЭХИНАЦЕИ, содержащей в своем составе экстракт эхинацеи и витамина С, повысит защитные силы организма.

**ФИТАНГИН ЭДАС-105(905) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению КАРДИАЛГИН (ЭДАС-106 капли, ЭДАС-906 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАРДИАЛГИН ЭДАС-106(906), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Crataegus (Кратегус) С3*** – Мягкий, скорый, часто нерегулярный пульс. Приступы выраженного сердцебиения. Ощущение, что сердце очень большое, при этом отмечается чувство замешательства. Боль в области сердца с иррадиацией в левую руку и левую переднюю поверхность шеи. Повышение артериального давления.

***Nitroglycerinum (Нитроглицеринум) С3*** – Ощущение сердцебиения и пульсации в голове при волнении. Характерны покраснение кожи головы, резкая пульсация сосудов, учащение пульса, головная боль с ощущением «увеличения головы». Внезапное повышение артериального давления с приливом крови к голове. Приступы сильных и длительных болей в сердце, сопровождающихся побледнением кожных покровов, синюшностью губ. Применяется при неврозах сердца, стенокардии, гипертонической болезни.

***Melilotus officinalis (Мелилотус) С3*** – Повышение артериального давления с головными болями. Отмечается покраснение лица, нервное возбуждение. Установлено его влияние на снижение протромбина в крови, что способствует предупреждению образованию тромбов.

***Strychnos nux-vomica (Нукс вомика) С6*** – Повышение артериального давления с повышенной эмоциональной возбудимостью и головными болями в затылочной и теменной областях, иногда сопровождается тошнотой. Сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую руку. Приступы выраженного сердцебиения. Учащенный пульс с перебоями в ритме. Хроническая интоксикация организма вследствие табакокурения, злоупотребления кофе, длительного приема медикаментов и др. Повышенная раздражительность, ухудшение состояния вследствие переутомления.

**Указанные симптомы характерны неврозам, функциональным нарушениям сердечно-сосудистой системы, аритмиям, стенокардии, начальной стадии гипертонической болезни.**

При нарушении сна, повышенной раздражительности и возбудимости рекомендуется дополнительно принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение КАРДИОБАДА, содержащего экстракты плодов шиповника, боярышника и витамина С (аскорбиновая кислота), улучшит функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, восполнит недостаточное поступление незаменимых пищевых веществ.

**КАРДИАЛГИН ЭДАС-106(906) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ГРАЦИОЛ (ЭДАС-107 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ГРАЦИОЛ ЭДАС-107, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную системы, пищеварительный тракт, подкожно-жировую клетчатку.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

**Graphites (Графитес) С6** – Склонность к полноте в результате замедления метаболизма. Сильнейший голод. Чрезмерный аппетит. Запор. Упорный запор из-за твердого стула или инертности толстой кишки. Запор с сухостью слизистой оболочки прямой кишки.

**Fucus vesiculosus (Фукус) С3** – Дефицит йода. Отложение жира на животе. Запоры. Ожирение.

**Strychnos ignatii (Игнация) С12** – Невротические расстройства с парадоксальными, неустойчивыми симптомами. Чувство голода вечером мешает спокойному сну. Угнетенное дыхание. Дыхание прерывается при беге.

**Указанные симптомы характерны ожирению и предрасположенности к полноте в результате замедления метаболизма и нарушения жирового обмена.**

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется принимать:

- ГЕПА ЭДАС-953 – при снижении выделительных и детоксикационных функций печени, в том числе после длительного приема лекарственных препаратов;
- НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928) – при хронических заболеваниях с нарушением обменных процессов, повышенным содержанием оксалатных, уратных солей в моче или камнеобразовании;
- ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – при нарушении функций пищеварения, вследствие чрезмерного потребления богатых жирами продуктов, с болевыми проявлениями опоясывающего характера или в правом подреберье;
- ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 (924) – при запорах.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение РОЗОЛАКРИТА, содержащего в своем составе экстракт тысячелистника и корня солодки, порошок плодов шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, окажет антистрессовое воздействие, нормализует обмен веществ, повысит защитные силы организма.

**ГРАЦИОЛ ЭДАС-107 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ОКУЛЮС (ЭДАС-108 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ОКУЛЮС ЭДАС-108, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую системы организма, слизистые оболочки, аккомодационный аппарат глаза, кожу.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Ruta graveolens (Пута) С6*** – Ощущение жжения глаз при искусственном освещении. Восприятие зеленого ореола или цветных колец вокруг источника света. Восприятие «вуали» перед глазами. Необычное ощущение «глаза в огне». Слезотечение на свежем воздухе. Непроизвольное напряжение век. Расстройство аккомодации глаз. Снижение остроты зрения, утомление глаз и другие расстройства зрения от чрезмерного напряжения глаз при чтении или работы с мелкими объектами. Склонность к повышению внутричерепного давления.

***Euphrasia officinalis (Эуфразия) С3*** – Гиперемия слизистой оболочки глаза (конъюнктивы). Обильное слезотечение. Маленькие пузырьки или фликтенки на роговой оболочке или вблизи нее. Выделение из глаз гнойное, густое, едкое, образует слизистую пленку, которая затрудняет зрение. Гиперемия и отечность век, особенно с внутренней стороны. Густое и едкое отделяемое. Резкая светобоязнь с произвольным миганием век. Изъязвление век. Воспаление радужной оболочки глаза. Боли в глазах жгучего, стреляющего характера с ухудшением ночью, сопровождающиеся отделением едких слез.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Воспаление слизистых оболочек глаз с отечностью и болевыми ощущениями. Изъязвления краев век. Нарушение иммунных процессов.

**Указанные симптомы характерны астенопиям, конъюнктивитам, блефаритам, иритам.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ОКУЛЮС ЭДАС-108 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЦЕФАЛИС (ЭДАС-109 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЦЕФАЛИС ЭДАС-109, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Chamomilla recutita (Хамомилла) С6*** – Отмечается непереносимость любой боли, даже мысль о боли повергает в отчаяние и страх. Чрезвычайная чувствительность к внешним раздражителям: прикосновение, холод, ветер, давление. Характерна нетерпеливость, раздражительность, неприятие возражений и противоречий. Появление обильного пота на лице во время приема горячей пищи, ощущение жара по ночам. Интенсивная головная боль, с усилением от гнева, недовольства, или по ночам, заставляющая встать и ходить.

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) С6*** – Головокружения. Головные боли с ощущением тяжести, «увеличения» головы и стягивания ее как бы обручем; они начинаются в затылке и сосредоточиваются над глазами. Боли усиливаются даже при движении глазных яблок. Уменьшаются или проходят в положении лежа с высоко поднятой головой. Мигрень сопровождается мерцательной скотомой, сверканием искр перед глазами, внезапной слепотой и судорожными болями в глазах.

***Spigelia anthelmia (Спигелия) С12*** – Отмечается чувство страха, беспокойство, предчувствие чего-то, что должно случиться. Головные боли с локализацией в затылочной и надглазничной областях, пульсирующие и рвущие, начинаются с раннего утра, усиливаются к полудню и проходят к вечеру. При смотре вниз наблюдаются головокружения. Повышенная чувствительность к шуму, вплоть до непереносимости.

**Указанные симптомы характерны головным болям различной этиологии и локализации, мигреням.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЦЕФАЛИС ЭДАС-109 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЧИСТЕЛ (ЭДАС-110 капли, ЭДАС-910 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЧИСТЕЛ ЭДАС-110(910), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, кожу, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arsenicum album (Арсеникум альбум) С6*** – Необычайная зябкость с одновременной сильнейшей потребностью в свежем воздухе. Разнообразные кожные проявления, характерные крапивнице, сухой и мокнущей экземе, опоясывающему и красному лишаю, старческому зуду. Повышенное ороговение кожи (гиперкератозы) ладоней и подошв. Бородавки. Трофические язвы с высокими каллезными краями, едким, водянистым секретом и жгучими болями.

***Aluminium oxydatum (Алюмина) С6*** – Повышенная сухость слизистых оболочек и кожи с образованием трещин. Отсутствие пота. Невыносимый зуд при согревании тела, зуд прекращается после расчесывания кожи до крови. Ломкость ногтей. Выпадение ресниц. Гнездная плешивость.

***Sulfur (Сульфур) С6*** – Выраженная слабость, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность и внутреннее беспокойство. Сосредоточение мыслей на своих неприятных ощущениях. Проявление равнодушия к окружающим, родным, работе. Веки, губы, ноздри ярко-красного цвета от едких выделений. Кожа нечистая, покрыта узелковой, папулезной или везикулезной сыпью, экземой или фурункулами, веснушками, пигментными пятнами. Ощущение зуда и жжения в различных частях тела. Уменьшение или прекращение зуда от расчесывания, а усиление – от мытья.

**Указанные симптомы характерны сухой и мокнущей экземе, сухой себорее, дерматитам, нейродермитам, юношеским угрям.**

При сопутствующем аллергическом компоненте рекомендуется прием капель АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 или гранул АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-930 (препараты идентичны по составу).

Для снижения воспалительных проявлений на коже рекомендуется наружное применение мази САНОДЕРМ ЭДАС-202.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЧИСТЕЛ ЭДАС-110(910) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ПАССИФЛОРА (ЭДАС-111 капли, ЭДАС-911 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ПАССИФЛОРА ЭДАС-111(911), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы, снижают повышенную возбудимость, раздражительность, тревожность, способствуют нормализации сна.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Strychnos ignatii (Игнация) С6*** – Головокружения. Неустойчивое настроение. Лаконичная, торопливая речь. Интровертированность с неустойчивым настроением, склонность к внезапным сильным вспышкам гнева, замкнутость наряду с повышенной впечатлительностью и раздражительностью. Чувство сжимающих болей в области сердца, за грудиной. Ощущение сердцебиения с чувством страха. Поверхностный сон с частыми пробуждениями вследствие психических травм или тихой печали, забот, скорби, неудачной любви.

***Passiflora incarnata (Пассифлора) С3*** – Нервное возбуждение, бессонница. Различные функциональные заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью.

***Coffea arabica (Коффея) С6*** – Крайняя взволнованность до экстатического состояния. Рыдания из-за пустяков. Душевные переживания с невозможностью отвлечься. Повышенная умственная и физическая чувствительность и возбудимость нервной системы, приводящие к быстрому умственному и физическому истощению. Выраженное сердцебиение, сотрясающее все тело. Бессонница от перевозбуждения и наплыва мыслей, у детей – во время прорезывания зубов.

**Указанные симптомы характерны неврозам, неврастении, нарушениям сна; у детей – повышенной возбудимости вследствие заболеваний или во время прорезывания зубов.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение РОЗОЛАКРИТА, содержащего в своем составе экстракт тысячелистника и корня солодки, порошок плодов шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, окажет антистрессовое воздействие, нормализует обмен веществ, повысит защитные силы организма.

**ПАССИФЛОРА ЭДАС-111(911) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ДИАБ (ЭДАС-112 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ДИАБ ЭДАС-112, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Acidum sulfuricum (Ацидум сульфурикум) С3*** – Отмечается беспокойство, раздражительность, торопливость в действиях. Ощущение «дрожки» по всему телу. Общая слабость. Лицо бледное с синими кругами под глазами. Снижение зрения. При офтальмоскопии – кровоизлияния в сетчатку глаза. Ощущение покалывания кожи. Беспокоящий зуд кожи. Сухость во рту. Повышенное газообразование. Отмечается чувство холода в области желудка. Рвота, извергаемые массы очень кислы. Упорный запор или понос с выделениями «кислого» неприятного запаха. В моче определяется сахар.

***Calcium carbonicum Hahnemannii (Кальциум карбоникум) С6*** – Нарушение питания, излишняя полнота. Повышенная жажда. Кожа сухая. Каждая царапина гноится. Боли в правом подреберье, кишечнике, часто приступообразные. Тяжесть в подложечной области после еды. Изжога, отрыжка кислым. Повышенное газообразование. Склонность к поносу, особенно после употребления молока.

**Указанные симптомы характерны сахарному диабету.**

**Применяется при инсулиннезависимой форме.**

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- КАЛИРИС ЭДАС-114 – при явлениях панкреатита;
- ГЕПА ЭДАС-953 – при симптомах гепатита, дистрофических изменениях в печени и в целях их профилактики;
- ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911) – при повышенной возбудимости и нарушении сна.

Для профилактики диабета рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ДИАБ ЭДАС-112 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ХОЛЕТОН (ЭДАС-113 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ХОЛЕТОН ЭДАС-113, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на печеночные клетки и желчные каналцы; почки, при выделении кислот, плохо метаболизированной мочи; органы пищеварения.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Chelidonium majus (Хелидонииум) С3*** – Умеренная печеночная недостаточность, дискинезия желчевыводящих путей, нарушение обмена билирубина, диспепсические расстройства, желтуха, а также синдромы, связанные с недостаточной функцией печени. Характерна острая или тупая боль в печени, под нижним углом правой лопатки или в правом плече. Желтушность видимых слизистых оболочек и кожи. Желтуха. Ощущение стягивающего пояса, непереносимость давления одежды. Горький вкус во рту. Язык сухой, с отпечатками зубов по краям. Повышенное газообразование. Чередование поноса с запором. Испражнения в виде овечьего кала или вязкие, глинистые, иногда обесцвеченные. Повышенное содержание билирубина в крови.

***Taraxacum officinale (Тараксакум) С3*** – Воспалительные процессы слизистой пищеварительного тракта, диспепсические расстройства, метеоризм. Язык обложен белым налетом с отпечатками зубов по краям. Отрыжка. Ощущение горького или кислого вкуса во рту. Давящие или стреляющие боли в подложечной области. Повышенное газообразование. Испражнения кашицеобразные с частыми безрезультатными позывами. Непереносимость жирной пищи. Желтушность склер. Желтуха. Печень увеличена и болезненная при надавливании. Воспалительные процессы слизистой пищеварительного тракта, диспепсические расстройства, метеоризм.

**Указанные симптомы характерны хроническим холециститам, дискинезиям желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение ЧАГАЛЮКСА, содержащего в своем составе экстракт чаги, порошок чаги и плоды шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, нормализует обмен веществ, деятельность ЖКТ и кишечную микрофлору, корректирует иммунный статус организма.

Применение КАСКАТОЛА, содержащего в своем составе витамины, А, Е, С, восполнит необходимую потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**ХОЛЕТОН ЭДАС-113 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению КАЛИРИС (ЭДАС-114 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАЛИРИС ЭДАС-114, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, слизистую оболочку пищеварительного тракта, печень, поджелудочную железу.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Iris versicolor (Ирис) С6*** – Жжение и боль в подложечной области, часто боли приобретают опоясывающий характер. Изжога, отрыжка кислым. Тошнота, рвота водянистым содержимым. Рвота у детей свернувшимся молоком. Обильный водянистый стул с урчанием. Запор с последующим водянистым поносом. Острые, колющие боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое плечо. Повышенная кислотность желудочного сока. Гиперацидный гастрит, заболевания поджелудочной железы.

***Kalium bichromicum (Калиум бихромикум) С6*** – Жжение и боль в подложечной области, часто боли приобретают опоясывающий характер. Изжога, отрыжка кислым. Тошнота, рвота водянистым содержимым. Рвота у детей свернувшимся молоком. Обильный водянистый стул с урчанием. Запор с последующим водянистым поносом. Острые, колющие боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое плечо. Повышенная кислотность желудочного сока.

**Указанные симптомы характерны гастриту, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с сопутствующим им панкреатиту.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение ЧАГАЛЮКСА, содержащего в своем составе экстракт чаги, порошок чаги и плоды шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, нормализует обмен веществ, деятельность ЖКТ и кишечную микрофлору, корректирует иммунный статус организма. Назначается в качестве детоксицирующего и общеукрепляющего средства.

Применение КАСКАТОЛА, содержащего в своем составе витамины, А, Е, С, восполнит необходимую потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**КАЛИРИС ЭДАС-114 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ОКСАЛУР (ЭДАС-115 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ОКСАЛУР ЭДАС-115, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на нормализацию минерального обмена и мочевыделительной функции почек, слизистые оболочки мочевыводящих путей.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Acidum oxalicum (Ацидум оксаликум) С6*** – Направленное воздействие на регуляцию обменных процессов при наличии в моче оксалатов. Боль в области почек. Частое, обильное выделение мочи. Мысленная провокация вынужденного мочеиспускания. В моче много оксалатов.

***Acidum benzoicum (Ацидум бензоикум) С6*** – Выделение темной мочи с неприятным запахом. Реакция мочи щелочная. Нарушение обмена мочевой кислоты. Повышенное выведение уратов и гиппуровой кислоты. Боль в области почек. Мигрирующие боли в мышцах, суставах, позвоночнике. Выраженная потливость по ночам. Сопутствуют поражения мелких и коленных суставов с наличием подагрических узлов. Мигрирующие боли.

***Arctostaphylos uva-ursi (Ува урси) С3*** – Воспалительные процессы мочевых органов. Обильное выделение слизи. В моче отмечается кровь и гной. Болезненность и жжение при мочеиспускании и после него. Боль в области почек с усилением при постукивании.

**Указанные симптомы характерны мочекаменной болезни с явлениями цисталгии и цистита.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ОКСАЛУР ЭДАС-115 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению АФОСАР (ЭДАС-116 капли, ЭДАС-916 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АФОСАР ЭДАС-116(916), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Acidum phosphoricum (Ацидум фосфорикум) С6*** – Общая слабость, доходящая до изнеможения. Слабость в грудной клетке, из-за которой трудно даже говорить. Сжимающие, давящие головные боли (преимущественно в темени). Головокружение, сердцебиение, перебои в работе сердца. Нервное беспокойство. Бессонница или беспокойный сон, полный сновидений.

***Arnica montana (Арника) С3*** – Основное средство при последствиях перенесенных сотрясений головного мозга, выражающихся упорными головными болями. Гипертрофия сердечной мышцы, проявляющаяся одышкой, сердцебиением, общей слабостью. Нарушение мозгового кровообращения, гипертонические кризы, атеросклероз сосудов головного мозга. Нестабильное кровяное давление с головными болями. Боли в области сердца при физическом напряжении с тахикардией и общей слабостью. Ощущение онемения в руках.

***Conium maculatum (Кониум) С3*** – Повышенная раздражительность и ворчливость. Проявление угрюмости, нетерпения противоречий, сердитости. Состояние истощения нервной системы после изнурительной болезни. Общая слабость с внезапной потерей сил в ногах, с проявлением неуверенной, шаткой походки. Головные оупляющие боли по утрам. Сжатие в висках, кажется, что голова разорвется. Ощущение, что в голове инородное тело. Горячие приливы к затылку. Головокружение в положении лежа. Ощущение онемения в различных частях тела. Ощущение ползания мурашек.

**Указанные симптомы характерны астеническим состояниям, гипотонии, вегетоневрозу, посттравматическим состояниям с вегетососудистыми проявлениями и головокружением.**

При нарушении сна, повышенной раздражительности и возбудимости рекомендуется принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение РОЗОЛАКРИТА, содержащего в своем составе экстракт тысячелистника и корня солодки, порошка плодов шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, окажет антистрессовое воздействие, нормализует обмен веществ.

Применение КАСКАТОЛА, содержащего в своем составе витамины, А, Е, С, восполнит необходимую потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**АФОСАР ЭДАС-116(916) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЛАРИНОЛ (ЭДАС-117 капли, ЭДАС-917 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЛАРИНОЛ ЭДАС-117(917), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую и иммунную системы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Kalium bichromicum (Калиум бихромикум) С6*** – Катаральное воспаление слизистых верхних дыхательных путей, придаточных пазух носа. Боли и изъязвления слизистых носа и зева. Нарушение носового дыхания и обоняния. Сухость носоглотки. Першение в горле. Сухой кашель. Головные боли.

***Hepar sulphuris (Гепар сульфур) С6*** – Воспаление слизистых придаточных пазух и носа, зева. Особенно хронические вялотекущие гнойные процессы. Способствует более быстрому выведению гнойного отделяемого и выздоровлению. Применяется как «дренажное» средство при аллергических и воспалительных отеках слизистых оболочек. Повышенная чувствительность к холоду и сквознякам.

***Atropa bella-donna (Белладонна) С3*** – Отек и боль в горле и носоглотке. Носовые кровотечения. Сухость и першение в горле и носоглотке, гортани, трахее. Охриплость и потеря голоса. Приступы сухого, спастического кашля. Общие и местные воспалительные процессы в фазе гиперемии.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С6*** – Воспаление слизистой носоглотки, придаточных пазух носа, сопровождающееся болью и изъязвлениями. Отек слизистой. Заложенность носа. Нарушение иммунных процессов.

***Thuja occidentalis (Туя) С3*** – Насморк затяжной со слизистыми или густыми выделениями зеленоватой окраски, гипертрофия слизистой оболочки носа. Атрофия слизистой оболочки и сухость в носу. Аденоидные вегетации. Полипы носа. Хронический вялотекущий воспалительный процесс уха с серозным или гнойным отделяемым.

**Указанные симптомы характерны ринитам со слизистыми или гнойными выделениями, острым и хроническим воспалительным заболеваниям придаточных полостей носа, аденоидам и полипам носа, ларингиту, фарингиту.**

При лечении острых ринитов целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801. При отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЛАРИНОЛ ЭДАС-117(917) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БРОНХОЛАТ (ЭДАС-118 капли, ЭДАС-918 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БРОНХОЛАТ ЭДАС-118(918), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, иммунную системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arsenicum album (Арсеникум альбум) С6*** – Приступы удушья с выделением скудной пенистой мокроты. Сухость и жжение в горле, охриплость. Ухудшение в положении лежа.

***Cactus (Кактус) С3*** – Ощущение сжатия горла. Спазмы дыхания, которые вызывают страх. Кашель с пенистой мокротой. Приступы удушья с явлениями сердечной слабости, холодным потом и слабым пульсом.

***Serphaelis ipescacuanha (Ипекакуана) С3*** – Сухой, спазматический кашель с тошнотой и рвотой. Приступы удушья с посинением губ и тошнотой. Затрудненное дыхание на выдохе. Ощущение сжатия в груди.

***Apis mellifica (Апис) С3*** – Отечность слизистых оболочек дыхательных путей. Охриплость. Спастический кашель. Затрудненное дыхание, спазм гортани, удушье. Частые приступы лающего кашля. Боль в голове, за грудиной и в области ключицы при кашле. Обильная слизистая мокрота с примесью крови. Жжение и покалывание в грудной клетке. Жесткое дыхание.

***Sambucus nigra (Самбукус nigra) С3*** – Заложенность носа. Внезапный приступ удушья с выраженной бледностью с синеватым оттенком лица и конечностей. Кашель глубокий, приступами, сухой, со свистящими хрипами и спазмами в груди.

***Sulfur (Сульфур) С6*** – Жжение, сухость и покраснение зева. Одышка. Выраженная слабость, быстрая утомляемость, повышенная раздражительность и внутреннее беспокойство. Сосредоточение мыслей на своих неприятных ощущениях. Проявление равнодушия к окружающим, родным, работе.

**Указанные симптомы характерны бронхиальной астме, хроническому бронхиту.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение СОЛОДКИ, обладающей высоким содержанием биологически активных веществ, благотворно влияет на обмен веществ в организме, регулирует водно-солевой обмен, окажет выраженное отхаркивающее и тонизирующее действие.

Применение РОЗОЛАКРИТА, содержащего в своем составе экстракт тысячелистника и корень солодки, порошок плодов шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, фолиевую кислоту, окажет антистрессовое воздействие, нормализует обмен веществ, способствует повышению защитных сил организма.

**БРОНХОЛАТ ЭДАС-118(918) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению АРТРОМИЛ (ЭДАС-119 капли, ЭДАС-919 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АРТРОМИЛ ЭДАС-119(919), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на регуляцию тканевых биохимических процессов в печени, почках, суставах и нормализацию минерального обмена.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

**Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальций карбоникум) С6** – Рвущие, простреливающие боли с отечностью области пораженного сустава. Усиление боли в положении сидя, в движении, при вставании и после физической работы. Привычное подвертывание ног в коленных и голеностопных суставах. Деформация суставов. Препарат особенно показан при одновременном или последовательном проявлении болезней суставов и заболеваний с нарушением обменных процессов, замедленным пищеварением. Характерные общие симптомы: постоянная зябкость; обильный пот с кислым запахом; отвращение к молоку или его непереносимость.

**Sulfur (Сульфур) С6** – Сильнейший активатор различных расстройств серного (белкового) обмена, является первостепенным средством в лечении тяжелых острых и, особенно, хронических заболеваний. Боли гнущие, рвущие, распространяющиеся сверху вниз. Усиление их по утрам, при вставании, в начале движения. Боль и ощущение скованности уменьшаются при непрерывных, продолжительных движениях. Покраснение области суставов и повышение температуры, припухлость. Скованность и тугоподвижность крупных суставов.

**Colchicum autumnale (Колхикум) С6** – Воздействует на мышечную ткань, надкостницу и синовиальные оболочки суставов. Боли приступообразные, интенсивные, усиливаются вечером и ночью. Приступы внезапно начинаются и резко прерываются. Отмечается покраснение области суставов и местное повышение температуры кожи, припухлость, болезненность при прикосновении. Летучий характер острого и подострого течений воспалительных процессов (переходит с сустава на сустав). Наблюдается увеличение и деформация суставов с болезненностью при сгибании.

**Berberis vulgaris (Берберис) С3** – Препарат особенно показан при одновременном или последовательном поражении почек, печени и суставов. Поражаются преимущественно суставы позвоночника и нижних конечностей. Боль в позвоночнике усиливается в положении сидя или лежа, особенно в постели утром. Боли гнущие, блуждающие – переходят с одного сустава на другой, с ощущением скованности или тугоподвижности, и усиливаются при движении, особенно при вставании с места. Отмечается припухлость в области суставов.

**Указанные симптомы характерны остеохондрозу, обменному и ревматическому полиартриту с заинтересованностью тазобедренного, коленного, голеностопного или суставов больших пальцев стоп с выраженными простреливающими болями, усиливающимися вечером, ночью, при надавливании или ухудшении погоды. Отмечается одновременное или последовательное поражение почек, печени и суставов.**

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- ГЕПАТОН ЭДАС-129 – при нарушении обменных процессов в печени воздействующие на желчевыделительную функцию печени, холестериновый и билирубиновый обмены;

- НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928) – при мочекаменной болезни с повышенным содержанием оксалатных или уратных солей в моче или камнеобразовании;

- ТУЯ ЭДАС-801 – при болях в суставах;

- ЛЕДУМ ЭДАС-802 – при подагре.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение КАСКОРУТОЛА, содержащего в своем составе витамины А, В, С, Р, восполнит необходимую потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**АРТРОМИЛ ЭДАС-119(919) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ВЕНОМИЛ (ЭДАС-120 капли, ЭДАС-920 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ВЕНОМИЛ ЭДАС-120(920), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, венозную и артериальную сосудистые системы организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Aesculus hippocastanum (Эскулюс) С3*** – Ощущение полноты, тяжести и болей в области печени, в поясничной и крестцовой областях. Жжение, зуд, колющие боли в прямой кишке. Болезненные, редко кровоточащие геморроидальные узлы. Трещины заднего прохода.

***Arnica montana (Арника) С6*** – Основное средство при последствиях различного рода травм тканей организма, снижает боли, останавливает кровотечение, способствует рассасыванию тромбов, предупреждает развитие воспалительных процессов.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С3*** – Варикозное расширение вен нижних конечностей, особенно после родов. Образование плотных узлов по ходу подкожных вен, болезненных при надавливании. Жжение в заднем проходе и прямой кишке перед и после дефекации. Кровоточащие геморроидальные узлы с зудом и болями. Портальная гипертензия с застойными явлениями в венозных капиллярах, печеночная недостаточность.

***Hamamelis virginiana (Гамамелис) С3*** – Расширение вен нижних конечностей с выраженной болезненностью. Образование плотных узлов по ходу подкожных вен, болезненных при надавливании. Язвы на голени. Геморроидальные узлы, кровоточащие и болезненные.

**Указанные симптомы характерны варикозному расширению вен нижних конечностей, флебитам, тромбофлебитам, трофическим язвам голени, геморрою.**

Для снижения болевого проявления и воспалительных реакций или их предупреждения при расширении вен нижних конечностей, флебитах, тромбофлебитах, язвах на голени, геморрое, трещинах заднего прохода, или пролежнях рекомендуется наружное применение мази АРНЕС ЭДАС-203.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

Применение КАСКОРУТОЛА, содержащего в своем составе витамины А, В, С, Р, восполнит необходимую потребность организма в жизненно необходимых витаминах.

**ВЕНОМИЛ ЭДАС-120(920) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЛАКВЕР (ЭДАС-121 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЛАКВЕР ЭДАС-121, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр показаний к применению. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Strychnos nux-vomica (Нукс вомика) С6*** – Дрожание рук. Повышенная потливость. Необоснованная тревожность и навязчивые страхи. Чрезмерная раздражительность. Бессонница или беспокойный сон с кошмарными сновидениями. Головные боли, головокружения. Ноющие боли в области сердца и ощущение сердцебиения. Одышка. Боль в желудке и снижение аппетита. Расстройство пищеварения: запор, рвота, ноющие боли в правом подреберье, увеличение печени.

***Moschus moschiferus (Мошус) С6*** – Навязчивый страх смерти. Истериичность. Бессонница или тревожный, прерывистый сон. Головокружение. Головные боли. Повышенная потливость, чувство познабливания по всему телу. Ощущение сердцебиения. Одышка. Боль и ощущение распирания в области желудка, отвращение к пище, изжога, расстройства пищеварения.

***Arsenicum album (Арсеникум альбум) С6*** – Досаждающие галлюцинации. Навязчивые страхи. Раздражительность. Изменчивость настроения. Бессонница или беспокойный сон с мрачными сновидениями. Ощущение спазма за грудиной и сердцебиения, нарушение сердечного ритма. Обильный, холодный, липкий пот. Ощущение дрожи по всему телу. Выраженная слабость с желанием прилечь.

***Lachesis mutus (Лакезис) С12*** – Выраженное влечение к алкоголю. Приступы белой горячки. Состояние бреда. Страх смерти. Необоснованная подозрительность. Депрессия, нервная раздражительность, состояние крайнего возбуждения. Снижение интеллекта, памяти. Бессонница или беспокойный сон с многочисленными сновидениями. Чувство сжатия в области сердца, ощущение сердцебиения. Пульс частый, неровный, прерывистый. Расстройства функции пищеварения: тошнота, чередование поноса и запора; уплотнение, болезненность и бугристость, увеличенной в размерах, печени. Невыносимость ничего стесняющего на шее и животе.

***Quercus (Кверкус) С3*** – Пристрастие к алкогольным напиткам; алкогольные поражения печени.

**Указанные симптомы характерны запойному состоянию и похмельному синдрому с эмоциональными проявлениями от повышенной раздражительности и агрессивности до депрессии, нарушении сна, нарушениям функций органов пищеварения и печени в результате злоупотребления алкоголем.**

В период воздержания рекомендуется дополнять лечение приемом КВЕРКУС ЭДАС-951, а в период запоя – КАПСИЛАХ ЭДАС-952, сочетанное применение которых с каплями ЛАКВЕР ЭДАС-121 позволяет наиболее широко воздействовать на возможные проявления алкогольной зависимости.

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- ГЕПА ЭДАС-953 – при симптомах гепатита, дистрофических изменениях в печени и в целях их профилактики;
- ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – при симптомах гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита и для их профилактики;
- ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911) – при повышенной возбудимости и нарушении сна.
- КАСКОРУТОЛ – при авитаминозах.

**ЛАКВЕР ЭДАС-121 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению ПАРОДОЛ (ЭДАС-122 капли, ЭДАС-922 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ПАРОДОЛ ЭДАС-122(922), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, слизистые оболочки и соединительную ткань.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Mercurius sublimatus corrosivus (Меркуриус коррозивус) D12*** – Показан при воспалительных процессах слизистых оболочек с изъязвлением и некрозом. Острое и хроническое воспаление слизистой оболочки полости рта. Кровоточивость. Чувство жжения и болезненность при приеме пищи. По краю десен пузырьки, эрозии или легко снимающийся беловато-грязный налет, под которым обнаруживается эрозия или изъязвление.

***Arnica montana (Арника) D3*** – Основное средство при последствиях различного рода травмирования тканей организма, снижает боли, останавливает кровотечение, предупреждает развитие воспалительных процессов.

***Calendula officinalis (Календула) D3*** – Направленное воздействие на снижение воспалительных процессов и уменьшение отечности слизистых оболочек полости рта.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) D3*** – Воспаление слизистой оболочки полости рта, сопровождающееся болью и изъязвлениями. Отек слизистой. Снижение иммунных процессов.

***Plantago major (Плантаго) D3*** – Острые, невыносимые зубные боли с обильным слюноотечением. Повышенная чувствительность зубов к прикосновению. Сильные зубные боли в здоровых коренных зубах. Кровоточивость десен.

***Symphitum officinale (Симфитум) D3*** – Показан при травмировании мышечной ткани, кариесе зубов и заболеваниях с поражением костной ткани, окружающих верхушку корня зуба.

**Указанные симптомы характерны стоматитам, гингивитам, пародонтитам, пародонтозам.**

Рекомендуется дополнительно применять полоскание полости рта раствором СТОМАТИН ЭДАС-123.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ПАРОДОЛ ЭДАС-122(922) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению СТОМАТИН (ЭДАС-123 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство СТОМАТИН ЭДАС-123, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, слизистые оболочки, обладают вяжущим и противовоспалительным действием.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) D12*** – Показан при воспалительных процессах слизистых оболочек с некрозом. Острое и хроническое воспаление слизистой оболочки полости рта. Кровоточивость. Чувство жжения и болезненность при приеме пищи. По краю десен пузырьки, эрозии или легко снимающийся беловато-грязный налет, под которым обнаруживается эрозия или изъязвление. Заболевания зубов с воспалением надкостницы.

***Acidum silicicum, Silicea (Силицея) D12*** – Снижение функций клеточных элементов соединительной ткани, участвующих в обменных и регенеративных процессах и понижение сопротивляемости организма к инфекциям. Применяется при лечении хронических нагноений и незаживающих ран. Воспаление слизистой оболочки полости рта. Кровоточивость. Чувство жжения и болезненность при приеме пищи. Язык обложен. По краю десен пузырьки, эрозии или легко снимающийся беловато-грязный налет, под которым обнаруживается эрозия или изъязвление.

***Calendula officinalis (Календула) D3*** – Оказывает спазмолитическое, антибактериальное и противовоспалительное действие, способствует устранению инфекционного начала и воспалительного процесса.

***Thuja occidentalis (Туя) D3*** – Рыхлая, неровная поверхность десен с признаками воспаления. Кровоточивость. Отмечается шатание зубов. Карие корней зубов при здоровых коронках. Язык болезненный, у корня покрыт пузырьками. Гнилостный запах изо рта.

***Tinctura Quercus (Настойка коры дуба) D1*** – Обладает вяжущими, противовоспалительными и противогнилостными свойствами. Дубильные вещества растения при взаимодействии с белками слизистой оболочки образуют защитную пленку, предохраняющую ткани от местного раздражения. Это тормозит процесс воспаления и уменьшает боль. Дубильные вещества денатурируют протоплазматические белки патогенных микроорганизмов, что приводит к задержке их развития и гибели.

**Указанные симптомы характерны стоматитам, гингивитам, пародонтитам, пародонтозам.**

Полоскание полости рта каплями СТОМАТИН ЭДАС-123 целесообразно сочетать с приемом внутрь капель ПАРОДОЛ ЭДАС-122 или гранул ПАРОДОЛ ЭДАС-922 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**СТОМАТИН ЭДАС-123 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ДЕФЕКОЛ (ЭДАС-124 капли, ЭДАС-924 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124(924), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, органы пищеварения, слизистые оболочки, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Bryonia (Бриония) С6*** – Сухость, горечь во рту, жажда. Белый или желтый налет на языке, клейкая пеннистая слюна. Упорный запор с отсутствием позывов, стул твердый, крупный, сухой. Понос при приеме обильной овощной пищи.

***Graphites (Графитес) С6*** – Запор без позывов, испражнения крупными комками с нитями слизи или выделение слизи после стула. Выраженная болезненность в заднем проходе после дефекации. Наблюдается появление трещин или экземы вокруг заднего прохода. Иногда понос, бурный жидкий стул, смешанный с непереваренной пищей, невыносимо зловонный.

***Natrium chloratum (Натриум хлоратум) С6*** – Нарушения аппетита. Потребность в соленой пище, непереносимость черного хлеба. Сухость во рту. Повышенная жажда. Язык с отпечатками зубов. Выраженная сухость слизистых оболочек. Сухие растрескавшиеся губы, особенно в центре. Часто трещины заднепроходного отверстия. Хронический запор, испражнения в виде «овечьего кала» или обильный водянистый понос с болью в кишечнике, успокаивающей после стула. Раздражение и трещины заднепроходного отверстия.

***Paraver rhoeas (Папавер) С6*** – Неприятное ощущение горечи или кислоты во рту. Сухость во рту. Повышенная жажда. Приступы повышенного аппетита чередуются с отвращением ко всякой пище. Слизистая оболочка рта багрового цвета. Отмечается отрыжка, тошнота, иногда рвота. Ощущение мучительного давления или боли в желудке. Повышенное газообразование и задержка их выделения. Отсутствие позывов к дефекации.

***Hydrastis canadensis (Гидрастис) С3*** – Снижение аппетита, иногда отвращение к еде, особенно к хлебу и овощам. Чувство тяжести и полноты в подложечной области после еды. Отрыжка кислым, гнилостным или съеденной пищей. Запор без позывов дефекации с твердыми, фрагментированными испражнениями, покрытыми слизью или слизью с кровью. Иногда поносы с желтыми слизистыми испражнениями.

***Lycopodium clavatum (Ликоподиум) С3*** – Отсутствие аппетита или ощущение сильного голода с быстрым насыщением от двух-трех глотков пищи. Желание сладостей. Отмечается непереносимость одежды, стягивающей живот. Улучшение от питья теплых напитков. Повышенное газообразование после еды. Отрыжка кислым или горьким. Изжога. Непереносимость мучнистой пищи. Отвращение к мясу и кофе. Спастический запор с частыми неэффективными потугами, спастические боли в заднем проходе. Испражнения в виде твердых шариков. Сопутствуют заболевания печени и желчного пузыря.

### Указанные симптомы характерны запорам.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124(924) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ТОНЗИЛЛИН (ЭДАС-125 капли, ЭДАС-925 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125(925), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Barium carbonicum (Барий карбоникум) С6*** – Увеличение и воспаление миндалин с тенденцией к нагноению, частые обострения. Уплотнением миндалин. Наличие аденоидов и полипов. При обострении: лихорадка, резкая и жгучая боль в горле при глотании, утром скопление вязкой слизи в горле. Подчелюстные и околоушные железы увеличены и уплотнены. Подверженность простудным заболеваниям с подъемом температуры тела. Кашель сухой, усиливающийся по ночам. Насморк с серозным или гнойным отделяемым, с образованием корочек в задних носовых отверстиях.

***Hepar sulphuris (Гепар сульфур) С6*** – Хроническое увеличение миндалин с гнойным обострением при простудах. Колющие боли в горле при глотании. Часто сухость или боли в горле мешают говорить. Гнойные пробки в лакунах миндалин. Увеличение и уплотнение шейных желез. Охлаждение вызывает воспалительные процессы носоглотки с обильным серозным отделяемым, с невысоким, но длительным подъемом температуры тела. Отмечается тенденция к вялотекущим нагноительным процессам даже незначительных ссадин с медленным рубцеванием. Повышенная зябкость.

***Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) С6*** – Увеличение миндалин с пробками, гноем в фолликулах. Лихорадка. Вонзающие боли в миндалинах при глотании, боль в горле при движении челюстью. Головная боль. Миндалины темно- или синюшно-красные, отечные, с нагноившимися фолликулами или изъязвлением и налетом. Горло синюшно-красное, отечное. Язык обложен грязным налетом с отпечатками зубов по краю. Подчелюстные и околоушные слюнные железы увеличены, уплотнены, болезненны.

***Conium maculatum (Кониум) С3*** – Хроническое увеличение глоточной и небных миндалин. Полипы носа. Увеличение и уплотнение шейных, подчелюстных, околоушных лимфатических желез. Сухость в носу. Боль в горле; текущий насморк с частым чиханьем, серозное отделяемое переходит в гнойное с образованием корок; ощущение заложенности или боли в ушах.

***Thuja occidentalis (Туя) С3*** – Рыхлая, неровная поверхность миндалин, с «пробками» в лакунах. Глотание болезненное. Краснота в зеве. Аденоидные вегетации. Полипы. Насморк затяжной со слизистыми выделениями или густыми выделениями зеленоватой окраски, гипертрофия слизистой оболочки носа. Атрофия слизистой оболочки и сухость в носу. Хронический вялотекущий воспалительный процесс уха с серозным или гнойным отделяемым.

**Указанные симптомы характерны аденоидам и полипам носа, хроническим тонзиллитам, рецидивирующим ангинам.**

**Отмечается повышенная склонность к простудным заболеваниям.**

При лечении острых (ангины) и хронических тонзиллитов показано дополнительное полоскание горла раствором ФАРИНГОЛ ЭДАС-126.

При лечении острых ринитов целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801. При отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125(925) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ФАРИНГОЛ (ЭДАС-126 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ФАРИНГОЛ ЭДАС-126, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) С6*** – Увеличение миндалин с пробками, гноем в фолликулах. Лихорадка. Вонзающие боли в миндалинах при глотании, боль в горле при движении челюстью. Головная боль. Миндалины темно- или синюшно-красные, отечные, с нагноившимися фолликулами или изъязвлением и налетом. Горло синюшно-красное, отечное. Язык обложен грязным налетом, опухший, с отпечатками зубов по краю. Подчелюстные и околоушные слюнные железы увеличены, уплотнены, болезненны.

***Phytolacca americana (Фитолякка) С3*** – Острое воспаление миндалин с пробками и гноем в лакунах. Боль в горле при глотании с иррадиацией в уши. Частое обострение заболевания. Хроническое воспаление миндалин с их увеличением и уплотнением, при этом отмечается синюшность зева. Сухость и болезненность горла, с ухудшением от теплого питья.

***Thuja occidentalis (Туя) С3*** – Рыхлая, неровная поверхность миндалин, с «пробками» в лакунах. Глотание болезненное. Краснота в зеве. Аденоидные вегетации. Полипы. Насморк затяжной со слизистыми или густыми выделениями зеленоватой окраски, гипертрофия слизистой оболочкой носа. Атрофия слизистой оболочки и сухость в носу. Хронический вялотекущий воспалительный процесс уха с серозным или гнойным отделяемым.

***Tinctura Calendula officinalis (настойка Календулы лекарственной)*** – Оказывает спазмолитическое, антибактериальное и противовоспалительное действие, способствует устранению инфекционного начала и воспалительного процесса.

**Указанные симптомы характерны аденоидам и полипам носа, хроническим тонзиллитам, рецидивирующим ангинам, с повышенной склонностью к простудным заболеваниям.**

Полоскание горла приготовленным раствором капель ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 рекомендуется применять совместно:

- при аденоидах и полипах носа, хронических тонзиллитах, рецидивирующих ангинах, с повышенной склонностью к простудным заболеваниям – капли ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 или гранулы ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-925 (препараты идентичны по составу).

- при лечении острых ринитов целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801.

- при отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению МАСТИОЛ (ЭДАС-127 капли, ЭДАС-927)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство МАСТИОЛ ЭДАС-127(927), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, молочные железы.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

**Calcium fluoratum (Кальций флюоратум) С6** – Фиброзные изменения, уплотнения и фиброаденомы разной степени твердости молочных желез на фоне хронических воспалительных заболеваний органов малого таза или миомы матки. Применяется для ограничения роста фиброзных опухолей.

**Kalium iodatum (Калиум йодатум) С6** – Наличие уплотнений в молочной железе. Увеличение подмышечных лимфатических узлов. Боли тянущие, рвущие, усиливающиеся в тепле, в покое, ночью. Отечность молочных желез. Отмечается склонность к воспалительным процессам носоглотки и бронхов, боли в суставах.

**Kreosotum (Креозотум) С6** – Наличие мелких, твердых или узловатых, болезненных уплотнений в молочной железе. Иногда растрескивание сосков с образованием коричневых корок.

**Acidum silicicum, Silicea (Силицея) С6** – Глубокие фиброзные уплотнения молочных желез, иногда с изъязвлением сосков. Болезненность, иногда локальное ощущение холода в молочных железах. Отмечается повышенная слабость, раздражительность, сосредоточение мыслей на себе.

**Conium maculatum (Кониум) С3** – Болезненность и набухание молочных желез в пред- и менструальный периоды. Выраженные твердые уплотнения в молочных железах с повышенной их чувствительностью в менструальный период. Часто образование уплотнений отмечается после перенесенных травм.

**Thuja occidentalis (Туя) С3** – Глубокие фиброзные изменения и уплотнения в молочных железах. Болезненность в них, усиливающаяся во время менструации.

**Указанные симптомы характерны фиброзно-кистозной мастопатии.**

Для сокращения сроков лечения рекомендуются витаминные комплексы КАСКАТОЛ или КАСКОРУТОЛ.

При воспалительных процессах матки, яичников или нарушениях менструального цикла показано применение ФЕМИНУС ЭДАС-101 (901); при болезненных менструациях – МЕНОЛЕТ ЭДАС-139 (939).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**МАСТИОЛ ЭДАС-127(927) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению НЕФРОНАЛ (ЭДАС-128 капли, ЭДАС-928 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство НЕФРОНАЛ ЭДАС-128(928), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, почки, печень, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arsenicum album (Арсеникум альбум) С6*** – Глубокие воспалительные процессы в почках с наличием в моче крови и белка. Наблюдаются отеки, бледная восковидная кожа. Характерна необычайная зябкость и в то же время сильнейшая потребность в свежем воздухе.

***Urtica urens (Уртика уренс) С6*** – Способствует выведению песка при мочекаменной болезни и усилению мочеотделения.

***Berberis vulgaris (Берберис) С3*** – Нарушение белкового обмена. Боли жгучие, колющие, режущие, блуждающего характера, быстро перемещаются с одного места на другое. Иррадиация болей в различных направлениях. Приступы печеночной или почечной колики. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови и ее солей в моче. Препарат особенно показан при одновременном или последовательном поражении почек, печени и суставов. Повышает выделительные функции почек (дренажное средство).

***Acidum oxalicum (Ацидум оксаликум) С3*** – Направленное воздействие на регуляцию обменных процессов при наличии в моче оксалатов.

***Solidago virgaurea (Солидаго) С3*** – Боли в области почек с иррадиацией в мочевой пузырь, наличие в моче белка, слизи, фосфатов.

**Указанные симптомы характерны пиелонефритам, нефритам, мочекаменной болезни.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**НЕФРОНАЛ ЭДАС-128(928) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ГЕПАТОН (ЭДАС-129 капли)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ГЕПАТОН ЭДАС-129, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, паренхиму печени, желчевыделительную функцию, холестериновый и минеральный обмена, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Lycopodium clavatum (Ликоподиум) С12*** – Нарушение белкового обмена. Повышенное содержание холестерина и мочевой кислоты в крови, и солей мочевой кислоты в моче. Расстройство терморегуляции. Непереносимость одежды, стягивающей живот. Кожа сухая, сальная, желтовато-серого цвета с пигментными пятнами. Желтуха. Непереносимость мучнистой пищи, отсутствие аппетита. Повышенное газообразование. Ощущение давления в правом подреберье. Приступы печеночной колики. Воспаление желчного пузыря и наличие в нем камней. Боли в плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах. Боли в суставах пальцев рук с ограничением подвижности и опуханием. Подагрические узлы на пальцах.

***Cholesterolum (Холестеринум) С6*** – Приступы печеночной колики. Внезапное начало и окончание приступа. Боль в правом подреберье, повышенная чувствительность к толчку или надавливанию. Ухудшение в положении лежа на боку, при сгибании тела или внезапном движении.

***Phosphorus (Фосфорус) С6*** – Боли в правом подреберье, увеличение и болезненность печени при надавливании. Часто опоясывающие боли. Спастический запор, кал твердый, иногда светлой окраски. Ощущение голода и вместе с тем отвращение к пище, в особенности, к сладкому. Ощущение тяжести после еды. Кислый вкус во рту. Отрыжка. Желтуха.

***Mercurius dulcis (Меркуриус дульцис) С6*** – Направленное воздействие на печень. Способствует отделению желчи и «действию» кишечника. Боль в правом подреберье, повышенная чувствительность к толчку или надавливанию. Воспаление желчного пузыря и наличие в нем камней. Приступы печеночной колики. Желтуха.

***Berberis vulgaris (Берберис) С3*** – Нарушение белкового обмена. Боли гнущие, колющие, режущие блуждающего характера, быстро перемещаются с одного места на другое. Иррадиация болей в различных направлениях: из области печени в лопатку, в ключицу или низ живота. Приступы печеночной или почечной колики. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови и ее солей в моче.

**Указанные симптомы характерны холециститам, желчнокаменной болезни, гепатитам, циррозу печени, панкреатиту.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ГЕПАТОН ЭДАС-129 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению АЛЛЕРГОПЕНТ (ЭДАС-130 капли, ЭДАС-930 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130(930), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую системы организма, слизистые оболочки, кожу.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальциум карбоникум) С9*** – Слезотечение, покраснение белой оболочки и резь в глазах. Отмечаются пузырьки с прозрачной жидкостью или гнойнички с тенденцией к распространению и изъязвлению. Высыпания на коже с признаками воспаления, жжением и зудом. Пузырьки на воспаленной коже при вскрытии выделяют светлую липкую жидкость с образованием корочек. Выраженное покраснение крыльев носа и прозрачные выделения. Затрудненное дыхание на выдохе, трудноотходящая, густая мокрота.

***Arsenum iodatum (Арсеникум йодатум) С6*** – Сенная лихорадка с водянистым, едким насморком. Частое чиханье. Изъязвление слизистой оболочки носа и кожи вокруг носа.

***Nicotiana tabacum (Табакум) С6*** – Аллергические реакции с поражением глаз, верхних дыхательных путей (bronхов с астмоидным компонентом), кожи. Разнообразные кожные высыпания, сопровождающиеся зудом, иногда мокнущие. Везикулезные сыпи, как от укуса насекомых.

***Chamomilla recutita (Хамомилла) С3*** – Аллергические проявления в области глаз, носа, трахеи, бронхов и кожи. Пустулезная сыпь по всему телу в виде просяных зерен с сильным зудом и жжением.

***Berberis vulgaris (Берберис) С3*** – Аллергические проявления в области глаз, носа, кожи. Пустулезная сыпь по всему телу. Экзема. Крапивница.

**Указанные симптомы характерны аллергическим заболеваниям с поражением кожи в виде различных высыпаний с зудом: при экземах, крапивницах; хронических и сезонно возникающих воспалительных процессах слизистой носа с водянистыми выделениями и частым чиханьем; сезонных бронхитах с астмоидным компонентом.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130(930) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению РИНИТОЛ (ЭДАС-131 капли назальные)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство РИНИТОЛ ЭДАС-131, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, оказывают местное воздействие на слизистые оболочки, снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальциум карбоникум) С6*** – Острый текучий насморк с водянистым отделяемым из носа, раздражающим крылья носа. Чередование обильной секреции днем и заложенностью носа ночью. Водянистое отделяемое становится гнойным, беловато-желтого цвета. Ощущение постоянной зябкости. Ухудшение от сырости и холода.

***Argentum nitricum (Аргентум нитрикум) С6*** – Насморк с выделениями из носа беловатого гноя, часто сопровождающийся головной болью над глазами. Ощущение сильного зуда в носу. Частое чиханье. Слезотечение.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С6*** – Частое чередование насморка с водянистым отделяемым и заложенностью носа или желтоватым (желтовато-зеленым) отделяемым по утрам. Частое чиханье. Ощущение давления в корне носа. Потеря обоняния. Головные боли в области лба. Слезотечение, покраснение конъюнктивы и век. Светобоязнь.

***Chamomilla recutita (Хамомилла) С3*** – Насморк с текучим водянистым или вязким отделяемым, иногда раздражающий до появления изъязвлений крыльев носа. Потеря обоняния. Возможное чередование боли в носу с чувством онемения.

***Allium sera (Аллиум цепа) С3*** – Насморк с обильными светлыми, раздражающими кожу выделениями. Постоянное чиханье. Головная боль в области лба с возобновлением весной и летом. Слезотечение.

**Указанные симптомы характерны острым хроническим и аллергическим ринитам.**

Капли РИНИТОЛ ЭДАС-131 рекомендуется применять совместно:

- **при гайморитах, ларингитах, фарингитах** – капли ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 или гранулы ЛАРИНОЛ ЭДАС-917 (препараты идентичны по составу);
- **при экземе, крапивнице** – капли АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 или гранулы АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-930 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**РИНИТОЛ ЭДАС-131 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению УРСИТАБ (ЭДАС-132 капли, ЭДАС-932 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство УРСИТАБ ЭДАС-132(932), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы, железистую ткань.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arsenum iodatum (Арсеникум йодатум) С9*** – Необычайная зябкость и в то же время сильнейшая потребность в свежем воздухе. Внезапные позывы к мочеиспусканию с недержанием мочи, обильное мочеиспускание ночью. Задержка мочи. Выделение сока предстательной железы во время дефекации. Жжение в канале при мочеиспускании. Раздражающие густые, обильные желтовато-зеленые выделения.

***Hepar sulphuris (Гепар сульфур) С6*** – Воспаление предстательной железы с гнойным отделяемым. Направленное воздействие на снижение гнойного воспалительного процесса.

***Strychnos nux-vomica (Нукс вомика) С6*** – Увеличение и уплотнение предстательной железы. Боль в мочеиспускательном канале с тшчетными позывами к мочеиспусканию. Спастические боли в мочевом пузыре с иррадиацией в прямую кишку. Отхождение мочи по каплям или неравномерное. Недержание мочи.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С6*** – Воспаление предстательной железы с истечением простатической жидкости или с необильными желтовато-зелеными выделениями. Частые позывы к мочеиспусканию. Мочеиспускание болезненно.

***Nicotiana tabacum (Табакум) С6*** – Воспаление предстательной железы с истечением простатической жидкости. Выраженные боли мочевых путей. Раздражение наружного отверстия мочеиспускательного канала. Подтекание мочи.

***Allium sera (Аллиум цепа) С3*** – Воспалительный процесс предстательной железы с обильными, водянистыми выделениями.

***Calendula officinalis (Календула) С3*** – Направленное воздействие на снижение воспалительных процессов и уменьшение отечности слизистых оболочек мочевыводящих путей и ткани предстательной железы.

***Arctostaphylos uva-ursi (Ува урси) С3*** – Воспалительные процессы мочевых органов. Обильное выделение слизи. В моче отмечается кровь и гной. Болезненность с жжением при мочеиспускании и после него.

**Указанные симптомы характерны острому и хроническому простатиту, циститу, уретриту.**

**Препарат эффективен в случаях генитального герпеса.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**УРСИТАБ ЭДАС-132(932) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЛОБЕЛИЯ (ЭДАС-133 капли, ЭДАС-933 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133(933), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, лимфатическую, иммунную системы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Kalium bichromicum (Калиум бихромикум) С6*** – Катаральное воспаление слизистых оболочек с вязким, тянущимся в нити секретом. Разнообразные виды кашля: приступообразный, иногда со вдохом-репризом, в конце приступа – отхождение вязкой мокроты или рвота; сухой, грубый и лающий; сухой мучительный, навязчивый, в последующем влажный, иногда болезненный при кашлевом толчке. Усиление кашля по ночам с улучшением в положении сидя. Приступы удушья.

***Cuprum aceticum (Купрум ацетикум) С6*** – Кашель может быть сухим в начале заболевания, затем влажным. Приступообразный, иногда удушливый кашель со вдохом-репризом, в конце приступа выделение вязкой мокроты или рвота.

***Lobelia inflata (Лобелия) С3*** – Затрудненное дыхание, одышка, усиливающаяся от малейшего движения, сухость в горле с приступами кашля и обильным выделением слизи, тянущейся нитями. Возникновение приступа удушья от табачного дыма.

***Serphaelis ipescacuanha (Ипекакуана) С3*** – Спастический, приступообразный кашель со рвотой в конце приступа. Приступы удушья с посинением губ и тошнотой. Ощущение сжатия в груди. Ухудшение по ночам, от сырой погоды.

***Drosera (Дрозера) С3*** – Спастический, лающий кашель. Сухость, щекотание в горле. Трудноотделяемая мокрота.

***Atropa bella-donna (Белладонна) С3*** – В гомеопатии является универсальным лечебным средством острых воспалительных процессов и для начального периода многих инфекционных заболеваний. Проявляет противовоспалительное действие. Отек и боль в горле и носоглотке. Носовые кровотечения. Сухость и першение в горле и носоглотке, гортани, трахее. Охриплость и потеря голоса. Приступы сухого спастического кашля. Общие и местные воспалительные процессы в фазе гиперемии.

**Указанные симптомы характерны коклюшу, трахеиту, бронхиту, бронхиальной астме.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133(933) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению МЕРКУР (ЭДАС-134 капли, ЭДАС-934 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство МЕРКУР ЭДАС-134(934), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, железистую ткань.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) С6*** – Непроизвольное отхождение мочи, частые неотложные позывы к мочеиспусканию с отхождением малого количества мочи слабой струей. Снижение потенции. Инфекции мочеполовой сферы в анамнезе.

***Barium carbonicum (Барий карбоникум) С6*** – Показан лицам с явлениями склерозирования сосудов. Понижение умственной и физической деятельности, ослабление уверенности в себе, проявление нерешительности. Повышение веса (ожирение). Ранняя импотенция, увеличение предстательной железы, уплотнение яичек. Частое мочеиспускание. Повышенная чувствительность к малейшему холоду.

***Thuja occidentalis (Туя) С6*** – Аденома предстательной железы. Вялотекущие воспалительные процессы с длительным субфебрилитетом в анамнезе. Глубокие фиброзные изменения и уплотнения в предстательной железе. Повышенная зябкость, особенно от сырости.

***Chimaphila umbellata (Химафила) С3*** – Воспалительные процессы предстательной железы. Ощущение в промежности давления, как от шара. Истечение простатического сока.

***Hamamelis virginiana (Гамамелис) С3*** – Снижение потенции. Ощущение боли, распространяющейся вниз по семенным канатикам к яичкам или тянущая боль в яичках. Застой крови в сосудах малого таза.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С3*** – Подтекание мочи при кашле и чихании. Непроизвольное мочеиспускание по ночам. Болезненные тенезмы при мочеиспускании. Истечение простатической жидкости. Избирательное воздействие на предстательную железу. Характерно познабливание, ухудшение от тепла.

**Указанные симптомы характерны аденоме предстательной железы.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**МЕРКУР ЭДАС-134(934) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КАРДИОМИЛ (ЭДАС-135 капли, ЭДАС-935 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАРДИОМИЛ ЭДАС-135(935), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Spigelia anthelmia (Спигелия) С3*** – Характерна боль в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левое плечо и руку; ощущение сильного сердцебиения, иногда с видимыми толчками в области сердца; нехватка воздуха и удушье; онемение левой руки.

***Crataegus (Кратегус) С1*** – Способствует повышению сократительной способности миокарда, регулирует сердечный ритм, обладает седативным действием, оказывает благоприятное действие при ангионеврозах. Характерны ощущение тяжести, стеснения в области сердца, аритмии, одышка.

***Cactus (Кактус) С3*** – Характерны ощущение стеснения и сжатия в грудной клетке, боли в области сердца с иррадиацией в левую руку и чувство ее онемения. Сильное сердцебиение, одышка. Пульс малый, быстрый, нерегулярный.

***Kalium carbonicum (Калиум карбоникум) С6*** – Назначается при нарушении тканевого обмена и вторичной гипоксии сердечной мышцы, обусловленной нарушением легочного дыхания. Характерны страх и чувство стеснения в области сердца. Общая слабость, повышенная зябкость.

***Aurum iodatum (Аурум йодатум) С6*** – Применяется как основное средство при всех формах склероза сосудов. Характерны повышение артериального давления, пароксизмы ночных болей в области сердца с иррадиацией в левую руку. Экстрасистолия. Сердцебиение. Пульс быстрый, аритмичный, слабый.

***Arnica montana (Арника) С6*** – Улучшает сосудистое кровообращение, тонизирует сердечную мышцу, повышает общий тонус организма. Назначается при приступах стенокардии, вызванной физическим напряжением, при гипер-трофированном сердце у больных гипертонией. Характерны давящая боль в области сердца с иррадиацией в левую руку, беспокойство, одышка, пульс слабый, нерегулярный.

**Указанные симптомы характерны ишемической болезни сердца, атеросклеротическому кардиосклерозу, атеросклерозу сосудов головного мозга, стенокардии, сердечной недостаточности, гипертонической болезни.**

При нарушении сна, повышенной раздражительности и возбудимости рекомендуется принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КАРДИОМИЛ ЭДАС-135(935) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КАРСАТ (ЭДАС-136 капли, ЭДАС-936 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАРСАТ ЭДАС-136(936), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, мочевыводящую системы организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Avena sativa (Авена сатива) С3*** – Общая слабость. Истощение нервной системы. Рассеянность, депрессия. Меланхолия. Раздражительность. Бессонница. Головные боли с жжением в темени. Повышение артериального давления. Приступы сердцебиения при нервном напряжении. Половая слабость. Чувство онемения в конечностях.

***Cimicifuga racemosa (Цимицифуга) С3*** – Быстрый переход от веселья к безразличию. Депрессия с суицидальными мыслями. Рассеянное внимание. Бессонница, беспокойный сон с неприятными сновидениями. Различные нарушения сердечно-сосудистой деятельности, функции пищеварения, мочевыделения вследствие поступления в организм экологически неблагоприятных веществ.

***Carbo vegetabilis (Карбо вегеталис) С6*** – Применяется как регулятор углеродного обмена. Характерны сильные головные боли. Ощущение тумана и мелькания в глазах, головокружения, шума в ушах, общей слабости. Тошнота, иногда рвота. Наблюдается бледность кожных покровов. Повышенная зябкость и одновременно ощущение жжения в различных частях тела. Чрезмерное газообразование. Частые воспалительные процессы слизистых оболочек различных систем организма. Застойные явления в венозной системе кровообращения: расширение вен брюшной полости, нижних конечностей и геморроидальных. Повышенный аппетит, быстро утоляемый незначительным приемом пищи или полное отсутствие аппетита с отвращением к еде.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Для восстановления иммунных процессов организма. Воспаление слизистой носоглотки, придаточных пазух носа, сопровождающееся болью и изъязвлениями. Отек слизистых оболочек. Заложенность носа. Поддерживающая терапия при тяжелых инфекциях.

***Arctostaphylos uva-ursi (Ува урси) С3*** – Воспалительные процессы мочевых органов. Обильное выделение слизи. В моче отмечаются кровь и гной. Болезненность с жжением при мочеиспускании и после него. Уретрит, цистит (частые позывы, болезненность и жжение при мочеиспускании) со слизистыми, кровянистыми и гнойными выделениями.

***Arsenum iodatum (Арсеникум йодатум) С6*** – Отмечается необычайная зябкость и в то же время сильнейшая потребность в свежем воздухе. Внезапные позывы к мочеиспусканию с недержанием мочи, обильное мочеиспускание ночью. Задержка мочи. Выделение сока предстательной железы во время дефекации. Жжение в канале при мочеиспускании. Раздражающие густые, обильные, желтовато-зеленые выделения. Простатит с густым, обильными желтовато-зелеными выделениями. Сенная лихорадка с водянистым, едким насморком. Частое чиханье. Изъязвление слизистой оболочки носа и кожи вокруг носа.

**Указанные симптомы характерны различным проявлениям последствий радиационных и экологических загрязнений окружающей среды.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КАРСАТ ЭДАС-136(936) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ВИСКУМЕЛ (ЭДАС-137 капли, ЭДАС-937 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ВСКУМЕЛ ЭДАС-137(937), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Viscum album (Вискум альбум) С3*** – Оказывает влияние на нервную систему, повышает функцию выделительных органов (дренажное средство). Характерны головные боли, гиперемия глаз, одышка, ощущение сердцебиения и сжатия в области сердца. Артериальная гипертония, гипертрофия миокарда.

***Melilotus officinalis (Мелилотус) С3*** – Гипертоническая болезнь с головными болями.

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) С6*** – Гипертоническая болезнь.

***Arnica montana (Арника) С6*** – Улучшает кровообращение в мелких капиллярах миокарда, тонизирует сердечную мышцу. Характерны тенденция к мелким кровоизлияниям вследствие повреждения или неполноценности сосудистой стенки, адинамия с чувством общей разбитости, физическая слабость, головные боли, головокружения.

***Aurum iodatum (Аурум йодатум) С6*** – Применяется как основное средство при всех формах склероза сосудов. Атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклеротический кардиосклероз. Стенокардия, миокардит, гипертоническая болезнь, кардиосклероз. Основное средство при всех формах склероза.

***Magnesium phosphoricum (Магнезиум фосфорикум) С6*** – Головные боли очень мучительные. Ощущение «искр» перед глазами. Диплопия (двоение в глазах). Артериальная гипертензия.

***Crataegus (Кратегус) С1*** – Слабость сердечной мышцы, расстройства сердечного ритма, стенокардия, артериальная гипертония. Проявляет успокаивающее действие.

**Указанные симптомы характерны гипертонической болезни, общему атеросклерозу.**

**Эффективен при последствиях нарушений мозгового кровообращения.**

При нарушении сна, повышенной раздражительности и возбудимости рекомендуется принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137(937) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению АРНАУР (ЭДАС-138 капли, ЭДАС-938 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АРНАУР ЭДАС-138(938), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы организма, процессы регуляции мышечной деятельности сердца, повышая микроциркуляцию в капиллярах миокарда.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arnica montana (Арника) С6*** – Улучшает сосудистое кровообращение, тонизирует сердечную мышцу, повышает общий тонус организма. Характерны тенденция к мелким кровоизлияниям, вследствие повреждения или неполноценности сосудистой стенки, адинамия с чувством общей разбитости, физическая слабость, головные боли, головокружения.

***Aurum iodatum (Аурум йодатум) С6*** – Применяется как основное средство при всех формах склероза сосудов. Атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклеротический кардиосклероз.

***Secale cornutum (Секале корнутум) С3*** – Оказывает влияние на функции центральной и периферической нервных систем, процессы регуляции мышечной деятельности и микроциркуляции. Характерны глубокие нарушения кровообращения в артериолах, симптомы нарушения церебральной гемодинамики (головные боли, головокружения, шум в ушах, спазм сосудов сетчатки глаза, тупые боли в глазных яблоках, понижение зрения) и расстройства периферического кровообращения (парестезии в виде онемения, ощущение «ползания мурашек», покалывания в ногах, особенно в подошвах, отмечается жжение или холод, зуд). Применяется при атеросклерозе мозговых сосудов, облитерирующем эндартериите, гангрене.

***Viscum album (Вискум альбум) С3*** – Оказывает влияние на нервную систему, повышает функцию выделительных органов, обладает дренажным средством. Характерны головные боли, гиперемия глаз, одышка, ощущение сердцебиения и сжатия в области сердца.

**Указанные симптомы характерны гипертонической болезни, атеросклеротическому кардиосклерозу, атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии, облитерирующему эндартерииту. Может применяться для снижения риска возникновения и развития нарушений мозгового кровообращения, возрастной катаракты.**

При нарушении сна, повышенной раздражительности и возбудимости рекомендуется принимать капли ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 или гранулы ПАССИФЛОРА ЭДАС-911 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**АРНАУР ЭДАС-138(938) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению МЕНОЛЕТ (ЭДАС-139 капли, ЭДАС-939 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство МЕНОЛЕТ ЭДАС-139(939), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, мочевыводящую системы организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Atropa bella-donna (Белладонна) С3*** – В гомеопатии является универсальным лечебным средством острых воспалительных процессов. Менструации ранние, обильные. Выделение яркой крови и ощущение, что кровь горячая. Во время и после менструации ощущение боли в молочных железах, усиливающееся при движении и сотрясении. Судорожная боль в спине, потливость в области грудной клетки во время менструации.

***Chamomilla recutita (Хамомилла) С3*** – Отмечается непереносимость любой боли, даже мысль о боли повергает в отчаяние и страх. Чрезвычайная чувствительность к внешним раздражителям: прикосновение, холод, ветер, давление. Характерна нетерпеливость, раздражительность, неприятие возражений и противоречий. Перед менструацией судорожные боли с ознобом, иногда с рвотой и поносом. Выделение черной крови со сгустками. Менструации болезненные.

***Veratrum album (Вератрум альбум) С3*** – Нарушение менструального цикла. Предменструальный синдром в виде ознобов с холодным потом, головной болью с тошнотой, рвотой и жаждой, отмечаются боли в конечностях, повышенное либидо. При менструации выделения обильные, истощающие.

***Viburnum opulus (Вибурнум) С3*** – Спазматические боли в яичниках, особенно в правом, иррадиирующие в бедра. Мучительные боли перед и после менструаций. Выделение крови с большими сгустками.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С6*** – Неустойчивый эмоциональный фон, чередование раздражительности, слезливости, кротости или веселости, мрачная депрессия сменяется проявлением капризности и сварливости в отношении всего. Задержка менструаций от купания в холодной воде. Боли внизу живота за несколько дней до менструации. Болезненное опухание грудных желез перед менструацией.

***Magnesium phosphoricum (Магнезиум фосфорикум) С6***  
– Нарушение менструального цикла. Хронические заболевания придатков.

**Указанные симптомы характерны болезненным менструациям.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**МЕНОЛЕТ ЭДАС-139(939) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КАНТАЦИТ (ЭДАС-140 капли, ЭДАС-940 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАНТАЦИТ ЭДАС-140(940), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на сосудистую и мочевыделительную системы организма, мочеполовые органы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Berberis vulgaris (Берберис) С3*** – Внезапно появляющиеся жгучие, колющие, режущие боли летучего характера, быстро переходящие с одного места на другое и иррадиирующие в различных направлениях. Нарушение белкового обмена в почках. Выделение мочекислых солей. Боли и жжение при мочеиспускании. Частое мочеиспускание. В моче наличие осадка кирпичного цвета. Боли по ходу семенного канатика. Ощущение давления в промежности, как от инородного тела.

***Hamamelis virginiana (Гамамелис) С3*** – Кровь в моче при застойных явлениях органов малого таза. Учащенное мочеиспускание. Повышенное кровена-полнение вен воспаленного органа с болевыми проявлениями. Воспаление яичек с болевыми проявлениями.

***Arctostaphylos uva-ursi (Ува урси) С3*** – Воспалительные процессы мочевых органов. Обильное выделение слизи. В моче отмечается кровь и гной. Болезненность и жжение при мочеиспускании и после него. Боль в области почек с усилением при постукивании.

***Calendula officinalis (Календула) С3*** – Направленное воздействие на снижение воспалительных процессов и уменьшение отечности слизистых оболочек мочевыводящих путей и ткани предстательной железы.

***Lytta vesicatoria, Cantharis (Кантарис) С6*** – Непрерывные позывы к мочеиспусканию с ложными позывами и спастическими болями в мочевом пузыре. Отхождение скудной темной мочи со слизью, кровью, гноем. Неотложные ночные позывы к мочеиспусканию, отхождение мочи каплями или слабой, иногда раздвоенной струей. Задержка мочи. Сильное жжение и рези до, во время и после мочеиспускания, задержка мочи. Клейкие, раздражающие кожу выделения из мочеиспускательного канала. Тенденция к образованию эрозий на слизистых оболочках мочевых путей. Боль в области почек, распространяющаяся по ходу мочеточника. Крайняя болезненность в области мочевого пузыря при надавливании.

***Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис) С6*** – Непроизвольное отхождение мочи. Частые неотложные позывы к мочеиспусканию с выделением малого количества мочи слабой струей. Инфекции мочеполовой сферы. Острое и хроническое воспаление яичек и их придатков.

**Указанные симптомы характерны урогенитальным инфекциям, пиелонефриту, острому и хроническому циститам, уретриту.**

**Препарат эффективен при генитальном герпесе.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КАНТАЦИТ ЭДАС-140(940) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ПУЛЬСЭН (ЭДАС-141 капли, ЭДАС-941 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ПУЛЬСЭН ЭДАС-141(941), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, мочевыделительную системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arctostaphylos uva-ursi (Ува урси) С3*** – Ночное недержание мочи.

***Artemisia cina (Цина) С6*** – Ночное недержание мочи, беспокойный сон. Наблюдается подергивание век, скрежет зубов во сне, спазматический кашель, боли в животе в области пупка. Наличие глистных инвазий.

***Cantharis (Кантарис) С6*** – Недержание мочи днем. Жжение в области мочеиспускательного канала до, во время и после мочеиспускания.

***Equisetum hiemale (Эквизетум) С6*** – Недержание мочи, дневное и ночное, у детей.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С6*** – Непроизвольное мочеиспускание по ночам. Характерна робость, плаксивость, проявление молчаливого недовольства, уступчивость, медлительность.

***Causticum Hahnemanni (Каустикум) С6*** – Характерны повышенная впечатлительность, неврастеничность. Боязнь темноты. Недержание мочи у детей во время первого сна, при легком возбуждении. Непроизвольное подтекание мочи при кашле, чихании, быстрой ходьбе.

**Указанные симптомы характерны непроизвольному мочеиспусканию, недержанию мочи при аденоме предстательной железы.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ПУЛЬСЭН ЭДАС-141(941) применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Інформація по використанню АРКАЛЬЦИТ (ЕДАС-142 краплі, ЕДАС-942 гранули)

Комплексне (багатокомпонентне) лікарське засіб АРКАЛЬЦИТ ЕДАС-142(942), приготуване по спеціальній технології, має широкий спектр лікувального дієвості на організм. Входячі в склад лікарства компоненти, взаємодоповняючи, діють на центральну і вегетативну нервову, ендокринну системи організму.

Характерні симптоми до використанню окремих компонентів:

***Arsenum iodatum (Арсеніум йодатум) С3*** – Уплотнення в збільшеній щитовидній залозі. Сжимаюча біль в області серця, супроводжується почуттям страху. Перебої серцевого ритму. Підвищена подразливість. Тревожне безспокойство. Поганий апетит. Виражена жажда з перевагою холодної води. Підвищене вміст цукру в крові. Сильне виснаження при хорошому апетиті.

***Thyreoidinum (Тиреоїдинум) С6*** – Оказує регулюючу дієвості на функцію щитовидної залози. Неустійчивість теплорегуляції організму. Неустійчивість настроєння і активності.

***Calcium carbonicum Найдетанні (Кальцій карбоніум) С6*** – Наруху кальцієвого обміну при гіперфункції або гіпофункції паращитовидних залоз. Пониження функцій щитовидної, паращитовидних залоз. Відзначається надмірна повнота, загальна слабкість, затриманість, втрата впевненості в собі, пригнічене настроєння. Характерна зябкість.

***Fucus vesiculosus (Фукус) С3*** – Зоб. Дефіцит йоду. Відкладення жиру на животі. Упорний запор. Використовується при протирецидивному лікуванні після операції на щитовидній залозі.

### Вказані симптоми характерні гіпотиреозу.

Для профілактики вказаних захворювань рекомендується використанню БІОЕНЕРГОТОНІКА ЕДАС 03-01, що містить в своєму складі мікроелементи: цинк, марганець, селен, вітамін С і біологічно активні компоненти ехінацеї і перги.

**АРКАЛЬЦИТ ЕДАС-142(942) використовується для лікування дорослих і дітей. Сумісний з іншими фармацевтичними препаратами. Не має побічних явищ. Відпускається без рецепта лікаря.**



## Информация по применению ПРОПОЛАН (ЭДАС-150 капли)

Комплексное лекарственное средство ПРОПОЛАН ЭДАС-150, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую, кроветворную, иммунную системы организма, слизистые оболочки, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Echinacea purpurea (Эхинацея) D3*** – Приготовлена по гомеопатической технологии. Применяется для восстановления иммунных процессов организма. Основные показания в гомеопатической практике: воспалительные процессы, тяжелые инфекции, воспаление слизистых оболочек носоглотки, придаточных пазух носа, сопровождающиеся болью, отеком, изъязвлениями.

***Tinctura Propolis (настойка прополиса)*** – Прополис представляет собой сложную природную смесь определенных групп веществ: флавоноиды, витамины А, С, Е, микроэлементы: марганец, цинк, барий, титан, медь, олово, никель, фосфор, сера, молибден, алюминий, ванадий, хром, железо, фтор, кобальт и др. Обладает антибактериальной, противовирусной, противогрибковой, противовоспалительной, иммуностимулирующей, регенеративной, антиоксидантной активностью. Антибиотические свойства прополис проявляет на грамположительные микробы: золотистый стафилококк, дифтерийную и кишечную палочки, микобактерии туберкулеза. Прополис увеличивает фагоцитарную активность нейтрофилов и синтез антител. Исследованиями отмечено ярко выраженное тормозящее действие прополиса на рост вирусов герпеса, оспы и гриппа «А». Сильное анестезирующее действие обеспечивается входящими в его состав кумаровой и метоксибензойной кислотами, флавоноидами. Прополис обладает антитоксическим свойством, стимулирует обмен веществ и регенерацию тканей, повышает защитные силы организма. Способствует понижению артериального давления, выведению из организма холестерина, стимулирует кроветворение.

**Применяется как общеукрепляющее и иммуномодулирующее средство, способствующее повышению защитных сил организма с профилактической и лечебной целью.**

Для профилактики воспалительных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ПРОПОЛАН ЭДАС-150 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БЕРТАЛИС (ЭДАС-155 капли, ЭДАС-955 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БЕРТАЛИС ЭДАС-155(955), приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, выделительные органы.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Aurum iodatum (Аурум йодатум) С6*** – Повышение артериального давления. Ощущение жара, приливы к голове, головокружения, шум и звон в голове. Ощущение онемения в руках и ногах. Сильное сердцебиение с отдельными очень сильными сердечными сокращениями. Расстройство сердечного ритма. Применяется как основное средство лечения и профилактики при всех формах склероза сосудов.

***Berberis vulgaris (Берберис) С3*** – Беспокойство. Страхи. Паралитическая слабость в отдельных частях тела. Головные боли. Мигрень. Головокружение. Ослабление памяти. Ощущение онемения. Внезапно появляющиеся боли летучего характера. Нарушение белкового обмена. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови и ее солей в моче.

***Inula Helenium (Инула) С3*** – Головные боли рвущего и пульсирующего характера с локализацией в лобной, теменной или затылочной областях. Ощущение приливов к голове. Ощущение онемения рук с выраженными болями в пальцах.

***Thuja occidentalis (Туя) С3*** – Головные боли. Мигрени. Головокружения. Навязчивые представления о мнимом преследовании или пребывания кого-то рядом и др. Повышенная эмоциональность. Сентиментальность. Бессонница.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Головокружение. Тупые, застойные головные боли. Ощущение покалывания и жжения в языке, губах, деснах. Покраснение лица, учащение пульса, сонливость. Неврологические боли. Выраженная слабость, зябкость.

***Cimicifuga racemosa (Цимицифуга) С6*** – Быстрая смена настроения. Беспокойство. Пребывание в состоянии предчувствия угрожающего несчастья, разнообразные страхи. Галлюцинации: зрительные – видение крыс, мышей; обонятельные – ощущение отсутствующих запахов. Повышенная разговорчивость с быстрой сменой тем. Головные боли в затылке или лобные. Мигрень. Судорожные мышечные подергивания. Бессонница от наплыва грустных мыслей.

***Sepia officinalis (Сепия) С6*** – Вялость. Склонность к потливости. Приливы жара и головные боли в утренние часы. Ощущение онемения различных частей тела при пробуждении. Приступы истерических проявлений. Сопутствуют заболевания половых органов, снижение функции печени, пищеварения и обменных процессов.

***Lycopodium clavatum (Ликоподиум) С6*** – Проявление нетерпеливости и раздражительности, легкая вспыльчивость. Часто грустное настроение и слезливость. Наблюдается снижение памяти. Сопутствуют заболевания печени и варикозное расширение вен нижних конечностей.

***Digitalis purpurea (Дигиталис) С6*** – Рвота, сопровождающая проявления заболеваний головного мозга. Пульс медленный или слабый, учащенный, порой неритмичный. Чувство стеснения, стягивания или острые, колющие боли в области сердца с ощущением слабости и онемения в левой руке. Иногда приступы удушья. Сон беспокойный, со сновидениями падения с большой высоты. Беспричинные страхи.

**Указанные симптомы характерны синдрому хронической усталости и нарушениям функций систем организма вследствие стрессовых воздействий.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**БЕРТАЛИС ЭДАС-155(955) совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КАЛЕНГАМ (ЭДАС-201 мазь)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАЛЕНГАМ ЭДАС-201, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, а также снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

**Прополиса настойка** – Оказывает бактерицидное, анестезирующее, противовоспалительное действие.

**Облепиховое масло** – Обладает регенеративными и антибактериальными свойствами, ускоряет процесс заживления ран, ожогов, трофических язв, пролежней. Применяется при заболеваниях кожи с вялотекущими процессами эпителизации.

***Arnica montana (Арника) D3*** – Последствия травм: боль, усиливающаяся при надавливании, нарушение целостности кожного покрова с кровотечением, кровоподтеки от ушиба или растяжения. Мышечная боль после физического перенапряжения. Способствует уменьшению отечности травмированных тканей.

***Calendula officinalis (Календула) D2*** – Поверхностные раны, ссадины с возможным или осложненные нагноением. Язвы, термические ожоги. Способствует благоприятному рубцеванию. Снижает риск возможного нагноения и образования пузырей при ожогах.

***Hamamelis virginiana (Гаммелис) D3*** – Поверхностные раны, в том числе кровотокающие. Термические ожоги. Отечность. Подкожные кровоподтеки с выраженным полнокровием поверхностных вен.

**Указанные симптомы характерны ушибам с выраженной болью, поверхностным ранам, в том числе с кровотечением, ссадинам с возможным нагноением, язвам, термическим ожогам.**

При сухой себорее, дерматитах, юношеских угрях мазь КАЛЕНГАМ ЭДАС-201 рекомендуется сочетать с приемом внутрь капель ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 или гранул ЧИСТЕЛ ЭДАС-910 (препараты идентичны по составу), которые оказывают регуляторное воздействие на центральную и вегетативную нервную систему организма, кожу и процессы метаболизма.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КАЛЕНГАМ ЭДАС-201 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению САНОДЕРМ (ЭДАС-202 мазь)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство САНОДЕРМ ЭДАС-202, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, а также снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Hepar sulphuris calcareum (Гепар сульфур) D6*** – Гнойные процессы. Герпетические высыпания на коже и слизистых оболочках. Трещины кожи на пальцах рук и подошвах ног в холодное время года. Гнойничковые высыпания, крайне болезненные при прикосновении. Хронические вялотекущие гнойные процессы. Способствует более быстрому выведению гнойного отделяемого и выздоровлению.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) D2*** – Считается сильным антисептиком. Назначается при карбункулах, рецидивирующих фурункулах, гнилостных и гангренозных язвах.

***Calendula officinalis (Календула) D2*** – Поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых. Образование язв с неровными краями, иногда глубоких с отторжением некротических масс, и болезненными проявлениями различной степени выраженности. Способствует прекращению гноеотделения и образованию грануляций, ускоряет рубцевание, предупреждает образование пузырей при ожогах.

***Chamomilla recutita (Хамомилла) D2*** – Пустулезная сыпь по всему телу в виде просяных зерен с сильным зудом и жжением. Повышенная чувствительность поврежденных кожных покровов. Способствует регенерации тканей и ослаблению аллергических реакций.

***Atropa bella-donna (Белладонна) D2*** – В гомеопатии является универсальным лечебным средством для острых воспалительных процессов и начального периода многих инфекционных заболеваний. Проявляет противовоспалительное действие. Местные воспалительные процессы в фазе гиперемии. Боли и отек в поврежденных местах кожного покрова.

**Указанные симптомы характерны гнойничковым поражениям кожи, кожному зуду, юношеским угрям.**

При сухой себорее, дерматитах, юношеских угрях мазь САНОДЕРМ ЭДАС-202 рекомендуется сочетать с приемом внутрь капель ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 или гранул ЧИСТЕЛ ЭДАС-910 (препараты идентичны по составу), которые оказывают регуляторное воздействие на центральную и вегетативную нервную систему организма, кожу и процессы метаболизма.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**САНОДЕРМ ЭДАС-202 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению АРНЕС (ЭДАС-203 мазь)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АРНЕС ЭДАС-203, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, а также снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Paeonia officinalis* (Пеония) D3** – Варикозное расширение вен нижних конечностей со склонностью к образованию язв. Боли в ногах при ходьбе. Варикозное расширение геморроидальных вен. Наружные, часто воспаленные геморроидальные узлы с мокнутием. Выраженная боль в заднем проходе во время и после дефекации. Трещины заднего прохода. Изъязвления кожных покровов, возникающие от длительного давления в самых различных частях тела.

***Arnica montana* (Арника) D3** – Варикозное расширение вен нижних конечностей, иногда с выраженными поверхностными узлами, болезненные при пальпации, с ощущением тяжести и болезненности в ногах. Наличие наружных геморроидальных узлов, болезненных при пальпации. Судорожные интенсивные боли и ощущение болезненного давления в заднем проходе и прямой кишке, выделение крови и слизи.

***Aesculus hippocastanum* (Эскулюс) D3** – Поверхностные узлы вен нижних конечностей, иногда болезненные при пальпации, с ощущением тяжести и болезненности в ногах, усиливающиеся при ходьбе. Наружные узлы геморроидальные одиночные или множественные в виде сплетения, темно-красные или синеватые, или пурпурной окраски, крайне болезненные. Наличие внутренних геморроидальных узлов. Трещины заднего прохода. Жжение и зуд в заднем проходе. Ощущение жгучей, колющей или спастической боли в заднем проходе и прямой кишке. Болезненные проявления продолжительны.

***Calendula officinalis* (Календула) D3** – Варикозное расширение вен нижних конечностей. Образование язв с неровными краями, иногда глубоких, с отторжением некротических масс и болезненными проявлениями различной степени выраженности.

***Hamamelis virginiana* (Гамамелис) D3** – Варикозное расширение вен нижних конечностей с выраженными поверхностными узлами, болезненными при пальпации. Образование язв на голени. Отечность нижних конечностей. Ощущение слабости в конечностях или тупой, раздражающей боли, вызывающих хромоту или препятствующих свободной ходьбе. Наружные узлы геморроидальных вен, обильно кровоточащие, со жгучей болезненностью. Ощущение пульсации в прямой кишке, будто геморроидальные узлы выпадают. Усиление боли в заднем проходе во время и после опорожнения. Трещины заднего прохода.

***Atropa bella-donna* (Белладонна) D3** – Варикозное расширение вен нижних конечностей с ощущением распирающей боли в голени независимо от движения или давления. Ощущение слабости в ногах. Болезненные и кровоточащие узлы геморроидальных вен. Ощущение давления, стягивающей боли и зуда в заднем проходе и прямой кишке.

**Указанные симптомы характерны варикозному расширению вен нижних конечностей, в том числе осложненным воспалением (флебиты), воспалению вен с наличием тромбов (тромбофлебиты) или образованием язв на голени; геморрою; трещинам заднего прохода; пролежням.**

При варикозном расширении вен нижних конечностей и геморрое мазь АРНЕС ЭДАС-203 целесообразно сочетать с приемом внутрь капель ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 или гранул ВЕНОМИЛ ЭДАС-920 (препараты идентичны по составу), которые оказывают регуляторное воздействие на центральную и вегетативную нервную систему, венозную и артериальную сосудистые системы организма.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**АРНЕС ЭДАС-203 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ПАССАМБРА (ЭДАС-306 сироп)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ПАССАМБРА ЭДАС-306, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сердечно-сосудистую системы, снижают повышенную возбудимость, раздражительность, тревожность, способствуют нормализации сна.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Passiflora incarnata (Пассифлора) С1*** – Нервное возбуждение, бессонница. Различные функциональные заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью.

***Ambra grisea (Амбра гризеа) С6*** – Чрезвычайное беспокойство и тревожность, возрастающие к вечеру, или меланхолия. Склонность к истерическим реакциям. Непроизвольное подергивание мышц. Обмороки. Затрудненное мышление и ослабление памяти. Бессонница от наплыва мыслей или поверхностный сон с беспокойными сновидениями. Особенно показан детям легко возбудимым, перевозным, ослабленным.

***Pulsatilla pratensis (Пульсатилла) С9*** – Неустойчивый эмоциональный фон, чередование раздражительности, слезливости, кротости или веселости, мрачная депрессия сменяется проявлением капризности и сварливости в отношении всего. Чаще мягкое, кроткое расположение духа, печаль и уныние; нерешительность и медлительность. Ожидание сочувствия и утешения, подверженность внушению. Нарушение сна с затрудненным засыпанием, нерегулярный сон или бессонница с тревожным беспокойством о семейных и служебных делах.

***Tinctura Valerianae (настойка Валерианы)*** – Проявление характера с преобладающими злобными чертами и раздражительностью. Неустойчивый эмоциональный фон. Беспокойство. Отчаяние. Депрессивное состояние. Звуковые иллюзии. Ощущение, что кто-то находится рядом. Наплыв мыслей. Нарушение сна.

**Указанные симптомы характерны неврозам, неврастениям, нарушениям сна; у детей – повышенной нервной возбудимости, вследствие перенесенных заболеваний или во время прорезывания зубов.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ПАССАМБРА ЭДАС-306 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БРИАПИС (ЭДАС-307 сироп)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БРИАПИС ЭДАС-307, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую, иммунную системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Apis mellifica (Апис) С6*** – Простудные заболевания с гиперемией и отеком слизистой, чувством жжения и болезненности. Спастический, лающий кашель.

***Aconitum napellus (Аконитум) С3*** – Назначается при заболеваниях, вызванных сухим холодным ветром. Начальные стадии острых воспалительных заболеваний с бурным проявлением; озноб без потоотделения, текучий насморк, сильная головная боль, беспокойство, страх смерти. Горло красное, болезненное. Охриплость. Миндалины увеличены, отечны. Сухой кашель, лающий, усиливающийся по ночам. Боль в ушах сразу после простуды. Простудные заболевания с лихорадкой.

***Atropa bella-donna (Белладонна) С3*** – В гомеопатии является универсальным лечебным средством для острых воспалительных процессов и начального периода многих инфекционных заболеваний. Проявляет противовоспалительное действие. Отек и боль в горле и носоглотке. Носовые кровотечения. Сухость и першение в горле и носоглотке, гортани, трахее. Охриплость и потеря голоса. Приступы сухого спастического кашля. Общие и местные воспалительные процессы в фазе гиперемии.

***Bryonia (Бриония) С3*** – Сухость и колющие боли при глотании. Сухой болезненный кашель, отдающий в голову, грудь. Вынужденная поза в положении сидя и поддержания грудной клетки руками. Приступы одышки. Охриплость. Частые кровотечения из носа. Насморк со стреляющими болями во лбу. Опухание кончика носа. Кашель с выделением слизистой мокроты.

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) С3*** – Воспаление и увеличение миндалин с болями, иррадиирующими в уши. Воспаление горла с сухостью и жжением. Воспаление бронхов с сухим кашлем и затрудненным дыханием. Воспаление слизистых глаз, носа, зева и глотки. Высокая температура тела. Головная боль. Бледность с синеватым оттенком кожных покровов лица. Вялое, апатичное, сонливое состояние, ощущение разбитости. Отсутствие жажды.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Поддерживающая терапия тяжелых инфекций для восстановления иммунных процессов организма. Воспаление слизистой носоглотки. Отек слизистых оболочек. Заложенность носа. Воспаление и увеличение миндалин с болями, иррадиирующими в уши. Воспаление горла с сухостью и жжением. Воспаление бронхов с сухим кашлем и затрудненным дыханием. Воспаление слизистых глаз, носа, зева и глотки. Высокая температура тела. Головная боль. Бледность с синеватым оттенком кожных покровов лица. Вялое, апатичное, сонливое состояние. Ощущение разбитости.

**Указанные симптомы характерны острым респираторным заболеваниям, аденовирусным инфекциям, гриппу, бронхитам, отитам, ангинам.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**БРИАПИС ЭДАС-307 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению АНАБАР (ЭДАС-308 сироп)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АНАБАР ЭДАС-308, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую, иммунную системы организма, слизистые оболочки.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Semecarpus anacardium (Анакардиум) С6*** – Насморк с заложенностью носа или текучий насморк с чиханием, слезотечением. Извращение обоняния: ощущение странных, неприятных запахов в виде гниющего дерева или снижение обоняния. Выраженное «щекотание» в горле и спазматический кашель. Стреляющие боли в ушах. Тугоухость.

***Barium carbonicum (Барий карбоникум) С6*** – Увеличение и воспаление миндалин с тенденцией к нагноению, частые обострения. Уплотнение миндалин. Наличие аденоидов и полипов. При обострении: лихорадка, резкая и жгучая боль в горле при глотании, скопление вязкой слизи по утрам в горле. Подчелюстные и околоушные железы увеличены и уплотнены. Подверженность простудным заболеваниям с подъемом температуры тела. Кашель сухой, усиливающийся по ночам. Насморк с серозным или гнойным отделяемым с образованием корочек в задних носовых отверстиях.

***Ferrum phosphoricum (Феррум фосфорикум) С6*** – Обладает свойством прекращать развитие местных воспалительных процессов в начальных стадиях развития процесса. Низкая сопротивляемость организма, острые лихорадочные состояния без локальной симптоматики и умеренным течением, либо с локальными проявлениями.

***Arnica montana (Арника) С3*** – Простудные заболевания с острым началом течения.

***Echinacea purpurea (Эхинацея) С3*** – Восстановление иммунных процессов организма.

**Указанные симптомы характерны респираторным заболеваниям, бронхитам, отитам, ангинам с частым обострением и длительным течением воспалительных процессов.**

При лечении острых ринитов целесообразно дополнительно закапывать в нос капли РИНИТОЛ ЭДАС-131, а в случае хронических ринитов, аденоидов и полипов носа – масло ТУЯ ЭДАС-801. При отитах в наружный слуховой проход вводится марлевая турунда с маслом ТУЯ ЭДАС-801.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**АНАБАР ЭДАС-308 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению МИАЛ (ЭДАС-401 оподельдок)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство МИАЛ ЭДАС-401, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма, а также снижают воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни. Способствуют процессам регенерации тканей.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arnica montana (Арника) D3*** – Последствия травм: ушибы, растяжения связок, переломы, мышечная боль вследствие физического напряжения. Боль усиливается при надавливании. Кровоподтеки. Нарушение целостности кожного покрова с кровотечением. Воздействует на капилляры, укрепляя стенки сосудов травмированной ткани. Способствует уменьшению отечности травмированной ткани. Боли в суставах острые, стреляющего характера вниз от сустава. Чаще проявляется в зимнюю погоду на фоне чрезмерного мышечного напряжения. Движение усиливает болевое ощущение и чувство разбитости. Часто наблюдается отечность нижних конечностей. Применяется при ожогах, обморожениях, пролежнях.

***Hamamelis virginiana (Гаммелис) D3*** – Последствия травм с разрывом тканей. Боль резко выражена. Кровоподтеки. Кровотечение, в том числе в травмированные ткани, на фоне выраженной слабости, иногда не соответствующей степени кровотечения. Кровотечение в суставную сумку (гемартроз). Расширение вен нижних конечностей с выраженной болезненностью. Образование плотных узлов по ходу подкожных вен, болезненных при надавливании. Язвы на голени.

***Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D3*** – Обострение полиартритов связано с переохлаждением в сырую погоду или от пребывания в сырых помещениях. Воспаление сухожилий и связок вследствие физического перенапряжения, чрезмерной нагрузки или растяжения, вывиха. Особенности проявления боли: усиливаются в покое, в постели и при первых движениях заинтересованных суставов, в то время как облегчение наступает при дальнейшем движении. Способствует уменьшению застойных явлений в связочном аппарате суставов.

**Указанные симптомы характерны закрытым травмам, ушибам с кровоподтеками, варикозному расширению и воспалению подкожных вен нижних конечностей.**

При варикозном расширении вен нижних конечностей и геморрое оподельдок МИАЛ ЭДАС-401 целесообразно сочетать с приемом внутрь капель ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 или гранул ВЕНОМИЛ ЭДАС-920 (препараты идентичны по составу), которые оказывают регуляторное воздействие на центральную и вегетативную нервную системы, венозную и артериальную сосудистые системы.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**МИАЛ ЭДАС-401 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БРИОРУС (ЭДАС-402 оподельдок)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство БРИОРУС ЭДАС-402, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, синовиальные оболочки и апоневротическую ткань.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Atropa bella-donna (Белладонна) D3*** – Основное средство при воспалительных процессах с расширением капилляров, вызывающих видимое покраснение кожных покровов или переполнение кровью воспаленных тканей. Обладает противовоспалительным действием и применяется для предупреждения воспалительных процессов.

***Bryonia (Бриония) D3*** – Обладает избирательным действием на серозные, синовиальные оболочки и фасции. Воспалительные процессы в суставах с постепенным началом заболевания. Суставы отечны, резко болезненны при пальпации и движении. Боли усиливаются ночью, при движении, от охлаждения. Характерно ослабление и прекращение болей в покое и от давления (давящие повязки или в положении лежа на большой стороне) и ухудшение от движения.

***Ledum palustre (Ледум) D3*** – Последствия травм с болезненностью, синюшностью, воспалением тканей. Острое и хроническое воспаление суставов. Боли распространяются снизу вверх, успокаиваются при воздействии холода. Последствия растяжения связок суставов. Зуд при укусах насекомых.

***Rhus toxicodendron (Рус токсикодендрон) D3*** – Обострение полиартритов связано с переохлаждением в сырую погоду или от пребывания в сырых помещениях. Воспаление сухожилий и связок вследствие физического перенапряжения, чрезмерной нагрузки или растяжения, вывиха. Особенности проявления боли: усиливаются в покое, в постели и при первых движениях заинтересованных суставов, в то время как облегчение наступает при дальнейшем движении. Способствует уменьшению застойных явлений в связочном аппарате суставов.

**Указанные симптомы характерны воспалению суставов, артрозам, подагре или травмам, растяжению связок, привычному вывиху.**

**Препарат облегчает ощущение зуда от укусов насекомых.**

При артритах, артрозах оподельдок БРИОРУС ЭДАС-402 целесообразно сочетать с приемом внутрь каплей АРТРОМИЛ ЭДАС-119 или гранул АРТРОМИЛ ЭДАС-919 (препараты идентичны по составу), которые оказывают регуляторное воздействие на тканевые биохимические процессы в печени, почках, суставах, нормализацию минерального обмена.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**БРИОРУС ЭДАС-402 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ТУЯ (ЭДАС-801 масло)

Лекарственное средство ТУЯ ЭДАС-801, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящий в состав компонент оказывает местное воздействие на слизистые оболочки, железистую ткань и кожу, снижает воспалительные процессы и выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению лекарственного компонента:

***Thuja occidentalis (Туя) D6*** – Насморк затяжной со слизистыми выделениями или густыми выделениями зеленоватой окраски, гипертрофия слизистой оболочкой носа. Атрофия слизистой оболочки и сухость в носу. Аденоидные вегетации. Полипы носа. Хронический вялотекущий воспалительный процесс уха с серозным или гнойным отделяемым. Боли в суставах. Бородавки.

Указанные симптомы характерны гипертрофическому риниту со слизистым или гнойным отделяемым. Атрофическому риниту с ощущением сухости в носу, аденоидным вегетациям, полипам носа, отитам, болям в суставах при артритах и артрозах.

Масло ТУЯ ЭДАС-801 рекомендуется применять совместно:

- **при ринитах и гайморитах** – капли ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 или гранулы ЛАРИНОЛ ЭДАС-917 (препараты идентичны по составу);
- **при ринитах с аллергическим компонентом** – капли АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 или гранулы АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-930 (препараты идентичны по составу);
- **при лечении аденоидов и полипов носа, отитов** – капли ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 или гранулы ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-925 (препараты идентичны по составу);
- **при артритах, артрозах** – капли АРТРОМИЛ ЭДАС-119 или гранулы АРТРОМИЛ ЭДАС-919 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ТУЯ ЭДАС-801 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению ЛЕДУМ (ЭДАС-802 масло)

Лекарственное средство ЛЕДУМ ЭДАС-802, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящий в состав лекарственный компонент оказывает местное воздействие на центральную и вегетативную нервную систему, синовиальные оболочки, апоневротическую ткань, снижает выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению лекарственного компонента:

**Ledum palustre (Ледум) D3** – Оказывает направленное воздействие на суставы пальцев рук и ног. Считается основным средством при лечении колотых раневых поверхностей и предупреждения развития гнойных осложнений. Колотые раны от гвоздя, иглы, занозы. Раны от ужаливания насекомыми. Раны от укусов собак, кошек, крыс. Ушибы. Края ран и место ушиба болезненны, воспалены, синюшны. Вывих голеностопного сустава. Суставные боли. Подагрические узлы в суставах больших пальцев, особенно в суставах больших пальцев ног, с приступами стреляющих болей. Боль успокаивается от холодного компресса. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови.

**Указанные симптомы характерны артритам, артрозам, колотым ранам и ушибам.**

**Облегчает ощущение зуда от укусов насекомых.**

Масло ЛЕДУМ ЭДАС-802 рекомендуется применять совместно:

- **при артритах, артрозах** – капли АРТРОМИЛ ЭДАС-119 или гранулы АРТРОМИЛ ЭДАС-919 (препараты идентичны по составу).

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЛЕДУМ ЭДАС-802 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению АЛИПИД (ЭДАС-907 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство АЛИПИД ЭДАС-907, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, эндокринную системы организма, пищеварительный тракт, подкожно-жировую клетчатку.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Fucus vesiculosus (Фукус) С3*** – Дефицит йода. Отложение жира на животе. Запоры. Ожирение.

***Graphites (Графитес) С6*** – Склонность к полноте в результате замедления метаболизма. Сильнейший голод. Чрезмерный аппетит. Запор. Упорный запор из-за твердого стула или инертности толстой кишки. Запор с сухостью слизистой оболочки прямой кишки.

***Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальциум карбоникум) С6*** – Нарушение метаболизма, склонность к полноте, замедленное пищеварение, метеоризм.

***Cimicifuga racemosa (Цимицифуга) С6*** – Крайняя впечатлительность, подверженность внезапным испугам, неуравновешенность, возможность перехода от безудержного веселья к подавленности, безразличию и отчаянию. Характерна повышенная возбудимость и в то же время слабость. Нередко: сухость во рту, тошнота, отрыжка, ощущение пустоты и «голодные» боли в эпигастрии. Чередование запоров и поносов. Улучшение состояния во время еды.

***Strychnos ignatii (Игнация) С12*** – Невротические расстройства с парадоксальными, неустойчивыми симптомами. Чувство голода вечером мешает спокойному сну. Угнетенное дыхание. Дыхание прерывается при беге.

**Указанные симптомы характерны ожирению и предрасположенности к полноте в результате замедления метаболизма и нарушения жирового обмена с проявлением эндокринных и невротических расстройств с парадоксальными, неустойчивыми симптомами.**

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- ГЕПА ЭДАС-953 – при снижении выделительных и детоксикационных функций печени, в том числе после длительного приема лекарственных препаратов;
- НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928) – при хронических заболеваниях с нарушением обменных процессов, повышенным содержанием оксалатных и уратных солей в моче или камнеобразованием;
- ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – при нарушении функций пищеварения вследствие чрезмерного употребления богатых жирами продуктов, с болевыми проявлениями опоясывающего характера или в правом подреберье;
- ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 (924) – при запорах.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**АЛИПИД ЭДАС-907 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЦЕФАЛУС (ЭДАС-909 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЦЕФАЛУС ЭДАС-909, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) С3*** – Головокружения. Головные боли с ощущением тяжести, «увеличения» головы и стягивания ее как бы обручем; они начинаются в затылке и сосредоточиваются над глазами. Боли усиливаются даже при движении глазных яблок. Уменьшаются или проходят в положении лежа с высоко поднятой головой. Мигрень сопровождается мерцательной скотомой, сверканием искр перед глазами, внезапной слепотой и судорожными болями в глазах.

***Spigelia anthelmia (Спигелия) С6*** – Головные боли с локализацией в затылочной и надглазничной областях, пульсирующие и рвущие, начинаются с раннего утра, усиливаются к полудню и проходят к вечеру. При смотре вниз наблюдаются головокружения.

***Chamomilla recutita (Хамомилла) С6*** – Отмечается непереносимость любой боли, даже мысль о боли повергает в отчаяние и страх. Чрезвычайная чувствительность к внешним раздражителям: прикосновение, холод, ветер, давление. Характерна нетерпеливость, раздражительность, неприятие возражений и противоречий. Появление обильного пота на лице во время приема горячей пищи, ощущение жара по ночам. Интенсивная головная боль, с усилением от гнева, недовольства, или по ночам, заставляющая встать и ходить.

**Указанные симптомы характерны головным болям различной этиологии и локализации, мигреням.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЦЕФАЛУС ЭДАС-909 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КВЕРКУС (ЭДАС-951 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КВЕРКУС ЭДАС-951, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, органы дыхания, пищеварения, мочевого выделения.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

**Agaricus (Агарикус) С6** – Головокружения. Тупая головная боль в лобной части. Отвращение к общению, любому виду деятельности, склонность к фантазированию. Экстатическое поведение с неадекватным смехом, повышенными тонами в голосе, пением, желание обнимать собеседников. Бредовые высказывания с нежеланием отвечать на задаваемые вопросы. Повышенное слюноотделение. Приступы голода, преимущественно по вечерам. Отрыжка воздухом и пищей. Запор с чрезвычайно трудным отхождением испражнений.

**Cinchona pubescens, China (Хина) С6** – Выраженная слабость. Периодические, каждые два дня, головные боли с пульсацией. Головокружения при движении. Повышенная раздражительность. Болезненная реакция на шумы и запахи. Сопутствуют болезни печени и желудочно-кишечного тракта.

**Veratrum album (Вератрум альбум) С6** – Внезапные обмороки с холодным потом на лбу. Головная боль с головокружением и побледнением лица, холодным потом, тошнотой, рвотой. Приливы крови к голове. Тяжесть и боль за грудиной. Перебои сердечного ритма. Приступы сильного возбуждения с быстрой громкой речью, иногда принимающего буйный характер со стремлением рвать и резать одежду, бить окружающих.

**Quercus (Кверкус) С12** – Пристрастие к алкогольным напиткам; алкогольные поражения печени.

### Указанные симптомы характерны алкогольной зависимости в период воздержания.

В период запоя рекомендуется применение гранул КАПСИЛАХ ЭДАС-952.

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- ГЕПА ЭДАС-953 – при симптомах гепатита, дистрофических изменениях в печени и в целях их профилактики;
- ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – при симптомах гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита и для их профилактики;
- ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911) – при повышенной возбудимости и нарушении сна.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КВЕРКУС ЭДАС-951 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению КАПСИЛАХ (ЭДАС-952 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство КАПСИЛАХ ЭДАС-952, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, органы дыхания, пищеварения, мочевого выделения.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Arsenicum album (Арсеникум альбум) С6*** – Беспокойство и тревога. Страх смерти. Часто состояние бреда, зрительные галлюцинации. Беспокойный сон со страшными и фантастическими сновидениями. Сопутствующие заболевания желудка, кишечника, сердца.

***Asarum europaeum (Азарум) С9*** – Нервозность. Озноб при малейшем волнении. Непереносимость шума. Повышенная чувствительность к тихим и слабым звукам. Подергивание век. Выраженная зябкость. Непреодолимое желание спиртных напитков. Судорожные спазмы в желудке. Тошнота. Отрыжка. Рвота. Повышенное газообразование. Понос. Применяется при последствиях чрезмерного употребления алкоголя.

***Capsicum annuum (Капсикум) С3*** – Выраженная зябкость. Повышенная чувствительность к шуму, свету, запахам, сквознякам. Проявляется излишняя эмоциональность, раздражительность по пустякам, упрямость, обидчивость, сварливость. Сопутствуют воспалительные процессы слизистых оболочек придаточных полостей носа, дыхательных путей, пищеварительного тракта.

***Lachesis mutus (Лакезис) С12*** – Непереносимость давления в области шеи и затылка. Головная боль, часто начинается сразу после пробуждения, пребывания на солнце, при перемене погоды. Болезненность кожи головы. Быстрая смена настроения. Повышенная разговорчивость с частой переменной темы. Двигательное беспокойство с потребностью свежего воздуха. Страхи. Отсутствие желания трудиться. Снижение интеллекта, памяти. Дезориентация во времени. Дневная сонливость. Сногворение.

***Strychnos nux-vomica (Нукс вомика) С6*** – Последствия чрезмерного употребления алкоголя. Вспыльчивость, слишком активная деятельность, быстрота в движениях. Повышенная нервозность. Бледность кожных покровов или с желтоватым оттенком. Бессонница от наплыва мыслей или прерывистый сон с трудным засыпанием и пробуждением в 3 – 4 часа ночи с последующим кратковременным сном. Тупая головная боль. Кислый или горький вкус во рту. Язык обложен. Повышенное газообразование. Неприятные позывы к рвоте. Запор с безрезультатными позывами на стул, или понос, спустя короткое время после приема пищи при выраженном голоде с потребностью мяса или жирной пищи. При этом испытывается сильная жажда.

***Delphinium staphisagria (Стафизагрия) С6*** – Эмоциональная неуравновешенность, раздражительность с последующим раскаянием и недовольством чьим-то или собственным поступком. Внезапный гнев и демонстративное поведение в виде швыряния предметов или нанесения себе травм. Повышенная обидчивость. Мрачное настроение, безразличие к окружающим. Неспособность к размышлениям, серьезному интеллектуальному труду. Ослабление памяти. Иллюзорное восприятие окружающих предметов меньше действительных размеров, а самого себя – значительно выше. Сонливость днем. Бессонница или беспокойный сон с устрашающими сновидениями.

**Указанные симптомы характерны алкогольной зависимости в период запоя.**

В период воздержания рекомендуется применение гранул КВЕРКУС ЭДАС-951.

При сопутствующих заболеваниях рекомендуется применять совместно:

- ГЕПА ЭДАС-953 – при симптомах гепатита, дистрофических изменениях в печени и в целях их профилактики;
- ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – при симптомах гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатита и для их профилактики;
- ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911) – при повышенной возбудимости и нарушении сна.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**КАПСИЛАХ ЭДАС-952 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ГЕПА (ЭДАС-953 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ГЕПА ЭДАС-953, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на паренхиму печени, процессы желчеобразования и желчевыведения, центральную и вегетативную нервную системы организма, холестерина и минеральный обмена, снижают выраженность симптомов проявления болезни.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Carduus marianus (Кардуус марианус) С3*** – Показан при циррозах печени и асцитах вследствие злоупотребления алкоголем. Способствует выделению желчи и препятствует образованию желчных камней. Горький вкус во рту. Язык обложен. Отмечается пустая отрыжка. Выраженная тошнота. Жжение в пищеводе. Повышенное газообразование. Профузный понос или запор. Боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку и плечо. Ощущение тяжести и полноты в области печени. Желтые пятна на лице. Стул глинистый, обесцвеченный.

***Chelidonium majus (Хелидониум) С3*** – Характерна острая или тупая боль в печени, под нижним углом правой лопатки или в правом плече. Желтушность видимых слизистых оболочек и кожи. Желтуха. Ощущение стягивающего пояса, непереносимость давления одежды. Горький вкус во рту. Язык сухой, с отпечатками зубов по краям. Повышенное газообразование. Чередование поноса с запором. Испражнения в виде вязкого, глинистого, иногда совсем обесцвеченного кала. Повышенное содержание билирубина в крови.

***Taraxacum officinale (Тараксакум) С3*** – Язык обложен белым налетом с отпечатками зубов по краям. Отрыжка. Ощущение горького или кислого вкуса во рту. Давящие или стреляющие боли в подложечной области. Повышенное газообразование. Испражнения кашицеобразные с частыми безрезультатными позывами. Непереносимость жирной пищи. Желтушность склер. Желтуха. Печень увеличена и болезненна при надавливании.

***Conium maculatum (Кониум) С6*** – Повышенная раздражительность и ворчливость. Проявление угрюмости, нетерпения противоречий, сердитости. Состояние истощения нервной системы после изнурительной болезни. Общая слабость с внезапной потерей сил в ногах, с проявлением неуверенной, шаткой походки. Ощущение онемения в различных частях тела. Ощущение ползания мурашек. Выраженная тошнота. Сильное желание соли и отвращение к молоку. Отмечаются отрыжки кислым. Судорожные боли в правом подреберье. Спастический запор. Изжога. Усиленное газообразование. Оказывает рассасывающее действие на соединительную ткань. Улучшает состояние больных при тяжелых заболеваниях.

**Указанные симптомы характерны гепатитам, циррозу печени, нарушениям функций печени вследствие алкогольной и лекарственной интоксикации.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ГЕПА ЭДАС-953 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ГАСТРОПАН (ЭДАС-954 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ГАСТРОПАН ЭДАС-954, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу, процессы метаболизма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Iris versicolor (Ирис) С7*** – Жжение и боль в подложечной области, часто боли приобретают опоясывающий характер. Изжога, отрыжка кислым. Тошнота, рвота водянистым содержимым. Рвота у детей свернувшимся молоком. Обильный водянистый стул с урчанием. Запор с последующим водянистым поносом. Острые, колющие боли в правом подреберье, иррадиирующие в правое плечо. Повышенная кислотность желудочного сока.

***Kalium bichromicum (Калиум бихромикум) С3*** – Язык с отпечатками зубов, покрытый в основании желтым налетом. Воспалительный процесс слизистой желудка с ощущением тяжести сразу после еды, желание кислого. Язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке с тошнотой, рвотой, болью, иррадиирующей к позвоночнику. Запоры и поносы с тенезмами. Тупые боли в правом боку и подреберье, испражнения и иногда приобретают светлую окраску.

***Bryonia (Бриония) С6*** – Характерно уменьшение или исчезновение болей в покое и от давления. Способствует излечению язвенных процессов на слизистых желудка и кишечника. Отмечается сухость слизистой рта. Горький вкус во рту. Тошнота. Икота. Жгучие, колющие, режущие боли в подложечной области с усилением при надавливании и после еды. Ощущение полноты в желудке. Выраженная жажда. Утренние поносы сразу при вставании с постели. Запоры без позывов с твердыми сухими испражнениями. Повышенное газообразование. Болезненность в правом подреберье при надавливании.

***Acidum sulfuricum (Ацидум сульфурикум) С3*** – Воспаление слизистой желудка. Отмечаются боли, изжога, кислая отрыжка, ощущение оскомины, икота, поносы. Упорные запоры с тенезмами.

**Указанные симптомы характерны острому и хроническому гастритам, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с сопутствующим им панкреатитом.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется применение БИОЭНЕРГОТОНИКА ЭДАС 03-01, содержащего в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ГАСТРОПАН ЭДАС-954 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению ЦИТОВИТ (ЭДАС-956 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство ЦИТОВИТ ЭДАС-956, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр воздействия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную, сосудистую системы организма.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Carbo vegetabilis (Карбо вегеталис) С6*** – Резкое падение артериального давления, обморок. Лицо бледное или с зеленоватым оттенком. Холодный пот на лице. Приступы головокружения с обморочными состояниями. Иллюзорное восприятие темных пятен, мерцания, огня или колец перед глазами. Ощущение сердцебиения. Пульс нитевидный, слабый, малый, прерывистый или нерегулярный, перемежающийся, частый.

***Veratrum album (Вератрум альбум) С6*** – Внезапные обмороки с холодным потом на лбу и бледностью кожных покровов, иногда пена изо рта. Резкое падение артериального давления. Полное изнеможение. Головная боль с головокружением, тошнотой, рвотой. Приливы крови к голове. Тяжесть и боль за грудиной. Перебои сердечного ритма. Пульс частый, малый, незаметный. Приступы сильного возбуждения с быстрой громкой речью, иногда принимающего буйный характер со стремлением рвать и резать одежду, бить окружающих.

***Strychnos ignatii (Игнация) С6*** – Повышенное беспокойство и тревожность с мнимым чувством совершенной ошибки или предчувствия несчастья. Дыхание стеснено, с трудом сдерживаются слезы. Бессонница. Периодические приступы головокружения, усиливающиеся при легком движении головы, наклоне. Чувство стеснения и давления в груди, облегчающиеся при глубоком вдохе. Ощущение сердцебиения, пульс малый, мягкий, до 100 – 110 ударов в минуту. Выраженная общая слабость. Приступы истерии.

***Ruta graveolens (Пута) С3*** – Тревожность и подавленность. Дыхание поверхностное с тугим стягиванием грудной клетки. Ощущение сердцебиения. Приступы головокружения, шаткая походка. Выраженная слабость. Познабливание тела. Кисти и стопы холодные.

***Nicotiana tabacum (Табакум) С3*** – Внезапная тревожность, вызывающая приступ сердцебиения, головокружения и ощущения сильной тяжести в голове. Предобморочное состояние. Непродолжительная поездка на транспорте вызывает приступ головокружения с дурнотой. Резкое падение артериального давления. Лицо смертельно бледное, тошнота, малая рвота слизью и желчью. Дыхание поверхностное, затрудненное. Ощущение стеснения в сердце, пульс слабый, нерегулярный. Липкий, холодный пот.

***Valeriana officinalis (Валериана) С2*** – Приступы головокружения, с ощущением замирания в груди, иногда проявляется шаткая походка. Тошнота. Лицо бледное, тело на ощупь холодное. На фоне уменьшения глубины вдоха учащается дыхание. Пульс быстрый и несколько напряженный или малый и слабый.

**Указанные симптомы характерны синдрому «укачивания», «морской болезни», обморочным и коллаптоидным состояниям.**

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**ЦИТОВИТ ЭДАС-956 применяется для лечения взрослых и детей. Совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**





## Информация по применению НИКОСТЕН (ЭДАС-961 гранулы)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство НИКОСТЕН ЭДАС-961, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, органы дыхания, создают эффект пресыщения при табакокурении, уменьшают возможные отрицательные эмоциональные и соматические проявления в период отказа от табакокурения.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Nicotiana tabacum (Табакум) СЗ*** – Внезапная тревожность, вызывающая приступ сердцебиения, головокружения и ощущения сильной тяжести в голове. Предобморочное состояние. Резкое падение артериального давления. Лицо смертельно бледное, тошнота, малая рвота слизью и желчью. Дыхание поверхностное, затрудненное. Ощущение стеснения в сердце, пульс слабый, нерегулярный. Липкий, холодный пот.

***Gelsemium sempervirens (Гельземиум) СЗ*** – Мышечная слабость с дрожанием головы, рук и ног. Судорожные спазмы отдельных групп мышц. Сонливость. Бледность кожных покровов с синюшным оттенком. Головные боли с ощущением тяжести, увеличения головы и стягивания ее, как бы обручем. Боли усиливаются даже при движении глазных яблок. Бессонница.

***Veratrum album (Вератрум альбум) СЗ*** – Обмороки с холодным потом на лбу и бледностью кожных покровов. Резкое падение артериального давления. Полное изнеможение. Головная боль с головокружением, тошнотой, рвотой. Приливы крови к голове. Тяжесть и боль за грудиной. Перебои сердечного ритма. Пульс частый, малый, незаметный. Приступы сильного возбуждения с быстрой громкой речью.

***Plantago major (Плантаго) СЗ*** – Головные боли. Беспокойный сон со сновидениями. Сухость, саднение в горле. Охриплость. Обильное выделение слизи из горла.

**Указанные симптомы характерны последствиям никотиновой зависимости.**

Применяется для создания стойкого состояния отвращения (пресыщения) к табакокурению.

Принимается внутрь вне приема пищи по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки или по 1 грануле перед каждым закуриванием табака (до 15 – 16 гранул в сутки).

Для снижения тяги к табакокурению рекомендуется совместно применять НИКОСТАТ ЭДАС-962 один раз в неделю.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**НИКОСТЕН ЭДАС-961 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению НИКОСТАТ (ЭДАС-962 гранулы) (из опыта гомеопатической практики)

Комплексное (многокомпонентное) лекарственное средство НИКОСТАТ ЭДАС-962, приготовленное по специальной технологии, имеет широкий спектр лечебного действия на организм. Входящие в состав лекарства компоненты, взаимодополняя, воздействуют на центральную и вегетативную нервную систему организма, органы дыхания; снижают тягу к табакокурению, уменьшают возможные отрицательные эмоциональные и соматические проявления в период отказа от табакокурения.

Характерные симптомы к применению отдельных компонентов:

***Nicotiana tabacum (Табакум) С30*** – Внезапная тревожность, вызывающая приступ сердцебиения, головокружения и ощущения сильной тяжести в голове. Предобморочное состояние. Резкое падение артериального давления. Лицо смертельно бледное, тошнота, малая рвота слизью и желчью. Дыхание поверхностное, затрудненное. Ощущение стеснения в сердце, пульс слабый, нерегулярный. Липкий, холодный пот.

***Strychnos nux-vomica (Нуксвомика) С12*** – Вспыльчивость, деятельность, быстрота в движениях. Повышенная нервозность. Бледность кожных покровов или с желтоватым оттенком. Бессонница от наплыва мыслей или прерывистый сон с трудным засыпанием и пробуждением в 3 – 4 часа ночи с последующим кратковременным сном. Тупая головная боль. Кислый или горький вкус во рту. Ларинготрахеит. Фарингит.

***Selenium (Селениум) С12*** – Головные боли с ощущением натянутости кожи головы. Невралгические боли над левым глазом. Общая выраженная слабость, иногда с неспособностью к физической и умственной работе. Бессонница с нарушением фазы засыпания, сонливость днем. Кашель по утрам с выделением прозрачной слизи. Охриплость голоса и сильная сухость в горле. Повышенная потливость. Спазм мелких сосудов пальцев с ощущением онемения.

### **Указанные симптомы характерны никотиновой зависимости.**

Применяется один раз в неделю для снижения тяги к табакокурению в дополнение к препарату НИКОСТЕН ЭДАС-961 при создании стойкого состояния отвращения (пресыщения) к табакокурению.

Для профилактики указанных заболеваний рекомендуется БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01, содержащий в своем составе микроэлементы: цинк, марганец, селен, витамин С и биологически активные компоненты эхинацеи и перги.

**НИКОСТАТ ЭДАС-962 совместим с другими фармацевтическими препаратами. Не имеет побочных явлений. Отпускается без рецепта врача.**



## Информация по применению БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01

Комплекс микроэлементов: цинк, марганец, селен;  
витамин С; экстракт эхинацеи и перга  
для восстановления иммунной системы  
и повышения энергетических ресурсов организма  
при стрессе и больших физических нагрузках.

Микроэлементы цинка, марганца, селена, экстракт эхинацеи, витамин С, перга, входящие в состав БАД, восполняют недостаточное их поступление с обычным рационом и служат компенсацией их расхода при повышенных физических нагрузках и воздействии вредных экзогенных и эндогенных факторов на организм человека: стресс, неблагоприятные экологические факторы, снижение усвоения при различных заболеваниях, курение, злоупотребление алкоголем.

**Цинк** в организме человека входит в состав сложных органических соединений, обладающих высокой биологической активностью по влиянию на рост, развитие и размножение, на обмен белков и углеводов, на процессы костеобразования и кроветворения. К настоящему времени цинк обнаружен в 200 ферментах, принимающих участие в синтезе и распаде углеводов, жиров, белков и нуклеиновых кислот. При дефиците цинка снижается иммунитет.

**Марганец** входит в состав активного центра многих ферментов, участвующих в защите организма от отрицательных воздействий свободных радикалов (перекисное окисление липидов). Недостаток марганца приводит к повышенной утомляемости, депрессиям, к нарушению углеводного обмена по типу инсулин-независимого диабета, задержке роста ногтей и волос, аллергиям, дерматитам, остеопорозу, может являться одной из причин возникновения бронхиальной астмы и новообразований.

**Селен** входит в фермент, который предохраняет клетки от токсического действия свободных радикалов (перекисное окисление липидов). Дефицит селена вызывает снижение белоксинтезирующей и дезинтоксикационной функции печени, ослабляет иммунную систему, ускоряет развитие атеросклероза, повышает риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфаркта миокарда, провоцирует мужское бесплодие.

**Витамин С** имеет немаловажное значение в иммунологических реакциях. Участвуя в синтезе коллагена и внутриклеточного структурного вещества, непосредственно влияет на образование гемоглобина и созревание эритроцитов. Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом и предохраняет мембраны клеток от повреждающего действия перекисного окисления, в частности, лейкоцитов при воспалительных процессах. Участие в процессах инактивации продуктов полураспада обеспечивает обезвреживание организма от многих токсических веществ. Потребность витамина С возрастает при физических и умственных нагрузках и особенно при воспалительных процессах.

**Эхинацея** содержит полисахариды, эфирное масло, гликозид эхинакозид. Полисахариды эхинацеи участвуют в стабилизации иммунной системы организма: способствуют образованию и повышению фагоцитарной активности клеточных элементов крови, стимулируют продукцию фермента интерлейкина-1, начального звена образования собственного интерферона. В медицине трава эхинацеи применяется для лечения иммунодефицитных состояний при хронических рецидивирующих воспалительных заболеваниях различной локализации, психическом и физическом переутомлении.

**Перга** представляет собой цветочную пыльцу (пчелиная обножка), прошедшую молочнокислое брожение и законсервированную медоферментным составом. Перга содержит аминокислоты, углеводы, лецитин, микроэлементы (в значительных количествах – железо, медь, марганец), витамины С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, В<sub>6</sub>, Е, предшественника витамина А – каротина (в 10-20 раз больше, чем морковь) и рутин. Наиболее широкое применение перга находит в качестве общеукрепляющего средства, восстанавливающего физическую и умственную работоспособность. Прием препаратов перги способствует повышению защитных сил организма, нормализации сна, аппетита, оказывает мягкий антидепрессивный эффект, способствует процессам кроветворной функции (повышается количество эритроцитов и лейкоцитов в крови, повышается уровень гемоглобина).



## КАРДИОБАД

Биологически активная добавка для здоровья и долголетия

Витамин С + Флавоноиды –  
не лекарство, а жизненно важный комплекс,  
необходимый для нормального функционирования организма

Препарат содержит экстракты плодов шиповника, боярышника и витамин С (аскорбиновая кислота). Эффективность препарата обусловлена входящими в его состав биологически активными веществами и синергизмом их воздействия на организм. Они восполняют недостаточное поступление незаменимых пищевых веществ (витаминов, микроэлементов и др.) с обычным рационом и компенсируют повышенную потребность в них при остром или хроническом течении ряда заболеваний и воздействии вредных экзогенных и эндогенных факторов на организм человека (стресс, неблагоприятные экологические факторы, нарушение обменных процессов, табакокурение, злоупотребление алкоголем).

**Плоды шиповника** содержат сахара, пектины, дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, витамины С, В<sub>1</sub>, В<sub>2</sub>, Р и РР, К, каротин, токоферолы, органические соединения микроэлементов (железо, марганец, фосфор, магний, кальций). Биологически активные вещества плодов шиповника способствуют регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме, активируют ряд ферментных систем, стабилизируют содержание адреналина и других катехоламинов, повышают сопротивляемость организма вредным воздействиям внешней среды, инфекциям и другим неблагоприятным факторам, усиливают регенерацию тканей, синтез гормонов, благоприятно влияют на углеводный обмен, проницаемость сосудов. Экспериментально доказано противосклеротическое, желчегонное, диуретическое, противовоспалительное действие плодов шиповника. Препараты из плодов шиповника применяют при малокровии, при заболевании почек и мочевыводящих путей, острых и хронических заболеваниях печени, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваниях и лихорадочных состояниях, как поливитаминное, общеукрепляющее и адаптогенное средство.

**Плоды боярышника** содержат углеводы, органические кислоты, тритерпеновые сапонины, антоцианы, азотсодержащие соединения, дубильные вещества, катехины, пектиновые вещества, флавоноиды, аскорбиновую кислоту, рутин, каротин. Экспериментально установлено, что урсоловая и олеановая кислоты усиливают кровообращение в сосудах сердца и головного мозга. Экстракт боярышника значительно понижает уровень холестерина в крови. Препараты боярышника понижают возбудимость центральной нервной системы и сердечной мышцы, способствуют улучшению сократимости сердечной мышцы, улучшают коронарное и мозговое кровообращение, снимают тахикардию и аритмию, устраняют тягостное ощущение в области сердца, а также головокружение.

Целесообразность применения боярышника очевидна не только у пожилых людей для поддержания сердечно-сосудистой деятельности, но и при тяжелых инфекционных заболеваниях и после них, а также в случаях повышенных физических и эмоциональных нагрузок, как профилактическое средство. Необходимое длительное, а в некоторых случаях и постоянное его применение абсолютно безвредно.

**Аскорбиновая кислота** (витамин С) выполняет в организме антиоксидеские защитные функции, являясь одним из мощнейших восстановителей и тушителей свободнорадикальных цепных реакций. Витамин С участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран и окислительно-восстановительных процессов, синтезе коллагена и проколлагена, предотвращает отрицательное влияние окислительного стресса на организм, регенерирует витамин Е из окисленной формы, активизирует различные ферменты и витамины. Витамин С жизненно необходим организму. При дефиците витамина С повышается проницаемость клеточных мембран, что провоцирует геморрагические высыпания вплоть до кровотечений, а также отмечается сухость кожи, повышенная утомляемость, снижение сопротивляемости организма с развитием впоследствии нарушений функции внутренних органов и воспалительных процессов. При воспалительных процессах потребность в витамине резко повышается.

КАРДИОБАД рекомендуется применять в качестве общеукрепляющего, кардиотонического средства, улучшающего функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, дополнительного источника витамина С и флавоноидов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Препарат рекомендуется принимать, разжевывая, по 2 таблетки 3 раза в день во время еды. Не рекомендуется пить после приема таблеток холодную воду, а также принимать таблетки натощак.

Продолжительность приема 3 недели.

При хронической сердечно-сосудистой патологии, повышенной физической и эмоциональной нагрузках, в острый период воспалительных процессов и после них прием может быть постоянным или длительным.



## КАСКАТОЛ

Витаминный комплекс для здоровья и долголетия

витамин А + витамин Е + витамин С —  
не лекарство, а жизненно важный комплекс,  
необходимый для нормального функционирования организма

Препарат разработан в Российском Онкологическом  
Научном Центре им. Н.Н. Блохина  
Российской Академии Медицинских наук.  
Выпускается ОАО «Холдинг «ЭДАС»  
по лицензионному договору.

По данным Института питания РАМН практически во всех городах и промышленно развитых районах России отмечается дефицит витаминов А, Е, С в крови исследуемых.

Драже КАСКАТОЛ содержит β-каротин, α-токоферол-ацетат, при приеме 3-х драже обеспечивает суточную потребность организма в жизненно необходимых витаминах А, Е, С.

**Витамин А (β-каротин)** поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, усиливает образование антител и активирует фагоцитоз, входит в состав клеточных мембран, участвует в тканевом дыхании, в образовании тканевых белков и гормонов коры надпочечников, влияет на функции половых и щитовидных желез. Является мощным антиоксидантом и обеспечивает защиту клеток от разрушения продуктами распада в ходе окислительных процессов.

**Витамин Е (α-токоферол)** усиливает иммунологические реакции и улучшает тканевое дыхание, участвует в синтезе многих ферментов, гемоглобина, белков мышечной ткани. Антиоксидантное действие проявляется в замедлении процесса перекисного окисления липидов, благодаря чему оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану клеток.

**Витамин С (аскорбиновая кислота),** проявляя антиоксидантное воздействие, защищает другие антиоксиданты. Кроме того, обезвреживает многие токсические вещества и играет важную роль в иммунологических реакциях: активирует синтез антител, принимает участие в синтезе интерферона, способствует фагоцитозу. Усиливает детоксикационную и белковообразовательную функцию печени благодаря активации дыхательных ферментов.

Экспериментальные и клинические исследования, проведенные РОНЦ им. Н.Н. Блохина, отметили снижение частоты злокачественных новообразований органов пищеварения, молочной железы и других локализаций, вызванных химическими канцерогенами. Доказана целесообразность применения КАСКАТОЛА для снятия токсических проявлений при проведении комбинированной химиотерапии онкологическим больным. Многолетняя клиническая практика лечебных учреждений накопила достоверные положительные результаты применения КАСКАТОЛА при стоматитах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при ишемической болезни сердца и последствиях инсультов.



## КАСКОРУТОЛ

Витаминный комплекс для здоровья и долголетия

витамин А + витамин Е + витамин С+ витамин Р –  
не лекарство, а жизненно-важный комплекс,  
необходимый для нормального функционирования организма

КАСКОРУТОЛ-ЭДАС содержит β-каротин, α-токоферол-ацетат, аскорбиновую кислоту, рутин.

**Витамин А (β-каротин)** поддерживает клеточный и гуморальный иммунитет, усиливает образование антител и активирует фагоцитоз, входит в состав клеточных мембран, участвует в тканевом дыхании, в образовании тканевых белков и гормонов коры надпочечников, влияет на функции половых и щитовидных желез. Является мощным антиоксидантом и обеспечивает защиту клеток от разрушения продуктами распада в ходе окислительных процессов.

**Витамин Е (α-токоферол)** усиливает иммунологические реакции и улучшает тканевое дыхание, участвует в синтезе многих ферментов, гемоглобина, белков мышечной ткани. Антиоксидантное действие проявляется в замедлении процесса перекисного окисления липидов, благодаря чему оказывает стабилизирующее воздействие на мембрану клеток.

**Витамин С (аскорбиновая кислота)**, проявляя антиоксидантное воздействие, защищает другие антиоксиданты. Кроме того, обезвреживает многие токсические вещества и играет важную роль в иммунологических реакциях: активирует синтез антител, принимает участие в синтезе интерферона, способствует фагоцитозу. Усиливает детоксикационную и белковообразовательную функцию печени благодаря активации дыхательных ферментов.

**Витамин Р** – общее название обширной группы биофлавоноидов (полифенолов) к которой относится рутин. Мощный растительный антиоксидант в природе выступает в комплексе с витамином С, создавая семейство питательных веществ. Аскорбиновая кислота оберегает хрупкий биофлавоноид от разрушения, который приобретает возможность проявить свои целебные силы. Рутин взамен наделяет витамин С целебными свойствами, которые при его отсутствии не смогли бы проявиться. Витамин Р стимулирует тканевое дыхание, способствует накоплению в тканях витамина С, воздействует на деятельность эндокринных желез.

Исследования проведены в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина Российской академии медицинских наук. Отмечено снижение частоты злокачественных новообразований органов пищеварения, молочной железы и других локализаций, вызванных химическими канцерогенами. Доказана целесообразность применения препарата для снятия токсических проявлений при проведении комбинированной химиотерапии онкологическим больным. Накоплены достоверные положительные результаты применения КАСКОРУТОЛ-ЭДАС при стоматитах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при ишемической болезни сердца и последствиях инсультов.



## СОЛОДКА

Жизненно важный комплекс  
биологически активных веществ,  
необходимых для нормального функционирования  
организма

Солодка своими выдающимися целебными свойствами обязана высокому содержанию биологически активных веществ - это глицирризин, придающий ей сладкий вкус, флавоноиды, глицирретиновая кислота, горечи, стероиды, эфирные масла, сахара, пигменты, камеди, аспарагин и слизи.

В китайской медицине растение было известно за 2800 лет до н.э. и считается вторым лекарством после женьшеня, средством сохранения красоты и молодости, применяют его «...для омолаживания организма и придания бодрости». Его применяли для медицинских целей шумеры, в лекарственных композициях использовали корень солодки Гиппократ и Гален. Древнегреческие и римские врачи получали «сладкий корень» из скифских степей Северного Причерноморья. Древнегреческий ученый Теофраст указывал, что корень солодки «...сушат и употребляют против астмы, кашля». Высоко оценивал это лекарственное растение средневековый энциклопедист Абу Али ибн Сина (Авиценна). Китайские и тибетские врачи использовали экстракт или отвар солодки для нейтрализации действия многих ядов и старались добавлять его во все лекарства для усиления действия других лекарственных компонентов. От греков применение солодки перешло в арабскую медицину. От арабов рецептуру переняла Западная Европа, от нее в средние века знания о целебных свойствах солодкового корня пришли в Московскую Русь.

Корень солодки обладает выраженным обволакивающим и отхаркивающим действием. Незаменим при лечении острых и хронических бронхитов, острых респираторных заболеваний, воспалении легких. Проявляет послабляющие, противовоспалительные, мочегонные, десенсибилизирующие и спазмолитические свойства. Успешно применяется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при пищевых отравлениях.

Замечательным свойством препаратов солодки является способность снижать побочное действие некоторых лекарств и усиливать их фармакологический эффект, что позволяет ускорить лечение.

Солодка благотворно влияет на обмен веществ в организме, регулирует водно-солевой обмен, обладает тонизирующим воздействием, положительно влияет на функцию щитовидной железы, способствует выработке гормонов при недостаточности функции коры надпочечников.



## ЭХИНАЦЕЯ

Биологически активная добавка к пище

экстракт ЭХИНАЦЕИ + витамин С = двойная сила  
в повышении иммунитета

Мягкое и уверенное повышение защитных сил организма достигается совместным воздействием экстракта эхинацеи и витамина С.

Эхинацея пурпурная считается растительным антибиотиком, обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием. Биологически активные вещества растения – естественные участники биохимических и других жизненно важных процессов организма человека. В эхинацее имеются полисахариды, фитостерины, гликозиды, жирные и органические (оксикоричные) кислоты, железо, медь, калий, сера. Полисахариды и оксикоричные кислоты активно включаются в сложный процесс гуморальных и клеточных механизмов иммунной системы, повышая фагоцитарную активность клеточных элементов крови (нейтрофилов, макрофагов, Т-хелперов) и продуцирование интерлейкина с последующим синтезом и освобождением интерферона. Препараты, содержащие эхинацею, повышают эффективность лечения простудных заболеваний и воспалительных процессов.

Аскорбиновая кислота (витамин С) участвует в окислительно-восстановительных процессах, углеводном обмене, свертываемости крови, в тканевом дыхании и процессах регенерации. Витамин С активно участвует в иммунологических реакциях, в синтезе коллагена и внутриклеточного структурного вещества и непосредственно влияет на образование гемоглобина, а также созревание эритроцитов. Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом и предохраняет мембраны клеток от повреждающего действия перекисного окисления, в частности, лейкоцитов при воспалительных процессах. Участие в процессах инактивации продуктов полураспада обеспечивает обезвреживание организма от многих токсических веществ. Потребность витамина С возрастает при физических и умственных нагрузках и особенно при воспалительных процессах.

Препарат ЭХИНАЦЕЯ восполняет недостаточное поступление биологически активных веществ, витамина С, микроэлементов с обычным рационом питания и создает условия прочных защитных сил организма для профилактики и лечения простудных заболеваний. Обеспечивает организм в повышенной потребности биологически активных веществ, витамина С, микроэлементов при простудных заболеваниях, воспалительных процессах и неблагоприятных экологических воздействиях, стрессах, злоупотреблениях табакокурением и алкоголем.

Эхинацея, поддерживая иммунологический статус организма, применяется для профилактики и лечения острых и хронических инфекций дыхательных путей, часто повторяющихся или длительно протекающих при простудных заболеваниях, воспалительных процессах различной локализации у детей и взрослых.

Препарат ЭХИНАЦЕЯ является дополнительным средством, повышающим эффективность медикаментозного лечения.





## ЧАГАЛЮКС

### Биогенный стимулятор

Содержит экстракт чаги, порошок чаги и плодов шиповника, аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В6, ВС.

Препараты на основе чаги применяют для повышения защитных сил организма и улучшения самочувствия больных при различных острых и хронических инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Чагалюкс – оригинальная нетоксичная фитокомпозиция нового поколения. Он разработан в ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН в качестве лечебно-профилактического средства с целью повышения эффективности профилактики и лечения хронических заболеваний, в том числе онкологических. В последние годы препараты на основе чаги находят все большее применение для коррекции вторичных иммунодефицитных состояний, в комплексной терапии онкологических больных, при псориазе и других заболеваниях.

Применяется:

- в онкологии в качестве симптоматического средства, когда исключены хирургическое вмешательство и лучевая терапия;
- в качестве детоксицирующего и общеукрепляющего средства;
- для коррекции иммунного статуса организма, нормализации обмена веществ;
- для лечения заболеваний ЖКТ и кишечника.

Обладает противовоспалительным, болеутоляющим, иммуномодулирующим, антиоксидантным и антиоксидантным действием.

Усиливает цитостатическую активность противоопухолевых препаратов, задерживает рост опухоли, вызывает ее регрессию и замедляет развитие метастазов.

Нормализует обмен веществ, деятельность ЖКТ и кишечную микрофлору, способствует рубцеванию язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Повышает защитные силы и сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, улучшает самочувствие, придает бодрость, улучшает аппетит.



## «РОЗОЛАКРИТ»

Рекомендуется в качестве дополнительного источника анти-оксидантов, флавоноидов, витаминов С, В1, В2, В6, фолиевой и глицирризиновой кислоты.

### **Состав:**

Экстракт тысячелистника и корня солодки, порошок плодов шиповника, аскорбиновая кислота, витамины группы В (В1, В2, В6, Вс).

Потребление 4 капсул обеспечивает суточную потребность организма в витаминах: С – 143%, В1 – 71%, В2 – 60%, В6 – 60%, Вс – 75%.

**Солодка** – проявляет противовоспалительные, отхаркивающие и противовирусные свойства, спо-собствует детоксикации и гепатопротекции, улучшает работу защитной иммунной системы, снижает уровень холестерина в крови.

**Тысячелистник** – обладает кровоостанавливающими, ранозаживляющими, антисептическими свойствами.

**Плоды шиповника** – повышают защитные силы организма, стимулируют кроветворение.

**Витамины С, В1, В2, В6, Вс** – улучшают энзиматические обменные процессы в организме.

### **Способ применения:**

«РОЗОЛАКРИТ» применяют внутрь по 2 капсуле 2-3 раза в день, во время приема пищи. Продол-жительность приема 1 месяца.

В лечебных целях на фоне традиционной фармакотерапии по согласованию с лечащим врачом суточную дозу препарата можно увеличивать.

РОЗОЛАКРИТ способствует нормализации обмена веществ, коррекции иммунных процессов, улучшению репаративных функций организма.

**ПЕРЕЧЕНЬ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ  
МОНОСРЕДСТВ В КОМПЛЕКСАХ «ЭДАС»**

№ п/п	Наименование лекарственного средства и сырья
1.	Абротанум ( <i>Artemisia abrotanum</i> ). Полынь высокая
2.	Аvena сатива ( <i>Avena sativa</i> ). Овес посевной
3.	Агарикус ( <i>Agaricus</i> ). Мухомор красный
4.	Агнус кастус ( <i>Agnus castus</i> ). Витекс священный
5.	Адонис верnalis ( <i>Adonis vernalis</i> ). Горлицет весенний
6.	Аза фетида ( <i>Asa foetida</i> ). Ферула вонючая
7.	Азарум ( <i>Asarum europaeum</i> ). Копытень европейский
8.	Аквилегия ( <i>Aquilegia vulgaris</i> ). Водосбор обыкновенный
9.	Аконитум ( <i>Aconitum napellus</i> ). Аконит (Борец) аптечный
10.	Аллиум цепа ( <i>Allium cepa</i> ). Лук репчатый
11.	Алюмина ( <i>Alumina, Aluminium oxydatum</i> ). Алюминия оксид
12.	Амбра гризея ( <i>Ambra grisea</i> ). Амбра серая
13.	Аммоний карбоникум ( <i>Ammonium carbonicum</i> ). Углекислый аммоний
14.	Антимоний сульфурикум ( <i>Antimonium sulfuricum</i> ). Сурьма пятисернистая
15.	Анакардиум ( <i>Semecarpus anacardium</i> ). Семякарпус анакардновый
16.	Антимоний тартарикум, Тартарус эметикус ( <i>Antimonium tartaricum, Tartarus emeticus</i> ). Сложная соль сурьмы и калия
17.	Антимоний крудум ( <i>Antimonium crudum</i> ). Сурьмы (III) сульфид
18.	Апис меллифика ( <i>Apis mellifica</i> ). Пчела медоносная
19.	Апоцинум ( <i>Arosynum cannabinum</i> ). Кендрь коноплевй
20.	Аргентум металликум ( <i>Argentum metallicum</i> ). Серебро металлическое
21.	Аргентум нитрикум ( <i>Argentum nitricum</i> ).Серебра нитрат
22.	Арника ( <i>Arnica montana</i> ). Арника горная
23.	Арсеникум альбум ( <i>Arsenicum album</i> ). Мышьяк белый
24.	Арсеникум йодатум ( <i>Arsenicum iodatum</i> ). Мышьяка(III) йодид
25.	Арум макулдум ( <i>Arum maculatum</i> ). Аронник пятнистый
26.	Арум трифиллум ( <i>Arum triphyllum</i> ). Аризема трехлисточковая
27.	Астериас рубенс ( <i>Asterias rubens</i> ). Морская звезда
28.	Аурум йодатум ( <i>Aurum iodatum</i> ). Золото йодистое
29.	Аурум металликум ( <i>Aurum metallicum</i> ). Золото металлическое
30.	Аурум муриатикум натронатум ( <i>Aurum muriaticum natronatum</i> ). Золото солянокислое натронное
31.	Ац. бензоикум ( <i>Acidum benzoicum</i> ). Кислота бензойная
32.	Ац. гидрофлюорикум ( <i>Acidum hydrofluoricum</i> ). Кислота фтористоводородная водная
33.	Ац. гидрохлорикум ( <i>Acidum hydrochloricum</i> ). Кислота хлористоводородная
34.	Ац. лактикум ( <i>Acidum lacticum</i> ). Кислота молочная
35.	Ац. нитрикум ( <i>Acidum nitricum</i> ). Кислота азотная
36.	Ац. оксаликум ( <i>Acidum oxalicum</i> ). Кислота щавелевая
37.	Ац. салициликум ( <i>Acidum salicylicum</i> ). Кислота салициловая
38.	Ац. сульфурикум ( <i>Acidum sulfuricum</i> ). Кислота серная
39.	Ац. фосфорикум ( <i>Acidum phosphoricum</i> ). Кислота фосфорная
40.	Барий карбоникум ( <i>Barium carbonicum</i> ). Бария карбонат
41.	Белладонна ( <i>Atropa belladonna</i> ). Красавка
42.	Беллис переннис ( <i>Bellis perennis</i> ). Маргаритка многолетняя

43.	Берберис ( <i>Berberis vulgaris</i> ). Барбарис обыкновенный
44.	Бисмутум металликум ( <i>Bismutum metallicum</i> ). Висмут металлический
45.	Бисмутум субнитрикум ( <i>Bismutum subnitricum</i> ). Висмута нитрат основной
46.	Боракс ( <i>Borax</i> ). Буря
47.	Ботропс ( <i>Botrops</i> ). Копьеголовая змея, яд
48.	Бриония ( <i>Bryonia alba</i> ). Переступень белый
49.	Бромум ( <i>Bromum</i> ). Бром
50.	Бурса пасторис ( <i>Bursa pastoris</i> ). Пастушья сумка
51.	Буфо рана ( <i>Bufo rana</i> ). Жаба обыкновенная, секрет кожных желез
52.	Валериана ( <i>Valeriana officinalis</i> ). Валериана лекарственная
53.	Вератрум альбум ( <i>Veratrum album</i> ). Чемерица белая
54.	Вибурнум опулюс ( <i>Viburnum opulus</i> ). Калина обыкновенная
55.	Винка минор ( <i>Vinca minor</i> ). Барвинок малый
56.	Виола триколор ( <i>Viola tricolor</i> ). Фиалка трехцветная
57.	Вискум альбум ( <i>Viscum album</i> ). Омела белая
58.	Гамамелис вирджиниана ( <i>Hamamelis virginiana</i> ). Гамамелис виргинский
59.	Гекла лава ( <i>Hekla lava</i> ). Лава из вулкана Гекла в Исландии
60.	Геллеборус ( <i>Helleborus nigrum</i> ). Морозник черный
61.	Гельземиум ( <i>Gelsemium sempervirens</i> ). Гельземий вечнозеленый
62.	Гепар сульфур ( <i>Hepar sulfur</i> ). Известковая серная печень по Ганеману
63.	Гидрастис ( <i>Hydrastis canadensis</i> ). Желтокорень канадский
64.	Гинзэнг ( <i>Ginseng, Panax ginseng</i> ). Женьшень настоящий
65.	Гинкго ( <i>Ginkgo</i> ). Гинкго двулопастный
66.	Гиперикум ( <i>Hypericum perforatum</i> ). Зверобой продырявленный
67.	Гиосциамус нигер ( <i>Hyoscyamus niger</i> ). Белена черная
68.	Глоноинум ( <i>Glonoinum, Nitroglycerinum</i> ). Нитроглицерин
69.	Графитес ( <i>Graphites</i> ). Графит
70.	Грациола ( <i>Gratiola officinalis</i> ). Авран лекарственный
71.	Дамиана ( <i>Damiana</i> ). Турнера раскидистая
72.	Дигиталис ( <i>Digitalis purpurea</i> ). Наперстянка красная
73.	Диоскорея ( <i>Dioscorea villosa</i> ). Диоскория мохнатая
74.	Долихос ( <i>Dolichos pruriens</i> ). Мукуна зудящая
75.	Дрозера ( <i>Drosera rotundifolium</i> ). Росянка круглолистная
76.	Дулькамара ( <i>Solanum dulcamara</i> ). Паслен сладко-горький
77.	Игнация ( <i>Strychnos ignatii</i> ). Чилибуха Игнация
78.	Инула ( <i>Inula helenium</i> ). Девясил высокий
79.	Ипекакуана ( <i>Cephaelis ipecacuanha</i> ). Ипекакуана или Рвотный корень
80.	Ирис ( <i>Iris versicolor</i> ). Ирис разноцветный
81.	Кактус ( <i>Cactus, Selenicereus grandiflorus</i> ). Селеницереус крупноцветковый
82.	Калабар ( <i>Calabar, Physostigma venenosum</i> ). Физостигма ядовитая
83.	Календула ( <i>Calendula officinalis</i> ). Ноготки лекарственные
84.	Калиум бихромикум ( <i>Kalium bichromicum</i> ). Калия бихромат
85.	Калиум броматум ( <i>Kalium bromatum</i> ). Калия бромид
86.	Калиум йодатум ( <i>Kalium iodatum</i> ). Калия йодид
87.	Калиум карбоникум ( <i>Kalium carbonicum</i> ). Калия карбонат
88.	Калиум сульфурикум ( <i>Kalium sulfuricum</i> ). Калия сульфат

89.	Калиум фосфорикум (Kalium phosphoricum). Калия дигидрофосфат
90.	Кальциум карбоникум (Calcium carbonicum Hahnemanni). Кальция карбонат по Ганеману
91.	Кальциум сульфурикум (Calcium sulfuricum). Кальция сульфат
92.	Кальциум флюорикум (Calcium fluoratum). Кальция фторид
93.	Кальциум фосфорикум (Calcium phosphoricum). Кальция фосфат
94.	Калядиум сегвинум (Caladium seguinum). Диффенбахия кровавая
95.	Камфора (Camphora). Камфора
96.	Кантарис (Cantharis). Шпанская муха
97.	Карбо вегетабилис (Carbo vegetabilis). Уголь древесный
98.	Кардуус марианус (Carduus marianus). Расторопша пятнистая
99.	Каустикум Ганемани (Causticum Hahnemanni). Каустическая сода по Ганеману
100.	Кверкус (Quercus robur). Дуб черешчатый
101.	Коккулюс (Cocculus suberosus). Кукольван
102.	Коккус какти (Coccus cacti). Кошениль мексиканская
103.	Колоцинтис (Colocynthis vulgaris). Колоцинт обыкновенный
104.	Колхикум аутомнале (Colchicum autumnale). Безвременник осенний
105.	Конваллярия (Convallaria majalis). Ландыш майский
106.	Кондуранго (Marsdenia condurango). Марсдения кондуранго
107.	Кониум (Conium maculatum). Болиголов пятнистый
108.	Кораллиум рубрум (Corallium rubrum). Коралл красный
109.	Коффея (Coffea arabica). Кофейное дерево
110.	Кратегус (Crataegus). Боярышник
111.	Креозот (Kreosotum). Креозот
112.	Крокус (Crocus sativus). Шафран посевной
113.	Кротон тиглиум (Croton tiglium). Кротон слабительный
114.	Купрум арсеникозум (Cuprum arsenicosum). Меди арсенит основной
115.	Купрум ацетикум (Cuprum aceticum). Меди ацетат
116.	Купрум металликум (Cuprum metallicum). Медь металлическая
117.	Лауроцеразус (Laurocerasus officinalis). Лавровишня лекарственная
118.	Ляпис альбум (Lapis album). Ляпис белый
119.	Латирус сативус (Lathyrus sativus). Чина посевная
120.	Лазезис (Lachesis). Ланцетоголовая куфия, яд
121.	Ледум (Ledum palustre). Багульник болотный
122.	Лептандра (Leptandra virginica). Вероника виргинская
123.	Ликоподиум (Lycopodium clavatum). Плаун булавовидный
124.	Ликопус (Lycopus europaeus). Зюзник европейский
125.	Лилиум тигринум (Lilium tigrinum). Лилия тигровая
126.	Лобелия (Lobelia inflata). Лобелия вздутая
127.	Магнезиум карбоникум (Magnesium carbonicum). Магния карбонат основной
128.	Магнезиум фосфорикум (Magnesium phosphoricum). Магния фосфат
129.	Мезереум (Daphne mezereum). Волчегодник обыкновенный
130.	Мелилотус (Melilotus officinalis). Донник лекарственный
131.	Мениантес (Menyanthes trifoliata). Вахта трехлистная
132.	Меркуриус коррозивус (Mercurius corrosivus). Ртуты дихлорид

133.	Меркуриус бийодатус (Mercurius bijodatus). Ртути (I) йодид
134.	Меркуриус дульцис (Mercurius dulcis). Ртути хлорид
135.	Меркуриус солюбилис (Mercurius solubilis Hahnemanni). Ртуть растворимая
136.	Миллефолиум ( Achillea millefolium). Тысячелистник обыкновенный
137.	Мошус (Moschus). Кабарга, выделения мускусных желез самца
138.	Найя (Naja naja). Кобра индийская, яд
139.	Натриум муриатикум (Natrium muriaticum). Натрия хлорид
140.	Натриум фосфорикум (Natrium phosphoricum). Натрия гидрофосфат
141.	Нукс вомика (Nux vomica). Чилибуха рвотная
142.	Нукс мошата (Nux moschata). Миристика душистая или мускатный орех
143.	Опиум (Opium). Опий, Мак снотворный
144.	Папавер (Papaver rhoeas). Мак-самосейка
145.	Парейра брва (Pareira brava). Хондродендрон войлочный
146.	Пассифлора (Passiflora incarnata). Пассифлора красно-белая или Страстоцвет
147.	Пеония (Paeonia officinalis). Пион лекарственный
148.	Петролеум (Petroleum). Очищенная нефть с t кип. 180-220 гр. С
149.	Петрозелинум (Petroselinum crispum). Петрушка курдюная
150.	Плантаго (Plantago major). Подорожник большой
151.	Платинум металликум (Platinum metallicum). Платина металлическая
152.	Плюмбум металликум (Plumbum metallicum). Свинец металлический
153.	Прополис (Propolis). Прополис
154.	Прунус (Prunus spinosa). Слива колючая или Терн
155.	Пульсатилла (Pulsatilla pratensis). Прострел луговой
156.	Ранункулюс бульбозус (Ranunculus bulbosus). Лютик клубненосный
157.	Роза канина (Rosa canina). Шиповник собачий
158.	Румекс (Rumex crispus). Щавель курчавый
159.	Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron). Токсикодендрон ядовитый
160.	Рута (Ruta graveolens). Рута пахучая
161.	Сабадилла (Schoenocaulon officinale). Схенокаулон лекарственный, Сабадилла
162.	Сабаль серрулатум (Sabal serrulatum). Сереноа пильчатая
163.	Сабина (Sabina officinalis). Можжевельник казацкий
164.	Самбукус нигра (Sambucus nigra). Бузина черная
165.	Сангвинария (Sanguinaria canadensis). Сангвинария канадская
166.	Сарсапарилла (Sarsaparilla officinalis). Сассапариль лекарственная
167.	Секале корнугум (Secale cornutum). Спорынья
168.	Селениум (Selenium). Селен
169.	Сепия (Sepia officinalis). Каракатица аптечная, содержимое чернильного мешка
170.	Силицея (Silicea, Ac. silicicum). Кислота кремневая водная
171.	Симфитум (Symphytum officinale). Окопник лекарственный
172.	Солидаго (Solidago virgaurea). Золотарник обыкновенный
173.	Спигелия (Spigelia anthelmia). Спигелия противоглистная
174.	Спонгия (Spongia). Губка

175.	Стафизагория ( <i>Delphinium staphisagria</i> ). Живокость аптечная
176.	Сульфур ( <i>Sulfur</i> ). Сера
177.	Сульфур йодатум ( <i>Sulfur iodatum</i> ). Йодистая сера
178.	Табакум ( <i>Tabacum</i> ). Табак настоящий
179.	Тараксакум ( <i>Taraxacum officinale</i> ). Одуванчик лекарственный
180.	Тиреоидинум ( <i>Thireoidinum</i> ). Тиреоидин
181.	Туя ( <i>Thuja occidentalis</i> ). Туя западная
182.	Ува урси ( <i>Uva ursi</i> ). Толокнянка обыкновенная
183.	Уртика уренс ( <i>Urtica urens</i> ). Крапива жгучая
184.	Феррум металликум ( <i>Ferrum metallicum</i> ). Железо металлическое
185.	Феррум фосфорикум ( <i>Ferrum phosphoricum</i> ). Железа (III) фосфат
186.	Фитолакка ( <i>Phytolacca americana</i> ). Лаконое американский
187.	Фосфорус ( <i>Phosphorus</i> ). Фосфор
188.	Фукус ( <i>Fucus vesiculosus</i> ). Фукус пузырчатый
189.	Хамомилла ( <i>Chamomilla recutita</i> ). Ромашка аптечная
190.	Хелидонииум ( <i>Chelidonium majus</i> ). Чистотел большой
191.	Химафила ( <i>Chimaphila umbellata</i> ). Зимолоубка зонтичная
192.	Хина ( <i>China, Cinchona pubescens</i> ). Цинхона красносочковая или Хинное дерево
193.	Холестеринум ( <i>Cholesterinum</i> ). Холестерин
194.	Цимицифуга ( <i>Cimicifuga racemosa, Actaea racemosa</i> ). Клопогон кистеносный
195.	Цина ( <i>Artemisia cina</i> ). Полынь цитварная
196.	Цинерария ( <i>Cineraria maritima</i> ). Крестовник пепельный
197.	Цинкум валерианикум ( <i>Zincum valerianicum</i> ). Цинка валерианат
198.	Цинкум металликум ( <i>Zincum metallicum</i> ). Цинк металлический
199.	Эвкалиптус ( <i>Eucalyptus globulus</i> ). Эвкалипт шариковый
200.	Эвпаториум ( <i>Eupatorium</i> ). Посконник
201.	Эквизетум ( <i>Equisetum hyemale</i> ). Хвощ зимующий
202.	Эскулюс ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ). Каштан конский
203.	Этуза ( <i>Aethusa cynapium</i> ). Кокорыш обыкновенный
204.	Эуфразия ( <i>Euphrasia officinalis</i> ). Очанка лекарственная
205.	Эхинацея пурпуреа ( <i>Echinacea purpurea</i> ). Эхинацея пурпурная
206.	Яборанди ( <i>Pilocarpus jaborandi</i> ). Пилокариус яборанди

**ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
в которых проводились клинические исследования комплексных  
гомеопатических лекарственных средств «ЭДАС»**

- *Российский государственный медицинский университет, г. Москва*
- *Нижегородская государственная медицинская академия*
- *Саратовский государственный медицинский университет*
- *Научно-исследовательский институт урологии Минздрава РФ, г. Москва*
- *Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Российской академии медицинских наук, г. Москва*
- *Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии Минздравмедпрома РФ*
- *Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны России*
- *Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России*
- *Проблемная лаборатория по разработке, изучению, внедрению, производству и маркетингу лекарственных средств РАМН, г. Москва*
- *Нижегородская МСЧ №134 при Федеральном управлении медико-биологических и экстремальных проблем Минздрава РФ*
- *Республиканская клиническая больницы №2 Минздрава РФ*
- *Тюменский областной научно-методический центр профилактики и реабилитации*
- *Московский гомеопатический центр*
- *Новосибирский гомеопатический медико-социальный центр*
- *Томский гомеопатический центр «Аконит»*
- *Тюменский лечебно-диагностический центр «Альтернатива»*
- *Областная клиническая больница, г. Саратов*
- *Областная детская клиническая больница, г. Саратов*
- *Маммологический центр, г. Ижевск*
- *Саратовская линейная больница Средне-Волжского речного бассейна*
- *7-я Центральная поликлиника Министерства обороны России*
- *МСЧ «НИТРОН», г. Саратов*
- *Ленинградский областной кожно-венерологический диспансер*
- *Детская городская клиническая больница им. Г.К. Филиппского, г. Ставрополь*
- *Городская больница, г. Ставрополь*
- *Областной детский и подростковый эндокринологический центр, г. Саратов*
- *Наркологический диспансер №8, г. Москва*
- *Городская больница №40, г. Санкт-Петербург*
- *Женская консультация №9, г. Москва*
- *Муниципальная детская больница, г. Энгельс*
- *МСЧ СПЗ-3, г. Саратов*
- *Городская поликлиника №132, г. Москва*
- *Детская городская поликлиника №103, г. Москва*



СПРАВОЧНИК  
по препаратам «ЭДАС»