
# НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ «ЭДАС»

### ПЕСОНИНА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

АВТОР - СОСТАВИТЕЛЬ




Доктор медицинских наук, профессор, врач терапевт, гериатр, председатель Правления Санкт-Петербургского гомеопатического общества, Член исполкома Российского гомеопатического общества. редактор научноглавный практическогожурналапотрадиционной медицине и гомеопатии «Гомеопатия и фито-

терапия», директор Центра гомеопатии (Санкт-Петербург).

Лидер отечественной гомеопатической медицины. Последние 45 лет посвятила изучению и развитию гомеопатии, организовав сначала курс, затем кафедру Традиционной медицины и гомеопатии в Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечников. Активно развивала сотрудничество с Российскими и зарубежными коллегами.

Имеет более 200 опубликованных научных работ по вопросам гомеопатии, автор идеи и руководитель проекта изданной в 2004 году книги «История гомеопатии в России», участник создания 10-ти томного издания Материа Медика К. Геринга.

### ГЕНИЮ НАТУРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!





Христиан Фридрих Самуэль Ганеман 10 апреля 1755 (Мейсен, Саксония) — 2 июля 1843 (Париж, Франция) немецкий медик, основатель гомеопатии.

Изучал медицину в Лейпцигском университете, однако после двух лет обучения посчитал клиническую базу университета слабой и перешел в Венский университет. Практиковать начал в Вене. В 1779 году, защитив диссертацию в Университете Эрлангена, получил степень доктора медицины.

В это же время Ганеман начал высказывать свои разочарования медициной, раскрывая недостатки господствовавших теорий и практических приемов лечения, зачастую действительно не имевших тогда разумного объяснения.

В 1790 году Ганеман перевел с английского сочинение («Materia medica») Каллена, фармакологические объяснения которого привели его в сомнение; он начал ряд опытов над изучением действия лекарств на здоровый человеческий организм.

Эти опыты привели его к убеждению, что лекарственные вещества вызывают в организме такие же явления, как и болезни, против которых эти лекарства действуют специфически, и что малые дозы медикаментов действуют иначе, а иногда и значительно сильнее, чем большие.

Сформулировав принцип «подобное излечивается подобным» (лат. similia similibus curantur) в действии лекарств и болезненных агентов и создав учение о «гомеопатическом» действии лекарств, впервые изложенное им в медицинском журнале Гуфеланда в 1796 году: «Опыт нового принципа для открытия целительных сил лекарственных веществ», Ганеман вновь принялся за практику.

Таинственность и оригинальность нового метода лечения на этот раз привлекли пациентов, но Ганеману прочно обосноваться в каком-либо городе не удавалось. В 1812 году, поселившись снова в Лейпциге и устроившись при университете, открыл курс лекций о «рациональной медицине», как он сам назвал свое учение. Основы этого учения подробно изложены автором в сочинении «Органон врачебного искусства», изданном в 1810 году и явившемся затем катехизисом гомеопатии.




## природный доктор


ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



#### **ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ГОМЕОПАТИИ: ГИППОКРАТ∗ ПАРАШЕЛЬС∗ ГАНЕМАН**







#### ОСНОВАТЕЛЬ ГОМЕОПАТИИ САМУИЛ ГАНЕМАН (1755 -1843)

ГОМЕОПАТИЯ УВЕРЕННО ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ: В 135 СТРАНАХ ГОМЕОПАТИЮ АКТИВНО ПРАКТИКУЮТ; В 80 СТРАНАХ ГОМЕОПАТИЯ ПРИЗНАНА ОФИЦИАЛЬНО; В 10 СТРАНАХ ЕВРОПЫ ГОМЕОПАТИЯ ВХОДИТ В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; В 7 СТРАНАХ ЛЕЧЕНИЕ ГОМЕОПАТИЕЙ ПОКРЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКОЙ.



### ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИЗНАЛА ГОМЕОПАТИЮ ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМОЙ МИРА

и призвала страны - участницы способствовать широкому введению ее в общепринятую медицинскую практику.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГЕРМАНИИ ВНЕСЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЮНЕСКО О ПРИЗНАНИИ ГОМЕОПАТИИ «НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Знаменитые современники имеют все возможности выбрать любую медицину, но выбрали для себя и близких гомеопатическую медицинскую систему: король Англии Карл III, Джон Рокфеллер, Тина Тернер, певица Шер, актриса Моника Беллуччи, актриса Памела Андерсон, Игорь Костолевский, Юрий Башмет, певец Пол Маккартни, топ-модель Синди Кроуфорд, футболист Дэвид Бекхэм и многие другие.

Флагман российской гомеопатии: Научно-производственная медико-фармацевтическая компания «ЭДАС», которая производит в Москве на собственной базе 94 наименования многокомпонентных (комплексных) гомеопатических натуральных лекарств, внесенных в Государственный реестр РФ.

Будьте здоровы и помните: у ПРИРОДНОГО ДОКТОРА «ЭДАС» всегда найдутся необходимые средства для вашей домашней аптечки. Широкий ассортимент натуральных – безопасных лекарств для всей семьи можно купить без рецепта и по выгодным ценам как в обычных аптеках, так и онлайн!

Консультация специалиста: 8 800 333-55-84 звонок бесплатный.

Подробнее: EDAS.RU

## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС»

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ «ЭДАС»

Под редакцией С.П. Песониной

ООО «Центр гомеопатии» Санкт-Петербург – Москва 2024

#### Под редакцией С.П. Песониной

Рекомендации по применению гомеопатических лекарств «ЭДАС». Гомеопатия уверенно шагает по планете. — Санкт-Петербург, «Контраст», 2024. — 284 с.

ISBN 978-5-4380-0336-6

В книгу включены известные, проверенные, характерные, важные симптомы гомеопатических препаратов, используемых фирмой «ЭДАС».

Отражены возможности применения комплексных препаратов «ЭДАС» для более широкого профиля заболеваний.

Книга предназначена для врачей различных специальностей и студентов медицинских вузов. Может использоваться как пособие для каждодневной практической работы.

### Введение

### Гомеопатия уверенно шагает по планете

Гомеопатия является, для дальнейшего развития системы здравоохранения, актуальной медицинской системой, имеющей, более двухсотлетний опыт успешного медицинского применения, которую систематически используют сотни миллионов людей на планете, и их число постоянно растет.

Гомеопатию практикуют в 135 странах; в 80 странах гомеопатия признана официально, в том числе и в России; в 10 странах Европы гомеопатия входит в государственную систему здравоохранения; в 7 странах лечение гомеопатией покрывается медицинской страховкой. Правительство Германии внесло предложение в ЮНЕСКО о признании гомеопатии «нематериальным культурным наследием человечества».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), начиная с 1977 года, уделяет большое внимание развитию традиционных медицинских систем, куда относится и гомеопатия, и призывает страны-участницы содействовать этому развитию и шире внедрять эти методы в общепринятую медицинскую практику.

**BO3** признала гомеопатию <u>второй по величине</u> медицинской системой мира, имеющей глубокие исторические корни и значительные достижения перед человечеством.

Гомеопатия, как доказано многолетней медицинской практикой, может успешно применяться, ввиду безопасности и эффективности, в любом возрасте, начиная от грудничкового периода. Гомеопатия, как показал опыт успешного применения, может служить как основным, так и дополнительным методом лечения заболеваний, доказав, что практически нет такой болезни, которая бы устояла перед гомеопатией. Лечение гомеопатическими лекарственными препаратами, не только безопасно и эффективно, но и дешевле.

\* \* \*

05 декабря 2024 года российской научно-производственной медико-фармацевтической компании «ЭДАС» – флагману клинической гомеопатии, исполняется 30 лет. Руководитель компании

Мифтахутдинов Салим Галиевич юбилейный год ознаменовал выпуском монографии «Научные основы гомеопатии: научно-практические аспекты» (ISBN 978-5-6051078-7-3), под псевдонимом Салим ГАЛИДИН, в честь отца — фронтовика.

Впервые за всю историю развития гомеопатии, на природоподобной мультидисциплинарной системной основе, получил научное обоснование уникальный медицинский метод гомеопатии.

Этот фундаментальный труд создан в развитие знаний ученых с мировым именем, включая Нобелевских Лауреатов, и может стать одной из научных основ Науки об организме, отсутствующей до сих пор.

Монография базируется на результатах научно — исследовательской деятельности авторитетных ученых, которые были обобщены и сопряжены с передовыми знаниями автора, в области подобии макро и микроприроды устройства, а также подобии физических процессов в целостной природной среде. При этом автором было дано следующее определение организма:

Организм — это динамичная саморегулируемая и саморазвивающаяся целостная биологическая система, состоящая из биологического тела и его биополя, в которых дуальные биохимические и биофизические (электромагнитно-энергоинформационные и др.) процессы взаимообусловлены, взаимодействуют и обеспечивают, на основе сбалансированной биологической энергии и в сопряжении с внешней средой, его устойчивое функционирование и гармоничное развитие при стабильности и изменчивости гомеостаза в течение времени.

Гомеопатия, наряду с аллопатией, являются базовыми составляющими природоподобной интегративной медицины, обеспечивающей оптимальное восстановление и сохранение здоровья в любом возрасте.

Продолжению активного развития природоподобных технологий способствует Указ Президента РФ В.В. Путина от 02 ноября 2023 года № 818 «О развитии природоподобных технологий в Российской Федерации».

Интегративная медицина дуальна и состоит: из методов и средств воздействия на биологическое тело (биотело) и биологическое поле (биополе) организма. Биохимическое вещественно-ма-

териальное воздействие на биотело осуществляется, посредством аллопатических препаратов, применяемых, на основании утвержденных Минздравом РФ стандартов лечения. Биофизическое материально-полевое терапевтическое воздействие на биополе целостного организма осуществляется применением гомеопатических лекарственных препаратов частотно-резонансного действия.

Аллопатические препараты, как правило синтезированные, которые не естественны для организма, отсюда и побочные эффекты, привыкания, лекарственные отравления, а также лекарственные болезни. Причиной таких недостатков аллопатической медицины, являются, прежде всего, не комплексность — однобокость терапевтического воздействия на целостный организм, без учета его дуальности.

Учитывая естественно природную дуальность целостного организма, очевидным является необходимость осуществления комплексного терапевтического воздействия, Для повышения эффективности восстановления биопроцессов, с применением гомеопатических лекарственных препаратов, прежде всего, многокомпонентных гомеопатических препаратов широкого диапазона действия, обеспечивающих устранение симптомов и причин заболеваний. Гомеопатические комплексные препараты производства компании «ЭДАС» прошли установленные клинические исследования, внесены в Государственный реестр лекарственных средств РФ, и применяются на основании утвержденных инструкций по медицинскому применению. Безопасность и эффективность ассортимента препаратов компании «ЭДАС» доказано многолетней практикой их медицинского применения.

Показания к применению и лечебный эффект комплексных гомеопатических лекарственных средств, сопряжен со спектром действия отдельных активных фармацевтических субстанций (АФС), входящих в их состав. Поэтому показания к их применению не ограничиваются, указанными в их инструкциях по медицинскому применению.

Ввиду отсутствия необходимости, объемности и стоимости дополнительных исследований, показания по применению многокомпонентных гомеопатических препаратов устанавливаются на основании экспертных заключений, базирующихся на

описании отдельных их компонентов в 10-ти томном Материа Медика К. Геринга и других подобных изданиях.

В данном справочнике – рекомендациях описаны патогенезы всех компонентов, входящих в состав многокомпонентных препаратов «ЭДАС», исходя, из совокупного действия которых приведены расширенные показания по их медицинскому применению. Они являются дополнительными, указанным в утвержденных инструкциях по медицинскому применению.

Проведение дополнительных клинических исследований по показаниям исходящих из компонентного состава многокомпонентных гомеопатических препаратов «ЭДАС» являются объемными и высоко стоимостными. Изначально такие требования регистрирующего органа являются необоснованными, ввиду того что нет необходимости доказывать то, что доказано многократно в течение длительного исторического периода, в процессе их применения известными врачами гомеопатами, базируясь на их клиническом опыте и разрабатывались прописи ассортимента лекарств «ЭДАС».

При этом, исходя из современных научных знаний, важно отметить то, каким образом возникает лечебный эффект гомеопатического препарата. Остановимся на этом вкратце, ввиду того что это подробно обосновано и детально изложено в монографии Салима ГАЛИДИНА «Научные основы гомеопатии: теоретическо-практические аспекты».

**Во-первых,** лечебный эффект гомеопатического препарата исходит из свойств атомов десятков веществ, входящих в состав сложных молекул активной фармацевтической субстанции (АФС). **Во-вторых,** от уровня потенцирования АФС, в процессе реализации технологии ступенчатого потенцирования (ТСП), предложенного основателем гомеопатии — Самуилом Ганеманом, которая реализуется, в основном вручную, и применяется до сих пор.

Потенцирование АФС осуществляется, в основном, по следующим шкалам: по десятичной, указывается буквой — «Д» или сотенной шкале, указывается буквой «С». Ступень потенцирования и соответственно их уровень динамизации, как правило осуществляется по четной шкале: 6, 12, 30 и т.д. многократно-интенсивным приложением внешней механической энер-

гии, путем энергичных встряхиваний раствора АФС вручную или используя механический динамизатор, который разработан и много лет применяется в компании «ЭДАС».

При динамизации раствора АФС, в соответствии с Закон сохранения энергии, приложенная внешняя энергия возбуждает атомы веществ, входящих в состав сложных молекул АФС, которые при этом излучают квантовые сопряженные излучения (ксимионы), которые представляют собой полевые электромагнитно-энергоинформационные корпускулярно-волновые шаровидные образования, которые являются носителями энергии динамизации и полевых свойств, излучивших их атомов веществ, входящих в состав сложных молекул АФС.

Множество ксимионов, излученных на каждой ступени реализации ТСП, являются преимущественно отрицательно заряженными и притягиваются преимущественно положительно заряженными когерентными доменами воды, образовавшимися также при динамизации раствора АФС, и аккумулируются в них. Множество когерентных доменов воды, аккумулировавших ксимионы, образуют кластеры, которыми и насыщается основа гомеопатического препарата.

Ксимионы, носителями которых является гомеопатический препарат, попав в организм частотно-резонансно взаимодействуют с микрополями биоклеток определенных составляющих организма, с подобным диапазоном частот, в результате которого возникает физический эффект, который называется биорезонансом.

При этом биополе организма за счет биорезонансного эффекта, насыщается ксимионами, которые являются носителями энергии динамизации и полевых свойств веществ, имеющихся в сложных молекулах АФС и таким образом происходит гармонизация биопроцессов и устранение болезнетворных факторов.

При реализации ТСП, происходит трансформация вещественных составляющих сложных молекул АФС в ксимионы. При потенции Д24 или С12 исчезают вещественные составляющих атомов АФС, преобразовавшись в ксимионы. В высоких потенциях гомеопатических препаратов присутствуют нано составляющие молекул АФС, которые в дальнейшем потенцировании участвуют в формировании гомеопатических препаратов высоких потенций.

Сравнительная таблица действия многокомпонентных гомеопатических лекарственных препаратов «ЭДАС» и аллопатических (химических) препаратов.

Комплексные (многокомпонентные) гомеопатические препараты.	Аллопатические синтезированные препараты
Эффективны для применения в лечении, в медицинской реабилитации, а также для профилактики различных групп заболеваний.	Применяются практически только для лечения, частично для медицинской реабилитации, с высокой осторожностью, для профилактики заболеваний.
Квантово-частотное биорезонансное (избирательное) действие на биополе составляющих организма, с подобным диапазоном частот.	Химическое взаимодействие с составляющими организма, последствия которых недостаточно изучены, особенно при применении нескольких аллопатических препаратов
Практически полная совместимость с другими средствами воздействия на организм, ввиду разного их механизма взаимодействия с составляющими организма.	Несовместимость, как правило, с другими синтезированными препаратами, ввиду не достаточной изученности возможного взаимодействия с широким ассортиментом этих терапевтических средств.
Возможность самостоятельного применения в любом возрасте, в связи значительного периода успешного применения отдельных компонентов, которые не взаимодействуют между собой, ввиду разных частот. Применение гомеопатических комплексных препаратов высоких потенций (выше С30) осуществляется, как правило, под наблюдением врача, ввиду высокого уровня их энергетической составляющей.	Имеются возрастные ограничения для применения синтезированных препаратов, которые связаны с отсутствием всесторонних углубленных изучений их действия на составляющие организма.
Натуральный состав, естественный для организма. Высокая эффективность. Отсутствие негативных побочных действий и аллергических реакций.	Состав не естественный для организма. Широкий спектр негативных побочных действий и аллергических реакций.

Отсутствие привыкания, «синдрома отмены» и возможность лечения хронических заболеваний.	Наличие привыкания, «синдрома отмены» и возникновение хронизации заболеваний, осложнений
Регулирующее и корректирующее действие по восстановлению и гармонизации биопроцессов в целостном организме.	Действие на организм по принципу замещения, компенсации, подавления.
Регуляция иммунитета пациента в процессе лечения.	Как правило, частое угнетение иммунитета пациента в процессе лечения.
Эффективность действия в острых случаях, сопоставима, а зачастую выше аллопатической терапии.	Быстрота действия в отдельных острых случаях.
Возможность эффективного лечения хронических заболеваний.	Практическое отсутствие возможности лечения хронических заболеваний.
Безопасность длительной терапии благодаря отсутствию негативных побочных эффектов.	Ограниченность по длительности терапии из-за наличия негативных эффектов.

В результате частотно-резонансного взаимодействия гомеопатического препарата, насыщенного ксимионами, с составляющими биополя организма с подобной частотой, возрастает биоэнергия данных составляющих организма, а также переносятся в них полевые свойства атомов, многочисленных веществ, входящих в состав сложных молекул АФС, из которых изготавливается гомеопатический лекарственный препарат.

Таким образом, гомеопатический препарат осуществляет на организм двойное лечебное действие: через повышение уровня биоэнергии определенных составляющих организма с подобным диапазоном частот, а также полевого воздействия атомов многочисленных веществ, входящих в состав сложной молекулы АФС.

Учитывая, что многокомпонентный состав комплексного гомеопатического препарата состоит из нескольких АФС, то спектр действия этого препарата значительно шире, чем указывается в инструкции по их медицинскому применению,

и охватывает, практически, все известные причины той или иной патологии, а этих, сопряженных – взаимосвязанных причин, может быть в целостно-дуальном организме несколько.

Многокомпонентные гомеопатические лекарственные препараты «ЭДАС», являются безопасными медицинскими средствами комплексного квантово-резонансного действия, ввиду их естественности для организма, что доказано многолетним опытом их применения.

**Информация** к размышлению. Рядом клинических исследований доказано: эффективность монолечения, с применением комплексных (многокомпонентных) препаратов находится, в основном, в диапазоне (72-78) %, в то время как аллопатическими синтезированными препаратами (34-38) %.

По утверждению академика РАМН, РАН Казначеева В.П. (1924-2014): полевая форма организма является первичной и организующей, а молекулярная белково — нуклеиновая сущность является следствием этой организации, именно нарушения энергоинформационного обмена клеток приводит к нарушениям на физическом уровне и отклонениям биопроцессов в организме.

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ «ЭДАС»

Научно-производственная медико-фармацевтическая компания «ЭДАС» производит на собственной научно-производственной базе в городе Москве широкий ассортимент много-компонентных гомеопатических лекарственных препаратов для комплексной терапии, медицинской реабилитации и профилактики широкого спектра заболеваний.

### Форма выпуска препаратов и количество наименований:

многокомпонентные гомеопатические капли	-44;
многокомпонентные гомеопатические гранулы	-40;
многокомпонентные гомеопатические сиропы	-3;
многокомпонентные гомеопатические масла	-2;
многокомпонентные гомеопатические мази	-3;
многокомпонентные гомеопатические ополельлоки	-2.

### Цифровой код препаратов.

Многокомпонентные гомеопатические лекарственные препараты ассортимента «ЭДАС» имеют, кроме словесного наименования, цифровой код, указывающий на форму выпуска. Начальные цифры в номерах препаратов означают: 1 – капли, 2 – мази, 3 – сиропы, 4 – оподельдоки, 8 – масла, 9 – гранулы.

Капли и гранулы, за редким исключением, выпускаются с аналогичным составом, поэтому можно применять как одну из форм, так и обе одновременно, поскольку капли удобнее использовать дома, а гранулы — вне дома. В стационарных условиях предпочтительнее использовать капли, эффективность которых выше, ввиду исключения при их применении межфазовых переходов. В педиатрии могут использоваться капли и гранулы, растворенные в небольшом количестве теплой воды.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ «ЭДАС»

Фармакологическое действие многокомпонентных гомеопатических лекарственных препаратов «ЭДАС» обусловлено сопряженным действием активных моно компонентов. Прописи препаратов составлены на основе многолетнего успешного практического опыта ведущих отечественных и зарубежных врачей-гомеопатов, подтвержденных результатами проведенных регистрационных и пост регистрационных клинических исследований.

За тридцатилетний период производства ассортимента препаратов «ЭДАС» была усовершенствована технология, а также разработаны современные средства контроля, предъявляемые к изготовлению и хранению лекарственных средств, в соответствии с современными требованиями по GMP (англ. Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика).

Для повышения качества и уровня активности, препараты также проходят дополнительный контроль с использованием инновационного аппарата «ЮПРАНА-ЭДАС-тест». Практически установлено, что препараты ассортимента «ЭДАС» могут применяться как для профилактики, так и для лечения заболеваний, в том числе хронических у взрослых и детей, причем в начальных, и в выраженных стадиях болезней.

В процессе многолетних клинических исследований лекарственных препаратов «ЭДАС» в комплексной терапии заболеваний на доказательной основе установлено, что спектр их терапевтического действия не ограничивается показаниями, указанными в инструкции по медицинскому применению, поскольку патогенезы входящих в состав препаратов активных фармацевтических веществ охватывают более широкий диапазон воздействия на организм, указанных в Материа Медика К. Геринга, а также В. Берике, Дж. Т. Кент и пр.

По всему ассортименту лекарственных препаратов «ЭДАС» на настоящий момент не установлены побочные действия, очень редко отмечаются аллергические реакции к отдельным компонентам препарата. С учетом этого, возможно широкое использование препаратов «ЭДАС» в педиатрической практике, с грудничкового возраста.

Многокомпонентные гомеопатические лекарственные препараты «ЭДАС», в период беременности и лактации, следует применять по рекомендации врача и, желательно, в низких потенциях. Учитывая специфичность механизма действия гомеопатических препаратов и многолетний опыт их практического применения, особых мер предосторожности в указанный период не требуется.

Врачам и пациентам необходимо учитывать, что гомеопатические лекарственные препараты действуют быстрее и эффективнее, если они начинают применяться при первых симптомах заболевания. Длительность курса лечения зависит от стадии заболевания. Дозировка и частота применения препарата зависит от возраста пациента и от клинических особенностей заболевания.

Привыкания к препаратам «ЭДАС» или «синдрома отмены» в процессе многочисленных клинических наблюдений и исследований не наблюдалось. Также установлено, что многокомпонентные гомеопатические препараты «ЭДАС» не влияют на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Для формирования домашних аптечек препараты ассортимента «ЭДАС» удобны по следующим причинам: безрецептурный отпуск, длительные сроки годности (24-60 месяцев) и отсутствие требований по особым условиям хранения. Гомеопатические ап-

течки могут быть дополнены ассортиментом биологически активных добавок, разработанных совместно с ГУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» и выпускаемых компанией «ЭДАС» по лицензионному договору.

### Стабильное качество и эффективность действия лекарственных препаратов «ЭДАС».

Многокомпонентные гомеопатические препараты «ЭДАС» проходят тест-контроль с использованием специальных методик и технических средств, при котором контролируются:

- качество закупаемого сырья и уровень активности изготовленных матричных настоек;
- совместимость изготовленных субстанций;
- совместимость препаратов «ЭДАС», с рекомендуемыми стандартами лечения аллопатическими препаратами, возможно применения в интегративной терапии;
- периодическая проверка архивных образцов, в период установленного срока годности.

Данный тест-контроль осуществляется с помощью инновационного прибора «ЮПРАНА-ЭДАС-тест» и применяется эксклюзивно компанией «ЭДАС».

### Оптимальность упаковки лекарственных препаратов «ЭДАС».

Объем капель «ЭДАС» и вес (количество) гранул «ЭДАС» в стандартной упаковке рассчитаны на курс лечения длительностью тридцать календарных дней, при условии средней разовой дозировки (5 капель/гранул на один прием).

**КАПЛИ** оптимально принимать по 5 капель (1 доза) 3 раза в день. Для курса лечения каплями длительностью 1 месяц необходимо: 3 дозы в день х 30 дней = 90 доз. Содержание одной упаковки капель объемом 25 мл - 90-100 доз.

**ГРАНУЛЫ** оптимально принимать по 5 гранул (одна доза -0.17 г) 3 раза в день. Для курса лечения гранулами длительностью 1 месяц необходимо: 3 дозы в день х 30 дней = 90 доз. Содержание одной упаковки гранул весом  $20 \, \Gamma - 120 \, \text{доз}$ .

Использование упаковки и дозировок многокомпонентных гомеопатических препаратов, превышающих вышеуказанные

25 мл (капли) и 20 г (гранулы), влечет необоснованное удорожание одной упаковки и, соответственно, курса лечения в целом. Повышение объема (веса) упаковки и разовых дозировок является коммерческим фактором, ничего общего не имеющим с эффективностью гомеопатической терапии.

Высокий уровень эффективности комплексных гомеопатических лекарственных препаратов «ЭДАС» позволяет не повышать разовую дозировку и, соответственно, не увеличивать дозировки и объем (вес) препарата в одной упаковке.

### Возможности курсовой терапии.

Средние стандартные, практически установленные, курсы комплексного лечения многокомпонентными гомеопатическими лекарственными препаратами «ЭДАС» составляют, если врачом не назначено иначе:

- при использовании капель: от 5 до 20 дней;
- при использовании гранул: от 7 до 30 дней.

Продолжительность курса лечения индивидуальна для каждого пациента и зависит, в том числе, от характера и стадии заболевания. При лечении хронических заболеваний курс терапии рекомендуется повторять.

Капли обладают большей эффективностью по сравнению с гранулами, ввиду их органичности за счет отсутствия межфазового перехода в жидкой среде при изготовлении, так и при взаимодействии с организмом.

При этом путем многократных их встряхиваний в стеклянном флаконе перед применением, возможна дополнительная динамизация раствора, что позволяет повысить энергетический уровень препарата и, соответственно, эффективность.

В отличие от капель, при применении многокомпонентных гомеопатических препаратов «ЭДАС» в форме гранул (основа — сахарная крупка или сахароза с лактозой) имеют место два фазовых перехода:

- при изготовлении от жидкой субстанции на сахарную крупку или лактозу;
- при применении от сахарной крупки или лактозы в жидкую среду организма.

Подобные межфазовые переходы снижают уровень активности гомеопатического препарата в форме гранул до 10-15%.

Таким образом, «неудобство» при использовании капель компенсируется их более высокой эффективностью по сравнению с гранулами и, соответственно, обеспечивает сокращение продолжительности гомеопатической терапии.

### Оптимальность соотношения эффективности и цены.

Совместимость многокомпонентных гомеопатических препаратов «ЭДАС» с другими фармпрепаратами, оптимальность их дозировок и объема (веса) упаковки — главные преимущества данных препаратов. Эти преимущества становятся тем более убедительными, если принять во внимание то, что стоимость лечения препаратами «ЭДАС» в несколько раз ниже, чем стоимость лечения гомеопатическими препаратами зарубежного производства.

### Длительность сроков годности и широкий диапазон применения.

Многокомпонентные гомеопатические лекарственные препараты «ЭДАС» (капли и гранулы) имеют срок годности от 36 до 60 месяцев. Большинство гомеопатических препаратов «ЭДАС» можно принимать и детям, и взрослым — независимо от возраста, что позволяет их применять для всех членов семьи. Применение гомеопатических препаратов «ЭДАС» рекомендуется не только для лечения, но и для профилактики заболеваний, а также в реабилитационном периоде.

Общепринятые правила дозирования.

Многокомпонентные гомеопатические препараты «ЭДАС» для внутреннего применения принимаются вне приема пищи, предпочтительно до еды.

При острых заболеваниях рекомендуется развести суточную дозу капель или гранул в ½ стакана воды и принимать в течение часа по одной чайной ложке раствора через каждые 10-15 минут, до улучшения состояния. Затем перейти на обычную схему приема, указанную в приложенной к препарату инструкции по медицинскому применению.

Профилактическая дозировка не отличается от лечебной, но кратность применения снижается до одного раза в день. В от-

дельных случаях лечащим врачом может быть назначена индивидуальная дозировка, в которой учитываются степень тяжести заболевания, особенности состояния пациента и индивидуальная реакция его организма на гомеопатический препарат.

### Способ применения и дозировка гомеопатических капель.

Перед употреблением, в целях повышения уровня активности действия капель, содержимое флакона рекомендуется интенсивно встряхнуть 10-15 раз по направлению вверх-вниз.

Разовая дозировка составляет в среднем 5 капель (одна доза) 3 раза в день, если врачом не назначено иначе. Принимать капли предпочтительно растворенными в небольшом количестве воды (3-5 мл), подержав раствор непродолжительное время во рту перед глотанием, или на небольшом кусочке сахара.

Периодичность приема для детей и взрослых:

- с профилактической целью по 1 дозе один раз в день, утром натощак;
- в начальной стадии заболевания по 1 дозе 3 раза в день;
- в выраженных стадиях заболевания по 1 дозе 5-7 раз в день до исчезновения симптомов заболевания.

### Способ применения и дозировка гомеопатических гранул.

Разовая дозировка гранул составляет для взрослых в среднем 5 гранул (одна доза 0,22 г). Принимать гранулы, желательно, сублингвально (положив под язык), до полного растворения, но не обязательно.

В ассортименте «ЭДАС» имеется тест-препарат *Гастропан* ЭДАС – 954 (капли), который при размещении на ладони мгновенно снижает и снимает изжогу. Этим доказывается, что гомеопатия взаимодействует с биополем организма, а также указывает на быстроту и высокую эффективность при применении, не только этого препарата, но и всей линейки ассортимента препаратов «ЭДАС», которые изготавливаются из качественных АФС, с применением усовершенствованной технологии и динамизатора собственной конструкции.

Для пациентов в тяжелом состоянии допускается прием гранул растворенными в небольшом количестве теплой воды.

Периодичность приема для детей и взрослых:

- с профилактической целью по 1 дозе 1 раз в день;
- в начальной стадии заболевания по 1 дозе 3 раза в день;
- в выраженных стадиях заболевания по 1 дозе 5-7 раз в день, до исчезновения симптомов заболевания.

### Способ применения и дозировка сиропов

Перед каждым употреблением, в целях повышения уровня активности сиропа, флакон с сиропом рекомендуется интенсивно встряхнуть 3-5 раз, в направлении вверх-вниз.

Разовая дозировка – одна десертная ложка по 2-3 раза в день (возможно чаще, по мере необходимости). Допустимо и желательно, особенно для детей, растворение одной дозы сиропа в теплой воде.

### Способ применения мазей

Небольшое количество мази наносится на участки кожи в очагах поражения по 2-3 раза в течение дня, возможно чаще, по мере необходимости.

### Способ применения оподельдоков

Перед употреблением, в целях повышения уровня активности оподельдока, флакон с содержимым рекомендуется интенсивно встряхнуть 3-5 раз по направлению вверх-вниз. Небольшое количество оподельдока наносится на участки кожи в местах, подлежащих лечению, по 2-3 раза в день, возможно чаще, по мере необходимости.

### Правила и сроки хранения

Многокомпонентные гомеопатические лекарственные препараты «ЭДАС» необходимо хранить при следующих условиях:

- в недоступном для детей месте;
- при температуре не выше +25°C;
- вне действия прямых солнечных лучей;
- в местах, недоступных воздействию сильных электромагнитных полей.

Серия, дата изготовления и срок хранения гомеопатического препарата указывается на упаковке. Обычно срок хранения составляет 24-60 месяцев, в зависимости от формы выпуска лекарственного средства. Флаконы и пробки одного препарата не рекомендуется использовать для хранения других препаратов.

Салим Галидин

## Перечень многокомпонентных (комплексных) гомеопатических лекарственных средств (кглс) производства ООО «Международная корпорация «ЭДАС»

№ п/п	Наименование КГЛС	Расширенные показания к применению, в соответствии с компонентным составом	Компонентный состав
1	ФЕМИНУС ЭДАС-101 капли ЭДАС-901 гранулы	Повышенная раздражительность, возбудимость. Нарушения сна. Неврозы. Беспокойство. Нарушения менструального цикла. Пред менструальный синдром. Климактерический период. Депрессия. Головная боль, тахикардия, неопределенные боли в области сердца. Лабильность артериального давления. Приливы.	Cimicifuga C6, Lachesis C12, Sepia C6, IgnatiaC3.
2	СЕЛЕН ЭДАС-102 капли ЭДАС-902 гранулы	Астеническое состояние. После перенесенных тяжёлых заболеваний. Умственное и физическое переутомление. Подагра. Артрит. Острые воспалительные заболевания органов дыхания. Экземы, псориаз. Стоматит, гингивит. Гастрит. Гепатит. Сахарный диабет. Периоститы. Снижения потенции. Остеомиелиты. Дисменореи. Неврастения. Снижение памяти.	Ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12, Кониум С6.
3	БРИАКОН ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы	Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания. Ангина. Бронхит. Астма. Лихорадочное состояние. Головные боли различной этиологии и локализации, мигрени. Головокружение. Симптоматическая артериальная гипертензия. Воспалительные заболевания суставов. Заболевания кожи: экзема, крапивница, псориаз, рожистое воспаление, герпес.	Gelsemium C6, Phosphorus C6, Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3

4	БРОНХОНАЛ ЭДАС–104 капли ЭДАС-904 гранулы	Воспаление слизистых оболочек. Ринит. Хронический бронхит с затрудненным дыханием, обильными хрипами, стеснением в груди. Трахеит. Бронхиальная астма. Эмфизема лёгких. Гастродуоденит. Гнойничковые высыпания. Судороги и спазмы у детей и истеричных женщин.	Antimonium tart. C3, Echinacea C3, Ipecacuanha C3, Pulsatilla C3,
5	ФИТАНГИН ЭДАС–105 капли ЭДАС-905 гранулы	Хронические воспалительные заболевания органов дыхания. Детские инфекционные заболевания. Ангина. Фарингит, ларингит, трахеит, отит. Грипп. Гайморит, син усит, фронтит. Отит. Хронический тонзиллит Стоматит. Паротит.	Lachesis C12, Belladonna C6, Phytolacca C3,
6	КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли ЭДАС-906 гранулы	Атеросклероз. Хронические заболевания сердца, Миокардит. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, стенокардия, дистрофия миокарда. Тепловой удар. Метеозависимость. Неврозы.	Crataegus C3, Nitroglycerinum C3, Melilotus C3, Nux vomica C6.
7	ГРАЦИОЛ ЭДАС–107 капли	Сахарный диабет 2 типа. Ожирение различных степеней, алиментарное, эндокринное. Заболевания щитовидной железы. Климактерический период.	FucusC3, GraphitesC6, IgnatiaC12.
8	АЛИПИД ЭДАС-907 гранулы	Ожирение различных степеней, как алиментарное, так и эндокринное. Заболевания щитовидной железы. Климактерический период. Предрасположенность к полноте, ожирения 1-2 ст.	Calcium carbonicum C6, Hahnemanni C6, Cimicifuga C6, Fucus C3, Graphites C6, Ignatia C12.
9	ОКУЛЮС ЭДАС-108 капли	Нарушение зрения. Зрительное утомление. Астенопические расстройства зрения.	Echinacea C3, Euphrasia C3, Ruta 6.
10	ЦЕФАЛИС ЭДАС-109 капли	Функциональные нарушения нервной и сердечно-сосудистой системы. Неврозы. Головная боль. Мигрень. Вегето-сосудистания дистания. Нейро-циркуляторная дистония.	Gelsemium C6, Spigelia C12, Chamomilla C6.

			a. 1
11	ЦЕФАЛУС ЭДАС-909 гранулы	Головная боль. Мигрень. Функциональные нарушения нервной и сердечнососудистой системы. Неврозы. Вегетососудистания дистония. Нейроциркуляторная дистония.	Gelsemium C3, Spigelia C6, Chamomilla C6.
12	ЧИСТЕЛ ЭДАС-110 капли ЭДАС-910 гранулы	Заболевания кожи и слизистых оболочек. Сухая себорея. Экзема. Атопический дерматит. Юношеские угри.	Arsenicum album C6, Aluminium oxydatum C6, Sulfur C6.
13	ПАССИФЛОРА ЭДАС–111 капли ЭДАС-911 гранулы	Нарушение сна. Неврастения. Стресс. Головные боли. Нейроциркуляторная дистония. Климактерический синдром.	IgnatiaC6, PassifloraC3, CoffeaC6,
14	ДИАБ ЭДАС–112 капли	Нарушение жирового обмена. Дерматит. Кожный зуд. Ангиопатия, ретинопатия, трофические язвы. Умеренная глюкозурия, гипергликемия при сочетании диабета с желудочнокишечными заболеваниями.	Acidum sulfuricum C3, Calcium carbonicum C6,
15	ХОЛЕТОН ЭДАС-113 капли	Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический холецистит. Желчнокаменная болезнь. Жировая дистрофия печени. Алкогольная дистрофия печени. Интоксикация	Chelidonium C3, Taraxacum C3
16	КАЛИРИС ЭДАС-114 капли	Хронический гастродуоденит, Хронический панкреатит. Мигрень. Невралгия	Iris versicolorC6, Kalium bichromicum C6.
17	ОКСАЛУР ЭДАС-115 капли	Мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит. Цистит. Подагра. Частые простудные заболевания. Дерматит. Артрит.	Acidum oxalicum C6, Acidum benzoicum C6, Uva-ursi C3.
18	АФОСАР ЭДАС–116 капли ЭДАС-916 гранулы	Нейро-циркуляторная дистония. Головная боль. Головокружение. Снижение памяти. Атеросклероз мозговых артерий. Деменция. Депрессия. Конъюнктивит, кератит. Катаракта.	Acidum phosphoricum C6, Conium C3, Arnica C3,
19	ЛАРИНОЛ ЭДАС ЭДАС-117 капли ЭДАС-917 гранулы	Воспалительные заболевания органов дыхания. Ринит. Аденоиды. Хронический гайморит. Ларингит. Хронический тонзиллит. Гастродуоденит. Полипы.	Kalium bichromicum C6, Hepar sulphurC6, Belladonna C3, Echinacea C6, ThujaC3.

20	БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 капли ЭДАС-918 гранулы	Хронический ринит. Аллергический ринит. Хронический бронхит. Бронхиальная астма. Кожные высыпания. Функциональные заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы. Хроничекий гастрит.	Arsenicum album C6, Cactus C3, Ipecacuanha C3, Apis mellifica C3, Sambucus nigra C3, Sulfur C6.
21	АРТРОМИЛ ЭДАС-119 капли ЭДАС-919 гранулы	Артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника. Пяточная шпора. Травмы костей. Дерматиты. Рахит. Нарушение минерального обмена.	Calcium carbonicum C6, Colchicum C6, Sulfur C6, Berberis vulgaris C3.
22	ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 капли ЭДАС-920 гранулы	Варикозное расширение вен нижних конечностей. Трофические язвы нижних конечностей. Тромбофлебит. Запоры. Головные боли. Воспалительные заболевания половых органов с венозным застоем в области малого таза. Геморрой. Вазомоторный ринит.	Aesculus C3, Arnica C6, Pulsatilla C3, Hamamelis C3.
23	ЛАКВЕР ЭДАС-121 капли	Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка, двенадцати перстной кишки. Пульсирующая головная боль во лбу с тошнотой. Абстинентный синдром. Интоксикационный синдром. Дерматиты. Аллергия.	Nux vomica C6, Moschus C6, Arsenicum album C6, LachesisC12, Quercus C3.
24	ПАРОДОЛ ЭДАС-122 капли ЭДАС-922 гранулы	Гингивит. Стоматит. Пародонтит. Пародонтоз. Периодонтит. Лицевая невралгия. Невралгическая ушная боль. Отит. Зубная боль. После экстракции зуба. Болезненное прорезывание зубов у детей. Крапивница. Воспаление слюнных желёз. Лимфаденит. Травмы.	Mercurius corrosivus D12, Arnica montana D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.
25	СТОМАТИН ЭДАС-123 капли	Стоматит, катаральный гингивит. Пародонтит. Пародонтоз. Кариес. Ангина. Зубная боль. После экстракции зуба. Болезненное прорезывание зубов у детей.	Silicea D12, Calendulla D3, Mercurius solubilisD12, Quercus D1, Thuja D3.

26	ДЕФЕКОЛ ЭДАС-124 капли ЭДАС-924 гранулы	Хронический гастрит. Воспалительные заболевания кишечника. Запоры. Хронические поражения кожи. Трещины губ. Утолщение и огрубение ногтей. Нарушение обмена веществ, ожирение.	Bryonia C6, Graphites C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium chloratumC6, Papaver C6
27	ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 капли ЭДАС-925 гранулы	Ангина. Хронический тонзиллит. Фарингит. Гайморит. Отит. Лимфаденит. Аденоиды. Полипы. Бородавки. Частые простудные заболевания.	Barium carbonicum C6, Hepar sulfuris calcareumC6, Mercurius solubilis HahnemanniC6, Conium C3, Thuja C3
28	ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 капли полоскание	Фарингит. Ангина. Хронический тонзиллит. Лимфаденит. Стоматит. Стоматит, катаральный гингивит. Пародонтит. Пародонтоз. Кариес.	Mercurius solubilis C6, Phytolacca C3, Thuja C3, Calendulla D1.
29	МАСТИОЛ ЭДАС-127 капли ЭДАС-927 гранулы	Фиброаденоматоз молочных желёз. Мастопатия. Фибромиома матки. Аденома предстательной железы. Узловой зоб. Доброкачественные опухоли.	Calcium fluoratum C6, Kalium iodatum C6, Kreosotum C6, Acidum silicicum C6, Conium C3, Thuja C3.
30	НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 капли ЭДАС-928 гранулы	Мочекаменная болезнь. Пиелонефрит. Цистит. Подагра. Простатит. Чрезмерная половая раздражительность. Уретрит, боли в яичках.	Arsenicum C6, Urtica urens C6, Berberis vulgaris C3, Acidum oxalicum C3, Solidago virgaurea C3.
31	ГЕПАТОН ЭДАС-129 капли	Хронический гепатит. Хронический холецистит. Желчекаменная болезнь. Дискинезия желче-выводящих путей. Гиперхолестеринэмия.	Berberis C3, Cholesterinum C6, Mercurius duleis C6, Lycopodium C12, Phosphorus C6.
32	АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 капли ЭДАС-930 гранулы	Аллергический дерматит. Аллергический ринит. Аллергический коньюнктивит. Бронхиальная астма. Крапивница.	Calcium carbonicum C9, Arsenicum iodatum C6, Nicotiana tabacum C6, Chamomilla recutita C3, Berberis C3.
33	РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли	Аллергический ринит. Вазомоторный ринит. Дерматит. Конъюнктивит аллергический. Экзема. Аденоиды. Гастриты. Воспаление слюнных желёз. Лимфаденит. Крапивница.	Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

34	УРСИТАБ ЭДАС-132 капли ЭДАС-932 гранулы ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 капли ЭДАС-933 гранулы	Цистит. Пиелонефрит. Уретрит. Мочекаменная болезнь. Хронический простатит. Оорхит. Дерматиты. Частые простудные заболевания. Аллергические воспаления. Фарингит. Ларингит. Бронхит. Коклюш. Бронхиальная астма. Хронический гастрит. Склонность к спазмам.	Arsenicum iodatumC9, Hepar sulphurisC6, Nux-vomicaC6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva-ursi C3. Belladonna C3, Ipecacuanha C3, Cuprum aceticum C6, Drosera C3, Kalium bichromicum C6,
36	МЕРКУР ЭДАС-134 капли ЭДАС-934 гранулы	Аденома предстательной железы I и II степени. Простатит. Уретрит. Цистит. Венозный застой. Хронические заболевания органов дыхания у пожилых людей.	Lobeliainflata C3.  Mercurius solubilis C6, Barium carbonicum C6, Thuja C3, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3.
37	КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 капли ЭДАС-935 гранулы	Ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз коронарных артерий, аорты. Атеросклеротический кардиосклероз. Вегето- сосудистая дистония. Боли в левой половине тела. Сердцебиения. Неврозы.	Arnica C6, Aurum iodatum C6, Crataegus C1, Kalium carbonicumC6, Cactus C3, Spigelia C3.
38	КАРСАТ ЭДАС-136 капли ЭДАС-936 гранулы	Последствия экологических загрязнений. Интоксикации. Нарушение сна. Головная боль. Неврастения. Цистит. Гастрит. Тяжёлые хронические заболевания.	Avena sativa C3, Cimicifuga racemosa C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea purpureaC3, Uva-ursi C3, Arsenicum iodatum C6
39	ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 капли ЭДАС-937 гранулы	Симптоматическая артериальная гипертензия. Сердцебиения. Боли в сердце. Головные боли различной локализации. Нейро-циркуляторная дистония. Атеросклероз сосудов головного мозга. Неврозы. Венозный застой. Невралгии.	Arnica C6, Aurum iodatum C6, Gelsemium C6, Magnesium phosphoricum C6, Melilotus C3, Viscum album C3, Crataegus C1.
40	АРНАУР ЭДАС-138 капли ЭДАС-938 гранулы	Атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклероз сосудов нижних конечностей. Облитерирующий зндартериит. Артериальная гипертензия.	Arnica C6, Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3.

		T	T
41	МЕНОЛЕТ ЭДАС-139 капли ЭДАС-939 гранулы	Заболевания женской половой сферы. Невралгии. Воспаление матки и придатков. Нарушение менструального цикла. Болезненные менструации. Предменструальный синдром. Неврозы.	Belladonna C3, Chamomilla C3, Veratrum album C3, Viburnum opulus C3, Pulsatilla C6, Magnesium phosphoricum C6.
42	КАНТАЦИТ ЭДАС-140 капли ЭДАС-940 гранулы	Хронические заболевания мужской половой сферы Хронический цистит. Уретрит. Мочекаменная болезнь. Простатит. Снижение потенции. Бесплодие.	Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.
43	ПУЛЬСЕН ЭДАС-941 гранулы	Недержание мочи. Аденома предстательной железы. Хронический цистит. Заболевания мужской половой сферы. Снижение потенции. Бесплодие.	Uva-ursi C3, Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Causticum C6.
44	АРКАЛЬЦИТ ЭДАС-142 капли ЭДАС-942 гранулы	Воспалительные заболевания лимфатических желез. Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз. Аутоиммунный тиреоидит. Эндемический зоб. Миома матки. Аменорея. Ожирение у женщин. Дефицит лактации. Опухоли молочной железы. Полипы и фибромы матки. Аменорея. Диабет. Ожирение. Неврозы.	Arsenicum iodatum C3, Thyreoidinum C6, Calcium carbonicum C6, Fucus vesiculosus C3.
45	ПРОПОЛАН ЭДАС-150 капли	Астения. Травмы. Реабилитация после перенесенных инфекционных заболеваний. Вяло текущие воспалительные процессы. Лимфаденит. Последствия вакцинации.	Echinacea purpureaD3, Прополиса настойка
46	БЕРТАЛИС ЭДАС-155 капли ЭДАС-955 гранулы	Заболевания женской половой сферы. Нарушение менструального цикла. Неврозы. Функциональные нарушения сердечнососудистой, нервной, эндокринной систем. Следствия стрессовых воздействий. Синдром хронической усталости. Дискинезия желчевыводящих путей. Астения.	Aurum iodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

			,
47	КВЕРКУС ЭДАС-951 гранулы	Головная боль. Судорога век. Лицевые тики. Снижение памяти. Похмельный синдром. Алкогольная зависимость в период воздержания. Интоксикации. Неврозы.	Agaricus C6, China C6, Veratrum album C6, Quercus C12.
48	КАПСИЛАХ ЭДАС-952 гранулы	Интоксикации. Алкогольная зависимость в период запоя. Нарушение сна. Депрессия. Неврозы. Половые расстройства.	Arsenicum album C6, Asarum C9, Capsicum C3, Lachesis C12, Nux-vomica C6, Staphisagria C6.
49	ГЕПА ЭДАС-953 гранулы	Хронический холецистит. Гепатит. Жировая дистрофия печени. Алкогольная дистрофия печени. Интоксикация лекарственными препаратами. Неврозы.	Carduus marianusC3, Chelidoniu C3, Taraxacum C3, Conium C6
50	ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы	Гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Хронический панкреатит.	Acidum sulfuricum C3, Bryonia C6, Iris versicolor C7, Kalium bichromicumC3.
51	ЦИТОВИТ ЭДАС-956 гранулы	Неврастения. Синдром «укачивания». Склонность к обморокам. Хронические воспалительные заболевания лёгких, мочеполовых органов. Импотенция. Интоксикации.	Carbo vegetabilis C6, Veratrum album C6, Ignatii C6, Ruta C3, Tabacum C3, Valeriana C2.
52	НИКОСТЕН ЭДАС-961 гранулы	Никотиновая зависимость. Отказ от курения. Неврастения. Интоксикации. Головные боли. Головокружения. Невралгии. Лицевая невралгия. Невралгическая ушная боль.	Tabacum C3, Gelsemium C3, Veratrum album C3, Plantago C3.
53	НИКОСТАТ ЭДАС-962 гранулы	Никотиновая зависимость. Интоксикации. Неврастения. Астения. Болезни печени. Истощение после тяжелых острых болезней. Болезни кожи. Импотенция. Бесплодие.	Tabacum C30, Nux-vomica C12, Selenium C12.
54	КАЛЕНГАМ ЭДАС-201 мазь	Травмы, ушибы, ожоги I-II степени, пролежни. Укусы. Ссадины. Высыпания на коже, расчёсы.	Arnica D3, Calendula D2, Hamamelis D3, Облепиховое масло – 2,0 г, Прополиса настойка – 2,0 г.

55	САНОДЕРМ ЭДАС-202 мазь	Ссадины, потертости, гнойничковые поражения кожи, юношеские угри. Язвенные поражения на коже, склонные к нагноению.	Belladonna D2, Calendula D2, Chamomilla D2, Echinacea D2, Hepar sulphuris D6.
56	АРНЕС ЭДАС-203 мазь	Высыпания на коже. Варикозное расширение вен. Трофические язвы. Трофические расстройства на коже голеней. Тромбофлебит. Геморрой. Фурункулы.	Aesculus D3, Paeonia D3, Arnica D3, Calendula D3, Hamamelis D3, Belladonna D3.
57	ПАССАМБРА ЭДАС-306	Нарушение сна. Повышенная раздражительность. Неврастения. Климактерический синдром. Стресс.	Passiflora C1, Ambra grisea C6, Pulsatilla C9 ValerianaeTinctura
58	БРИАПИС ЭДАС-307	Частые простудные заболевания. Грипп. Артрит. Воспаление слизистой носоглотки с острым, бурным началом. Повышение температуры. Ринит. Трахеит. Бронхит. Головная боль. Головокружение. Детские инфекционные заболевания. Ангина. Фарингит, ларингит, трахеит, отит. Грипп. Гайморит, синусит, фронтит. Хронический тонзиллит. Воспаление суставов, растяжение связок. Привычный вывих	Apis C6, Aconitum C3, Belladonna C3, Bryonia C3, Gelsemium C3, Echinacea C3.
59	АНАБАР ЭДАС-308	Заболевания желудочно- кишечного тракта. Хронический гастрит, дуоденит. Колит. Гепатит. Цистит. Диспепсия. Анемия.	Anacardium C6, Barium carbonicum C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica montana C3, Echinacea purpurea C3.
60	МИАЛ ЭДАС-401 оподельдок	Травмы. Ушибы. Привычный вывих. Кровоподтёки. Варикозное расширение вен. Артрозы. Остеохондроз позвоночника.	Arnica D3, Hamamelis D3, Rhus toxicodendron D3.
61	БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок	Артриты, артрозы Боли в позвоночнике. Мышечные боли. Повреждения связочного аппарата суставов. Растяжение связок. Привычный вывих.	Belladonna D3, Bryonia D3, Ledum D3, Rhus toxicodendron D3.

62	ТУЯ	Ринит. Полипы носа. Бородавки.	Thuja D6,
	ЭДАС-801 масло	Мозоли.	Масло оливковое
	ЛЕДУМ ЭДАС-802 масло	Артриты. Артрозы, артриты	Ledum D3,
		голеностопных суставов.	масло оливковое
		Кровоподтёки. Подагра.	
63		Травмы. Укусы насекомых.	
		Колотые раны. Воспаление	
		суставов, растяжение связок.	
		Привычный вывих.	

# ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ «ЭДАС»

Аденоидит	Тонзиллин Туя Бриакон	ЭДАС-925 гранулы ЭДАС-801 масло ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы
Аденома предстательной железы	Меркур Пульсен Кантацит	ЭДАС-134 капли ЭДАС-934 гранулы ЭДАС-941 гранулы ЭДАС-140 капли ЭДАС-940 гранулы
Алкоголизм (воздержание)	Кверкус Пассифлора Карсат Гепа	ЭДАС-951 гранулы ЭДАС-911 гранулы ЭДАС-936 гранулы ЭДАС-953 гранулы
Алкоголизм (запой)	Лаквер Капсилах Пассифлора Карсат Гепа	ЭДАС-121 капли ЭДАС-952 гранулы ЭДАС-911 гранулы ЭДАС-936 гранулы ЭДАС-953 гранулы
Аллергия	Аллергопент Гепа Ринитол Лобелия	ЭДАС-130 капли ЭДАС-930 гранулы ЭДАС-953 гранулы ЭДАС-131 капли в нос ЭДАС-133 капли ЭДАС-133 гранулы
Ангина	Фитангин Фарингол Тонзиллин	ЭДАС-105 капли ЭДАС-905 гранулы ЭДАС-126 капли полоскание ЭДАС-125 капли ЭДАС-925 гранулы
Аритмия	Кардиалгин Кардиомил Арнаул	ЭДАС-106 капли ЭДАС-906 гранулы ЭДАС-135 капли ЭДАС-935 гранулы ЭДАС-138 капли ЭДАС-938 гранулы
Артрозы	Артромил	ЭДАС-119 капли ЭДАС-919 гранулы

	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	Бришкон	ЭДАС-903 гранулы
	Оксалур	ЭДАС-115 капли
	Бриорус	ЭДАС-402 оподельдок
Астеноневротический	Афосар	ЭДАС-116 капли
синдром	_	ЭДАС-916 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
		ЭДАС-901 гранулы
	Пассифлора	ЭДАС-911 гранулы
		ЭДАС-111 капли
	Цитовит	ЭДАС-956 гранулы
Атеросклероз	Арнаул	ЭДАС-138 капли
		ЭДАС-938 гранулы
	Кардиалгин	ЭДАС-106 капли
	<u>.</u>	ЭДАС-906 гранулы
	Афосар	ЭДАС-116 капли
	1 1	ЭДАС-916 гранулы
	Вискумел	ЭДАС-137 капли
	J	ЭДАС-937 гранулы
	Кардиомил	ЭДАС-135 капли
	F\\(\alpha\)	ЭДАС-935 гранулы
Γ	M	* *
Болезненные менструации	Менолет	ЭДАС-139 капли
	Φ	ЭДАС-939 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
		ЭДАС-901 гранулы
Боли в сердце	Кардиалгин	ЭДАС-106 капли
Стенокардия		ЭДАС-906 гранулы
	Кардиомил	ЭДАС-135 капли
		ЭДАС-935 гранулы
	Вискумел	ЭДАС-137 капли
		ЭДАС-937 гранулы
Боли в суставах	Артромил	ЭДАС-119 капли
при артритах и артрозах	P - P	ЭДАС-919 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	2pmanon	ЭДАС-903 гранулы
	Оксалур	ЭДАС-115 капли
	Бриорус	ЭДАС-113 капли ЭДАС-402 оподельдок
Бронхиальная астма	Бронхолат	ЭДАС-118 капли
	T.	ЭДАС-918 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	_	ЭДАС-903 гранулы
	Бронхонал	ЭДАС-104 капли
		ЭДАС-904 гранулы

	Аллергпен	ЭДАС-130 капли ЭДАС-930 гранулы
	Лобелия	ЭДАС-133 капли ЭДАС-933 гранулы
Бронхит Эмфизема лёгких	Бронхонал	ЭДАС-104 капли ЭДАС-904 гранулы
эмфизема легких	Лобелия	ЭДАС-133 капли ЭДАС-933 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-333 гранулы ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы
Варикозная болезнь	Веномил	ЭДАС-120 капли
	Арнес	ЭДАС-920 гранулы ЭДАС-203 мазь
Вегетососудистая дистония	Афосар	ЭДАС-116 капли ЭДАС-916 гранулы
	Вискумел	ЭДАС-137 капли ЭДАС-937 гранулы
	Кардиомил	ЭДАС-135 капли ЭДАС-935 гранулы
	Цефалус	ЭДАС-109 капли ЭДАС-909 гранулы
Гаймрит	Ларинол	ЭДАС-117 капли ЭДАС-917 гранулы
	Фитагин	ЭДАС-717 гранулы ЭДАС–105 капли ЭДАС-905 гранулы
	Тонзиллин	ЭДАС-903 Гранулы ЭДАС-125 капли ЭДАС-925 гранулы
Гастрит	Калирис	ЭДАС-114 капли
	Гастропан Лаквер	ЭДАС-954 гранулы ЭДАС-121 капли
	Дефекол	ЭДАС-121 капли
	Анабар	ЭДАС-924 гранулы ЭДАС-308 сироп
Геморрой	Веномил	ЭДАС-120 капли ЭДАС-920 гранулы
	Арнес	ЭДАС-920 гранулы ЭДАС-203 мазь
Гепатит	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
	Гепатон Холетон	ЭДАС-129 капли ЭДАС-113 капли
Герпес	Бриакон	ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы
	Бриапис	ЭДАС-307сироп

	Парадол	ЭДАС-122 капли
Гингивит	Парадол	ЭДАС-122 капли ЭДАС-922 гранулы
	Стоматин	ЭДАС-123 полоскания
Гууган тамуулаана д Балаауу	Drawna	ЭДАС-137 капли
Гипертоническая болезнь	Вискумел	ЭДАС-137 капли ЭДАС-937 гранулы
	Кардиалгтн	ЭДАС-937 гранулы ЭДАС-106 капли
	Кардиалі ін	ЭДАС-100 капли ЭДАС-906 гранулы
Гипотиреоз	Аркальцит	ЭДАС-142 капли
		ЭДАС-942 гранулы
	Алипид	ЭДАС-907 гранулы
	Грациол	ЭДАС–107 капли
Гипотония	Афосар	ЭДАС-116 капли
Типотопия	пфосар	ЭДАС-916 гранулы
	Цефалис	ЭДАС-910 гранулы ЭДАС-109 капли
	Цефалис	ЭДАС-109 капли ЭДАС-909 гранулы
	· • •	
Гнойничковые поражения	Чистел	ЭДАС-110 капли
кожи		ЭДАС-910 гранулы
	Холетон	ЭДАС-113 капли
	Арнес	ЭДАС-203 мазь
	Санодерм	ЭДАС-202 мазь
Головные боли	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	¬- 1	ЭДАС-909 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
	J	ЭДАС-901 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	1	ЭДАС-903 гранулы
	Карсат	ЭДАС-136 капли
	1	ЭДАС-936 гранулы
	Менолет	ЭДАС-139 капли
		ЭДАС-939 гранулы
Грипп, ОРЗ	Бриакон	ЭДАС-103 капли
т рипп, от 3	ърнакоп	ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы
	Брохонал	ЭДАС-903 гранулы ЭДАС–104 капли
	ррохонал	ЭДАС-104 капли ЭДАС-904 гранулы
	Фитангин	ЭДАС-904 гранулы ЭДАС-105 капли
	Антаптин	ЭДАС-105 капли ЭДАС-905 гранулы
	Бриаптс	ЭДАС-307 сироп
	Ринитол	ЭДАС-131 капли
	I HIIH I UJI	назальные
210	V	
Желчнокаменная болезнь	Холетон	ЭДАС-113 капли
	Гепатон	ЭДАС-129 капли
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы

Закрытые травмы	Миал Бриорус Ледум	ЭДАС-401 оподельдок ЭДАС-402 оподельдок ЭДАС-802 масло
	Прополан	ЭДАС-150 капли
	Дефекол	ЭДАС-124 капли ЭДАС-924 гранулы
	Гастропан Капсилпх	ЭДАС-954 гранулы ЭДАС-952 гранулы
Зрительное утомление	Окулюс Цефалис	ЭДАС-108 капли ЭДАС-109 капли ЭДАС-909 гранулы
	Афосар	ЭДАС–116 капли ЭДАС-916 гранулы
Зуд от укусов насекомых	Бриорус Аллергопент	ЭДАС-402 оподельдок ЭДАС-130 капли ЭДАС-930 гранулы
	Чистел	ЭДАС-930 гранулы ЭДАС-110 капли ЭДАС-910 гранулы
Инсулиннезависимый диабет	Диаб Калирис Селен	ЭДАС-112 капли ЭДАС-114 капли ЭДАС-102 капли ЭДАС-902 гранулы
Ишемическая болезнь сердца	Кардиомил	ЭДАС-135 капли ЭДАС-935 гранулы
	Кардиалгин	ЭДАС-106 капли ЭДАС-906 гранулы
Кардионевроз	Кардиалгин	ЭДАС-106 капли ЭДАС-906 гранулы
	Кардиомил	ЭДАС-135 капли ЭДАС-935 гранулы
	Фалис	ЭДАС-109 капли ЭДАС-909 гранулы
Кожный зуд	Чистел	ЭДАС-110 капли ЭДАС-910 гранулы
	Холетон Санодерм	ЭДАС-113 капли ЭДАС-202 мазь
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Коклюш	Лобелия	ЭДАС-133 капли ЭДАС-933 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли ЭДАС-903 гранулы
	Бронхонал	ЭДАС–104 капли ЭДАС-904 гранулы

Конъюнктивит,	Окулюс	ЭДАС-108 капли
блефароконъюктивит,	Тонзиллин	ЭДАС-125 капли
астенопии		ЭДАС-925 гранулы
	Чистел	ЭДАС-110 капли
		ЭДАС-910 гранулы
Крапивница	Аллергопент	ЭДАС-130 капли
приниди	Timepronent	ЭДАС-930 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
TT	Г	
Ларинготрахеит	Бриакон	ЭДАС-103 капли
		ЭДАС-903 гранулы
	Ларинол	ЭДАС-117 капли
		ЭДАС-917 гранулы
Мастопатия	Мастиол	ЭДАС-127 капли
		ЭДАС-927 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
	Тонзиллин	ЭДАС-125 капли
		ЭДАС-925 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
		ЭДАС-901 гранулы
Мигрени	Цефалис	ЭДАС-109 капли
тип репи	цефалие	ЭДАС-909 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
	4 CMITTIY C	ЭДАС-901 гранулы
	Афосар	ЭДАС–116 капли
	Пфосир	ЭДАС-916 гранулы
Мочекаменная болезнь	Organitum	
мочекаменная облезнь	Оксалур	ЭДАС-115 капли
	Нефронал	ЭДАС-128 капли
	16	ЭДАС-928 гранулы
	Кантацит	ЭДАС-140 капли
		ЭДАС-940 гранулы
	Пульсен	ЭДАС-141 капли
		ЭДАС-941 гранулы
Нарушения иммунитета	Прополан	ЭДАС-150 капли
	Анабар	ЭДАС-308 сироп
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Нарушения сна	Пассифлора	ЭДАС-111 капли
	' '	ЭДАС-911 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
		ЭДАС-901 гранулы
	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	Цефалус	ЭДАС-909 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы

Неврозы, неврастения	Пассифлора	ЭДАС-111 капли
		ЭДАС-911 гранулы
	Пассамбра	ЭДАС-306 сироп
	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	Цефалус	ЭДАС-909 гранулы
	Афосар	ЭДАС-116 капли
	1 1	ЭДАС-916 гранулы
	Феминус	ЭДАС-101 капли
	± ommiy o	ЭДАС-901 гранулы
		ЭДИС ЭОТТРИПУЛИ
Недержание мочи.	Пульсен	ЭДАС-141 капли
Энурез		ЭДАС-941 гранулы
J F	Кантацит	ЭДАС-140 капли
		ЭДАС-940 гранулы
	Урситаб	ЭДАС-132 капли
	1	ЭДАС-932 гранулы
Нейродермит	Чистел	ЭДАС-110 капли
		ЭДАС-910 гранулы
	Аллергопент	ЭДАС-130 капли
	_	ЭДАС-930 гранулы
	Пассифлора	ЭДАС-111 капли
	1 1	ЭДАС-911 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Нейро- циркуляторная	Афосар	ЭДАС-116 капли
дистония		ЭДАС-916 гранулы
	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	Цефалус	ЭДАС-909 гранулы
	Пассифлора	ЭДАС-111 капли
		ЭДАС-911 гранулы
	Вискумел	ЭДАС-137 капли
		ЭДАС-937 гранулы
Пиелонефрит	Нефронал	ЭДАС-128 капли
		ЭДАС-928 гранулы
	Урситаб	ЭДАС-132 капли
		ЭДАС-932 гранулы
	Кантацит	ЭДАС-140 капли
		ЭДАС-940 гранулы
	Пульсен	ЭДАС-941 гранулы
	Цимооточ	ЭПАС 061 гланич
Никотиновая зависимость	Никостен	ЭДАС-961 гранулы
	Никостат	ЭДАС-962 гранулы
	Берталис	ЭДАС-155 капли
	_	ЭДАС-955 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы

	I	
Обмороки	Цитовит	ЭДАС-956 гранулы
	Цефалис Цефалус	ЭДАС-109 капли ЭДАС-909 гранулы
Ожирение	Грациол	ЭДАС-107капли
	Алипид Берталис	ЭДАС-907 гранулы ЭДАС-155 капли
	Бергалис	ЭДАС-155 капли ЭДАС-955 гранулы
	7.0	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ожоги, пролежни, язвы,	Каленгам	ЭДАС-201 мазь
раны	Санодерм	ЭДАС-202 мазь
	Прополан	ЭДАС-150 капли
Остеохондроз	Артромил	ЭДАС-119 капли
		ЭДАС-919 гранулы
Отиты	Фитангин	ЭДАС-105 капли
		ЭДАС-905 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	Тонзиллин	ЭДАС-903 гранулы ЭДАС-125 капли
	тонзиллин	ЭДАС-125 капли
H	T.C.	
Панкреатит	Калирис	ЭДАС-114 капли
	Гастропан	ЭДАС-954 гранулы
Пародонтоз	Пародол	ЭДАС-122 капли
		ЭДАС-922 гранулы
	Стоматин	ЭДАС-123 капли
	Гепа	ЭДАС-123 капли
Повышенная	Пассамбра	ЭДАС-306 сироп
возбудимость	Пассамора	одас-зоо сироп
	Нефронал	ЭДАС-128 капли
Подагра	пефронал	ЭДАС-128 капли ЭДАС-928 гранулы
	Артромил	ЭДАС-120 гранулы ЭДАС-119 капли
		ЭДАС-919 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
		ЭДАС-903 гранулы
	Оксалур	ЭДАС-115 капли
	Ледум	ЭДАС-802 масло
Полиартрит обменный	Нефронал	ЭДАС-128 капли
		ЭДАС-928 гранулы
	Артромил	ЭДАС-119 капли
		ЭДАС-919 гранулы
	Бриакон	ЭДАС-103 капли
	Orcountyn	ЭДАС-903 гранулы ЭДАС-115 капли
	Оксалур	ЭДАС-113 капли

Полипы носа	Тонзиллин	ЭДАС-125 капли ЭДАС-925 гранулы
	Туя	ЭДАС-801 масло
Порезы, пролежни	Каленгам	ЭДАС-201 мазь
	Арнес Прополан	ЭДАС-203 мазь ЭДАС-150 капли
		, ,
Последствия нарушений	Арнаур	ЭДАС-138 капли
мозгового кровообращения	Вискумел	ЭДАС-938 гранулы ЭДАС-137 капли
	Бискумсл	ЭДАС-137 капли
	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	Цефалус	ЭДАС-909 гранулы
Последствия стрессовых	Берталис	ЭДАС-155 капли
воздействий		ЭДАС-955 гранулы
	Цефалис	ЭДАС-109 капли
	Цефалус	ЭДАС-909 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Похмельный синдром	Лаквер	ЭДАС-121 капли
	Гепатон	ЭДАС-129 капли
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Простатит	Урситаб	ЭДАС-132 капли
	TT 1	ЭДАС-932 гранулы
	Нефронал	ЭДАС-128 капли ЭДАС-928 гранулы
	Меркур	ЭДАС-928 гранулы ЭДАС-134 капли
	меркур	ЭДАС-134 капли
	Кантацит	ЭДАС-140 капли
	,	ЭДАС-940 гранулы
Ринит,	Ринитол	ЭДАС-131 капли
		назальные
Ринит аллергический	Аллергопент	ЭДАС-130 капли
1	<u>.                                    </u>	ЭДАС-930 гранулы
Себорея	Чистел	ЭДАС-110 капли
		ЭДАС-910 гранулы
	Гепатон	ЭДАС-129 капли
Синдром укачивания	Цитовит	ЭДАС-956 гранулы
Синдром	Берталис	ЭДАС-155 капли
хронической усталости		ЭДАС-955 гранулы
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Стоматит	Стоматин	ЭДАС-123 капли для
		полоскания

Травмы, растяжение	Миал	ЭДАС-401 оподельдок
связок, привычный вывих. Ушибы с кровоподтеками	Каленгам	ЭДАС-201 мазь
Трещина заднего прохода	Арнес	ЭДАС-203 мазь
	Каленгам	ЭДАС-201 мазь
Тромбофлебиты, флебит	Веномил	ЭДАС-120 капли
	Арнес	ЭДАС-920 гранулы ЭДАС-203 мазь
		, ,
Угри	Чистел	ЭДАС-110 капли ЭДАС-910 гранулы
	Гепа	ЭДАС-910 гранулы
Холецистит	Холетон	ЭДАС-113 капли
Холецистит	Гепа	ЭДАС-113 капли
Хронический тонзиллит	Тонзиллин	ЭДАС-125 капли
ripoini i <b>ce</b> kiini ronsiisiini	101131111111	ЭДАС-925 гранулы
Цирроз печени	Гепатон	ЭДАС-129 капли
. 11	Холетон	ЭДАС-113 капли
	Гепа	ЭДАС-953 гранулы
Цистит, уретрит	Кантацит	ЭДАС-140 капли
	11.4	ЭДАС-940 гранулы
	Нефронал	ЭДАС-128 капли ЭДАС-928 гранулы
	Урситаб	ЭДАС-132 капли
	1	ЭДАС-932 гранулы
Экзема	Чистел	ЭДАС-110 капли
		ЭДАС-910 гранулы
	Холетон	ЭДАС-113 капли
	Гепа	ЭДАС-113 капли
Язвенная болезнь желудка	Калирис	ЭДАС-114 капли
и 12-перстной кишки	Гастропан	ЭДАС-954 гранулы
Язвы, порезы	Каленгам	ЭДАС-201 мазь
_	Санодерм	ЭДАС-202 мазь
	Арнес	ЭДАС-203 мазь

# ПАТОГЕНЕЗЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

#### 1. Авена сатива Avena sativa Овес посевной

Действует на нервную систему, благоприятно влияет на трофические функции.

**Характерные признаки.** Нарушения сна. Рассеянное внимание, плохая память. Неспособность сосредоточиться на одном предмете. Нервное истощение, связанное со многими заболеваниями. Астения после перенесенных инфекционных заболеваний. Общая слабость. Головные боли, с ощущением жжения в теменной области. Тяжесть в голове.

Сердцебиение нервного происхождения. Аппетит снижен. Подавленное настроение с напряжением, заботами и тревогами. Пристрастие к вредным привычкам (алкоголь, опий, морфин и табак). Проблемы половой сферы у мужчин. Нервное истощение, связанное со многими женскими заболеваниями. Пожилой возраст. Неуверенная походка. Нарушение вегетативных функций.

Модальность. Ухудшение ночью. Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Бессонница. Неврастения. Наркомания, алкоголизм. Умственное и физическое переутомление. Наилучшее тонизирующее средство после истощающих длительных и тяжелых болезней, сопровождающихся бессонницей.

#### Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga racemosa C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea purpurea C3, Uva-ursi C3, Arsenicum iodatum C6.

Комплексное лечение последствий экологических загрязнений.

#### 2. Агарикус Agaricus muscarius Мухомор

Действует на нервную систему, на слизистые оболочки, на двигательные мышцы.

**Характерные признаки.** Пациенты с повышенной нервной возбудимостью, склонные к судорогам. Во всём теле ощущение дрожи и ползания мурашек по коже. Ощущение ледяного холода в голове. Резкие судорожные сокращения в мышцах и дрожь

в конечностях. Подёргивания, судороги, зуд, жжение, ощущение ледяных иголок под кожей, как при обморожении.

Пациент может быть испуганным и зависимым, часто жалуется на мрачные мысли о жизни, о здоровье. Сильный страх заболеть раком. Психическое состояние характеризуется тревогой и возбуждением. Быстрая смена настроения, раздражительность, депрессия. Чередование психических и физических симптомов.

Трудность в координации движений. Неуклюжие движения пальцев рук и самих рук, вещи выпадают из рук. Безумие, похожее на то, что возникает при алкогольном опьянении. Человек ведет себя глупо, говорит бессмысленные вещи, поёт и свистит в неподходящее время, слагает стихи, изрекает пророчества или впадает в противоположное состояние, становясь равнодушным к своему окружению. Тихий и спокойный человек становится упрямым, своевольным и самонадеянным. По утрам чувствует себя разбитым и инертным, что может продолжаться до полудня. Симптомы душевных недомоганий сильнее проявляются по утрам, а к вечеру больной ощущает облегчение. Судорожные сокращения мышц и подёргивания происходят во время сна. При ходьбе по улице возникают головокружения. Головные боли связаны с симптомами позвоночника, дрожью и судорожными сокращениями. Головокружение от солнечного света и при ходьбе. Головная боль как-будто забивают гвоздь. Тупая головная боль во время длительной работы за письменным столом. Ледяной холод головы. Желание укутать голову теплее. Головная боль с носовыми кровотечениями. Затруднённая неразборчивая речь. Читает с трудом, буквы скачут, плывут. Предметы перед глазами расплываются. Ощущение тумана или паутины перед глазами. Диплопия, спазм аккомодации. Судорожные подёргивания и внезапные сокращения мышц глаз. Покраснение краев век, зуд, жжение и склеивание век. Зуд и жжение в области ушей, шум в ушах. Колющие боли в ушах.

Нарушение обоняния при волнении. Носовые кровотечения у стариков. Зуд в носу. Подергивания мышц лица, зуд и жжение лица. Стреляющие, рвущие боли на лице, как от занозы. Невралгия с ощущением холода или ледяных игл.

Приступы кашля, усиливающиеся после еды. Головные боли при длительном приступе кашля. Спастический кашель по ночам

после засыпания с выделением небольшого количества густой слизи. Затрудненное, угнетенное дыхание. Кашель заканчивается чиханием.

Пульс перемежающийся и нерегулярный. Чувство давления в области сердца с иррадиацией в левую руку. Учащенные удары сердца с покраснением лица. Сердцебиения появляются или усиливаются после курения табака.

Жжение и жгучая боль губ. Герпес на губах. Судорожное подергивание. Сладкий вкус во рту. Афты на небе. Боли в языке, как от занозы. Язык обложен белым налетом. Постоянная мучительная жажда. Сухость, затруднение глотания.

Болевые ощущения в желудке, как будто от голода, без желания поесть. Отрыжка воздухом. Икота. Жжение в желудке после еды, переходящее в чувство тупого давления. Желудочные расстройства с острыми болями в области печени. Колющие боли по всему животу. Метеоризм. Диарея по утрам, сопровождающаяся жжением в прямой кишке.

Внезапные императивные позывы на мочеиспускание. Частые мочеиспускания. Боль и жжение в уретре при мочеиспускании. Половое возбуждение. Менструации не регулярные. Зуд и давящие боли в области половых органов. Боли внизу живота, особенно в периоде менопаузы. Бели с сильным зудом. Жжение и зуд сосков.

Болезненность и чувствительность позвоночника к прикосновению. Судорожное сокращение мышц шеи. Внезапные спазмы в области спины. Слабость поясничных мышц. Боли в тазобедренных суставах. Боли в суставах облегчающиеся при движении. Неуверенная походка. Дрожь. Зуд стоп и пальцев ног, как при отморожении. Судороги подошвенных мышц. Боли в берцовых костях. Рвущие, болезненные сокращения в голенях.

На коже красные пятна с зудом и жжением. Покраснение и отечность, как после обморожения. Твердые папулы, милиарные высыпания с невыносимым зудом и жжением. Ангионевротический отек. Расширенные вены. Ограниченные папулезные, пустулезные сыпи.

Сонливость днем. Судорожная зевота. Зуд, жжение и беспокойство. При засыпании вздрагивает, часто просыпается. Оживленные сновидения. Повышенная чувствительность к холодному

воздуху. Приступы жара по вечерам. Обильный пот. Преобладающая сторона правая.

**Модальности.** Ухудшение на свежем холодном воздухе, после еды, перед грозой, от нервного напряжения, от яркого солнечного света. Улучшение при медленном движении и медленной ходьбе.

**Терапевтические показания.** Алкоголизм. Головная боль. Похмельный синдром. Судорога век. Лицевые тики. Снижение памяти. Рассеянный склероз. Эпилепсия. Хорея. Боли в пояснично-крестцовой области. Неврологические дегенеративные заболевания. Уретрит. Повышенное сексуальное желание по утрам.

#### Кверкус

# ЭДАС-951 гомеопатические гранулы

Agaricus C6, China C6, Veratrum album C6, Quercus C12. Алкогольная зависимость в период воздержания. Неврозы.

# **3. Азарум Asarum europaeum Копытень европейский** Действует на нервную систему.

**Характерные признаки.** Нервные, беспокойные люди, возбудимые, подавленные. Спутанность сознания. Потеря мыслей. Меланхолия, раздражительность. Плаксивое настроение. Холодная дрожь при любых эмоциях. Повышенная чувствительность к шуму, особенно к звукам, похожим на царапание по доске ногтями, треск ткани или шелка, хруст бумаги. Истеричные сверхчувствительные дети.

Давящая боль в области лба с тошнотой, усиливающаяся при любом умственном напряжении. Приступы односторонней головной боли с определённой периодичностью. Головокружение, часто сопровождается ощущением, будто человек «плывет». Головокружение усиливается от малейшего движения. Вся кожа волосистой части головы настолько натянутая, что волосы кажутся болезненными. Обморочные состояния и постоянное зевание. Сдавливающая боль в области лба, висков и за ушами, со слезотечением и жжением в глазах. Жжение и ощущение сухости в глазах, с колющей болью в углах глаз. Ощущение холода в глазах. Вечером жжение в глазах, с постоянным слезотечением. Ощущение давления в глазах при чтении. Успокаивает холодная вода

и холодный воздух, не выносят солнечный и искусственный свет. Давление в области отверстия слухового прохода с ощущением, будто уши заткнуты. Снижение слуха. Глухота.

Сжимающий спазм в шее, с ощущением, словно галстук слишком тугой. Кашель из-за раздражения в гортани, с обильным отхаркиванием слизи. Одышка с ощущением нехватки воздуха. Колющая боль в легких во время вдоха. Щемящая боль слева, распространяющаяся в спину. Пульс учащенный. Отсутствие аппетита. Обильная, прохладная слюна. Непреодолимое желание алкоголя. Желание орехов, молока. Отвращение к луку и чесноку, рыбе, жиру. Тошнота приступами или постоянная облегчается после еды, язык чистый. Изжога с кислыми отрыжками. Сильные, бесплодные позывы на рвоту при этом, ухудшаются все симптомы. Спастические боли в области всего живота и в правом подреберье. Метеоризм. Режущая боль в животе перед дефекацией. Выпадение прямой кишки во время дефекации. Стул диарея с вязкой слизью и не переваренной пищей. После дефекации появляется давящая боль с выделением густой слизи.

Подавленное сексуальное желание. Отвращение к сексу, даже к флирту. Мужские половые органы отёчные, болезненные. Боль в левой паховой области, с иррадиацией в уретру, головку полового члена. Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, болезненные, обильные. Сильная боль в пояснице в начале менструации, от которой пациентке трудно дышать. Головная боль часто возникает перед менструацией или после нее. Вязкие желтые бели. Тошнота у беременных. Угроза выкидыша вследствие выраженной нервной гиперчувствительности.

Ощущение ушиба в области спины. Тянущие боли в запястьях и пальцах. Хроническая давящая боль в бедрах. Судороги в икроножных мышцах. Боли в коленных уставах. Острые боли в лодыжках.

Легко потеет, особенно верхняя часть туловища. Наиболее обильная потливость в области подмышечных впадин. Потливость усиливается ночью, пот с кислым запахом.

Поздно засыпает из-за возбуждения. Просыпается ночью и не может заснуть, даже из-за малейшего шума.

Лихорадка с ознобом, усиливаясь от эмоций преимущественно с жаром головы. Сильная дрожь в течение дня. Холод и зябкость без жажды. Холод чередуется с приливами жгучего жара.

**Модальности.** Ухудшение после полудня, при ходьбе, от теплого, сухого воздуха, вечером, от громких звуков (шума), стресса. Улучшение сидя, при умывании, от купания в холодной воде или обмывании больных мест холодной водой, в сырую погоду.

**Терапевтические показания.** Алкоголизм. Отсутствие аппетита. Тревога. Белая горячка. Нарушение слуха. Повышенная чувствительность к звукам. Бессонница. Рассеянный склероз. Сексуальная дисфункция. Головокружение. Абстинентный синдром.

#### Капсилах

# ЭДАС-952 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Asarum C9, Capsicum C3, Lachesis C12, Nux vomica C6, Staphisagria C6.

Комплексное лечение алкогольной зависимости в период запоя.

#### 4. Аконит Aconitum Napellus Борец ядовитый

Действует на слизистые оболочки, на дыхательную, сердечнососудистую и центральную нервную системы.

Характерные признаки. Активные полнокровные пациенты, с большой силой реагирующие на все окружающее. Сильная нервная возбудимость может приводить к возникновению необъяснимого беспокойства, не мотивированного страха. Резкость и выраженность всех симптомов. Боли аконита острые, невыносимые, раздирающие, сопровождаются страхом, тоской и крайним возбуждением. Внезапно возникающая лихорадка с высокой температурой, с ознобом. Простуда вследствие пребывания на сухом холодном ветре. Высокая лихорадка, усиливающаяся вечером, сопровождается крайним беспокойством, растрескиванием губ, жаждой. Гиперемия лица чередуется с бледностью. Одна щека красная, другая бледная. Либо красные

пятна на обеих щеках. Напряжённый пульс. Склонность к артериальной гипертензии. Острая боль в сердце с иррадиацией в левую руку, с ощущением мурашек, зудом в пальцах. Сухая горячая кожа, растрескавшиеся губы, жажда. Головные боли у женщин, преимущественно старшего возраста с периодическими приливами крови к голове. Прилив крови к голове с жаром и гиперемией лица или с ощущением жара в лице или бледностью лица. Жар и жжение в глазах с давящей и стреляющей болью, особенно в результате движения глаз. Расширение зрачка. Зуд и сухость век. Светобоязнь.

Боль в горле с выраженной гиперемией, с затруднением глотания. Сухой кашель с ощущением жжения и покалывания в груди. Скребущие, покалывающие ощущения в глотке со жжением и удушьем. Головная боль с ощущением стягивания, пульсации кровеносных сосудов. Острые подъемы артериального давления. Приступы аритмии. Сухость во рту и язык покрыт толстым желтоватым налетом. Зуд, покалывание и жжение в языке. Аппетит нарушен, горький вкус во рту, любая пища или жидкость, кроме воды, кажется горькой.

Выраженный голод и жажда, но ест медленно. Икота. Отрыжка воздухом. Желание пива. После пива тяжесть в желудке. Вино улучшает состояние.

Симптомы облегчаются от холодного питья.

Тяжесть в области печени. Жидкий водянистый стул. Частые позывы к мочеиспусканию, сочетающиеся с тревогой и болью. Выделение мочи сопровождается потливостью, поносом и резкой болью. Моча скудная, жгучая, насыщенно-красного цвета, содержит кирпично-красный осадок.

Менструации обычно обильные и длительные могут сопровождаться носовыми кровотечениями. Внезапная остановка менструации вследствие сильного волнения, гнева, испуга. Характерна головная боль до или вовремя менструаций.

Кожа сухая, горячая. Геморрагические высыпания на коже.

Сонливость с неспособностью заснуть. Сон беспокойный, с мучительными сновидениями, с резкими движениями во сне. Приступы сильного возбуждения, бред, особенно ночью. Бессонница с беспрерывным метанием в постели.

Лихорадка с ознобом, ухудшение вечером, после того как ложится, с горячими щеками и суженными зрачками. Внутренняя зябкость с сухой, горячей кожей и склонностью раскрываться. Дрожь распространяется от ступней ног к грудной клетке.

**Модальности.** Ухудшение вечером и ночью, в теплой комнате, от музыки, от табачного дыма, от питья. После пребывания на сухой, холодной, в ветряной погоде. Улучшение на свежем воздухе, в покое, после обильного отделения пота.

**Терапевтические показания.** Первое средство в начале любого лихорадочного заболевания, которое сопровождается резким возбуждением больного и отличается внезапным и бурным началом.

Воспаление носоглотки с острым, бурным началом. Повышение температуры. Ринит. Трахеит. Бронхит. Головная боль. Головокружение. Резкое повышение артериального давления с покраснением лица.

# Бриакон

ЭДАС-103 гомеопатические капли

ЭДАС-903 гомеопатические гранулы

Gelsemium C6, Phosphorus C6, Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3.

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания.

#### Бриапис

ЭДАС-307 Сироп гомеопатический

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea purpurea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп. Бронхит. Ангина. Отит.

# 5. Аллиум цепа Allium сера Лук репчатый

Действует на слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Ощущение жжения в носу, в глазах, во рту, в мочевом пузыре и на коже. Сильный жар на различных участках тела. Пощипывание в носу, обильное слезотечение. Ча-

стое чихание в теплом помещении. Постоянные водянистые выделения из носа. Едкие выделения из носа и не раздражающие выделения из глаз. Жжение век. Светобоязнь. Жжение как от огня, раздражение, краснота в области верхней губы и крыльев носа. Лицевая боль, пронизывающая челюсти и отдающая в голову. Повышенная чувствительность к запахам. Односторонняя заложенность носа с едкими обильными выделениями, частым чиханием, раздражающими кожу. Кашель и дрожь рук. Пациент испытывает жар и жажду. Простуда вследствие пребывания на сыром холодном ветру.

Головная боль преимущественно в области лба. Нитевидная боль в лице. Головная боль прекращается во время менструации и возвращается с ее прекращением. Зевота с головной болью и сонливостью. Просыпается в 2 -3 часа ночи.

Боли в ушах. Охриплость. Щекотание в гортани. Ощущение, будто гортань расколота. Охриплость голоса. Лающий кашель. Затрудненное дыхание с ощущением давления в груди.

Потеря аппетита. Жажда. Отрыжка. Тошнота. Урчание в животе. Понос с отхождением зловонных газов. Острые внезапные колющие боли в прямой кишке, зуд и трещины кожи в области заднего прохода.

Увеличение количества мочи при остром рините. Боль и ощущение жжения в уретре. Слабость мочевого пузыря. Нарушения мочеотделения, моча с обильным слизистым отделяемым.

**Модальности.** Ухудшение вечером, в теплой комнате, в жаркую сухую погоду, после еды и питья.

Улучшение на свежем воздухе, в прохладном помещении, лёжа, от движения. Легче согнувшись пополам.

**Терапевтические показания.** Аллергический ринит. Сенная лихорадка (поллиноз). Ларингит. Кишечные колики у детей. Острый и хронический простатит.

#### Ринитол

#### ЭДАС – 131 гомеопатические капли

Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

Острые и хронические риниты, в том числе аллергические.

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenum iodatum C9, Hepar sulphuris 6, Strychnos nux vomica C6, Pulsatilla pratensis C6, Nicotiana tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula officinalis C3, Arctostaphylos uva ursi C3.

Острый и хронический простатит.

# Бриапис

# ЭДАС-307М Сироп гомеопатический

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхиты, отиты, ангины.

# 6. Алюмина Alumina (Aluminium oxydatum)

Чистый глинозем

Действует на лимфу, на слизистые оболочки, на нервную систему. **Характерные признаки.** Чаще пожилые люди и дети. Малоподвижные, движения и речь замедленные. Живут в своем мире и в своем темпе. Они медленно соображают, медленно говорят, медленно выполняют работу. Тревога и страх. Все воспринимают в мрачном свете, на все обижаются. Приступы смеха чередуются с приступами плача. Общая слабость и усталость с судорожными подергиваниями. Малодушие. Ослабление памяти. Преждевременно стареющие пациенты, часто не в состоянии принять решения. Испытывают депрессию.

Головная боль с ощущением пульсации в голове или сдавливающая боль в области глаз, распространяющаяся от висков, к глазам и носу. Головокружение, с потерей равновесия в темноте. Давление в глазах, затрудняющее их открывание. По ночам веки слипаются. В течение дня слёзотечение. Сухость и жжение в глазах, хуже вечерам. Острые колющие боли в ушах. Одно ухо горячее и красное вечером. Гнойные выделения из ушей. Потрескивание в ушах во время жевания.

Покраснение и отёчность носа. Обоняние сниженное. Катаральные явления носа и глотки, с жестким, сухим кашлем

и охриплостью. Стягивание кожи с ощущением паутины на липе.

Зубы кажутся слишком длинными. Тупая ноющая боль при жевании. Болезненность всей ротовой полости во время еды. Сжимающее болезненное ощущение в горле при глотании. Вечером и ночью боли в горле, уменьшаются от теплой пищи и питья. Внезапно возникающая охриплость, не уменьшающаяся при откашливании, преимущественно после полудня и вечером. Скопление во рту слюны сладковатой или кислой, с явлениями расстройства пищеварения. Непереносимость картофеля, но желание есть мел, уголь, сухой рис. Тошнота. Кислая отрыжка и изжога. Позывы к рвоте при разговоре. Ноющие боли в области желудка. Болезненность в правом подреберье. Колющие боли в животе, с иррадиацией в грудную клетку. Запор может сопровождать даже мягкий стул. Стул со слизью. Варикозные геморроидальные узлы и зуд в области ануса.

Боль в почках. Частое и обильное мочеиспускание с ощущением жжения. Повышенное половое влечение. Менструации скудные, преждевременные и непродолжительные. Спастические боли в животе до и во время менструации. Едкие, разъедающие бели после менструации.

Боль в спине, как от раскаленного железа. Боль, как при ушибе, в поясничной области в состоянии покоя. Тяжесть в руках. Раздирающая боль, распространяющаяся от плечевых суставов к пальцам рук. Трещины на ладонях. Ночью онемение ног. Тяжесть в ногах.

Сухость кожи и слизистых оболочек, образование трещин. Зуд, усиливающийся под воздействием тепла. Множественные точечные высыпания на коже с серозным отделяемым. Сухость кожи головы и выпадение волос. Ломкость ногтей.

Бессонница до полуночи. Снятся страшные сны. Ночной сон не освежает.

Лихорадка с ознобом. Пульс полный и несколько учащенный.

**Модальности.** Ухудшение утром, в покое, в закрытом помещении, от курения табака, во время полнолуния. При закрытых глазах.

Улучшение вечером, в тепле, лёжа, на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Сухая себорея, экзема, дерматиты, атопический дерматит (нейродермит), юношеские угри. Зуд кожи без высыпаний. Выпадение волос. Конъюнктивит. Преждевременное старение. Неврозы. Депрессия. Хронический ринит, фарингит. Запоры. Геморрой.

#### Чистел

ЭДАС-110 гомеопатические капли

ЭДАС 910 гомеопатические гранулы

Alumina C6, Arsenicum album C6, Sulfur C6.

Сухая себорея, экзема, атопический дерматит, юношеские угри.

#### 7. Амбра Ambra grisea. Амбра серая

Действует на нервную систему, кровообращение, слизистые оболочки.

Характерные признаки. Возбудимые нервные дети. Юные нервные девушки с пониженной массой тела. Возрастные персоны с нервным желчным темпераментом. Истеричные субъекты. Выглядят старше своего возраста Пожилые и истощенные люди со сниженной функцией всех систем. Повышенная потливость, особенно ночью. Затрудненное мышление и понимание. Беспокойные и суетливые. Долго не могут успокоиться после волнения или после разговора. Отчаяние, чувство безысходности и пресыщенность жизни. Смущаются и теряются в компании. Испытывают отвращение к пустой болтовне и смеху. Очень робкие, легко краснеют. Музыка вызывает слезы. Застенчивость. Утрата интереса к жизни. Чрезмерная раздражительность, лёгкая возбудимость с беспокойством, забывчивость, поспешность в движениях.

Головная боль, ослабление мозговой деятельности. Снижение памяти у истощенных субъектов. Головокружения у стариков. Приливы крови к голове во время прослушивания музыки. Давящая головная боль через день, со страхом сойти с ума. Давление, будто глаза закрыты слишком плотно. Воспаленная покрасневшая склера. Раздирающая боль в ушах. Односторонняя глухота. Снижение слуха.

Насморк с заложенностью носа и с резкой жгучей болью внутри. Носовые кровотечения, особенно по утрам. Сухость слизистой оболочки носа, гортани, рта. Охриплость. Зуд, болезненность в трахее и в гортани. Тяжесть в груди особенно в области сердца. Учащенное сердцебиение с бледным лицом. Судорожный кашель, усиливается в присутствии чужих людей. Спазматическое дрожание и судорожное подергивание мышц лица и губ. Боль в кариозных зубах, усиливающаяся от тепла. Кровоточивость десен. Зловонный запах изо рта по утрам.

Расстройства пищеварения с болями в животе. Жажда. Отсутствие аппетита. Отрыжка воздухом. Изжога, особенно после употребления молока. Давящая боль в правом подреберье, в желудке. Давление и тяжесть в животе. Ощущение холода в животе. Вздутие живота после каждого приема пищи. Запоры и задержка стула. Боль и зуд в заднем проходе. Частое мочеиспускание по ночам. Моча мутная, с коричневым осадком, с кислым запахом. Ощущение жжения, зуда в половых органах с сильным сексуальным возбуждением. Менструации преждевременные и обильные.

Ощущение онемения с потерей чувствительности руки, на которой лежит ночью. Подагрическая раздирающая боль в суставах рук и кистях. Ночные судороги в икрах. Жжение в подошвах ног. Раздирающая боль, распространяющаяся от поясничной области в ноги

Кожа сухая. Зуд и жжение во многих участках. Жгучие герпетические высыпания. Выпадение волос. На коже волосистой части головы высыпания.

Сон прерывистый из-за ощущения холода и судорожного подергивания ног ночью. Жжение кожи волосистой части головы по утрам при пробуждении, с последующей потерей чувствительности, а также онемением кожи всего тела. Беспокойный сон или бессонница; тревожные сны.

Лихорадка с ознобом по утрам с усталостью и сонливостью. Вечером озноб усиливается.

**Модальности.** Ухудшение от музыки, в присутствии посторонних, от всего непривычного, по утрам, в теплом помещении.

Улучшение при медленном движении, на открытом воздухе, лежа на больном боку, от холодного питья.

**Терапевтические показания.** Преждевременное старение. Возбудимые нервные дети. Неврастения. Истерия. Головокружение. Сердцебиения. Снижение памяти. Нарушение сна. Склонность к судорожным реакциям.

#### Пассамбра

# ЭДАС-306 гомеопатический сироп

Passiflora incarnata C1, Ambra grisea C6, Pulsatilla pratensis C9, Valerianae Tinctura.

Повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна. Неврозы. Неврастения. Снижение памяти. Нарушение сна.

# 8. Анакардиум Anacardium orientate Индийский боб.

Действует на нервную систему, кожу и слизистые оболочки.

Характерные признаки. Пациент с глубоким внутренним конфликтом, агрессивное поведение, необоснованная раздражительность, нарушение памяти. Ощущение своей неполноценности, жестокость из-за низкой самооценки, гнева и эмоциональной уязвимости. Могут быть крайне жестокими как к людям, так и животным. Наклонность к ругани и клятве. Общая вялость, сонливость днем, особенно после еды. Нервные боли перемежающегося характера, через 1—2 дня. Душевное настроение тоскливое. Прилив крови к голове. Давящая тупая головная боль, болезненное давление в височной области, с ухудшением зрения и слуха, через несколько часов после еды. Боль с ощущением вдавливания гвоздя в области висков. Боль в области затылка во время ходьбы и от шума. Давление на глазные яблоки. Затуманенное зрение. Ореол вокруг источника света вечером. Раздирающая и колющая боль в ушах. Болезненность наружного уха. Снижение слуха. Отсутствие обоняния. Обонятельные галлюцинации. Ринит с лихорадкой. Сильное чихание и продолжительное раздражение в носу. Бледное лицо, с запавшими глазами и синеватыми кругами. Герпетические высыпания на коже вокруг рта.

Стеснение в груди и угнетение дыхания с внутренним жаром и беспокойством, вынуждающим выйти на свежий воздух. Приступы удушья. Сотрясающий кашель, провоцируемый ощущением щекотания в трахее. Кашель сухой ночью, в течение дня

с отхаркиванием слизистой мокроты, с задержкой дыхания. Непрерывная зевота и сонливость после кашля.

Давящие, колющие боли в грудной клетке. Сердцебиение. Пульс учащенный, с пульсацией в кровеносных сосудах.

Зловонный запах изо рта, которого сам человек не ощущает. Затрудняется речь из-за отёчности и ригидности языка. Отсутствуют вкусовые ощущения. Сильная жажда с задержкой дыхания, когда пьет. Отсутствие аппетита. Вялость пищеварения, с ипохондрическим настроением после еды. Боли в желудке, в подреберьях после еды. Рвота пищей, после чего состояние улучшается. Урчание в животе с болью и позывами к дефекации. Тщетные позывы к дефекации. Стул мягкий отходит с трудом. Зуд в области заднего прохода. Болезненные геморроидальные узлы.

Частое отхождение светлой мочи, с ощущением жжения. Со стороны половых органов у мужчин выделение секрета из предстательной железы во время дефекации и после мочеиспускания. Чрезмерная половая возбудимость. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации обильные, длительные. Часто сопутствуют носовые кровотечения. Бели с сильным зудом половых органов.

Раздирающая и колющая боль между лопатками. Давящие боли в области плеч. Спастическая боль в запястье и суставах пальцев. Онемение пальцев. Слабость рук и коленей. Липкий пот на ладонях. Беспокойство и ригидность в ногах, словно колени перевязаны. Судорожное подергивание и дрожь в области колена со слабостью. Прерывистое, спазматическое давление в бедрах и икрах. Холодные ступни ног.

Высыпания на коже в виде мелких пузырьков, пустул с резко выраженной воспалительной реакцией. Бородавки на руках. Жжение, зуд, покалывание усиливающиеся в тепле постели. Недостаточная чувствительность и повышенная раздражимость кожи.

Лихорадка не выражена. Зябкость с дрожью, особенно на свежем воздухе.

**Модальности.** Ухудшение от физической и умственной работы, от горячей воды, по утрам, от голода и после еды. Улучшение во время еды, в положении лёжа на боку.

**Терапевтические показания.** Ринит. Хронические не лихорадочные заболевания, сопровождающиеся часто поражением кожи с различными высыпаниями. Бородавки. Истерия, ипохондрия, депрессия, неврастения. Нарушение пищеварения с вялостью кишечника и необычайной раздражительностью половой сферы. Гастрит. Запоры. Геморрой.

# Анабар

# ЭДАС-308 гомеопатический сироп

Anacardium C6, Barita carbonica C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica C3, Echinacea C3.

Частые и длительные простудные заболевания. Затяжные воспалительные процессы.

# 9. Антимониум тартарикум/Тартарус эметикус Antimonium tartaricum/Tartarus emeticus/Stibio kali tartaricum Рвотный камень

Действует главным образом на слизистые оболочки, на кожу, на нервную систему.

**Характерные признаки.** Склонность к простудным заболеваниям носоглотки и гортани. Цианоз губ, осунувшееся лицо землистого цвета, покрытое потом, глаза впалые. Отчаяние и безысходность. Помрачнение сознания. Слабость и истощение. Общая слабость. Выраженная потливость. Приступы дурноты, обмороки. Ощущение внутренней дрожи. Пульсация всех кровеносных сосудов. Судорожные подергивания. Чувствительность тела к прикосновению Симптомы усиливаются вечером. Потливость всего тела, наиболее обильная на лице, хуже ночью. Часто холодный и липкий пот, выступает на пораженных частях тела.

Приступы отрывистого кашля, следующие друг за другом через короткие промежутки времени, вызываются ощущением щекотания и ползания мурашек в горле и гортани. Сухой кашель вечером с отхаркиванием вязкой, тягучей слизи, с приступами удушья. Коклюшный кашель после еды или гнева у детей. После приступов кашля появляются головокружение, пот на лбу, зевота и сильная сонливость. Обильная слизь в трахее, вызывающая хрипы. Судорожный, болезненный кашель с обильным скопле-

нием вязкой, трудно отделяемой мокроты. Одышка с шумным и хриплым дыханием. Приступы удушья. Одышка, тяжесть в груди, обилие хрипов, которые слышны на расстоянии. Мокрота отходит с трудом. Холодная кожа, с липким потом. Учащенное сердцебиение со страхом. Приступы удушья с ощущением тепла в области сердца. Длительная дрожь головы (и кистей рук), особенно во время кашля.

Давление на глаза. Желание прикрывать глаза, как при усталости и сонливости. Мерцание мушек перед глазами с неясным зрением.

Ринит с потерей вкуса и обоняния, зябкостью и сонливостью. Давящая тупая боль в области лба, заставляющая закрывать глаза. Пульсация в правой половине лба. Жар и потливость головы. Лицо бледное, с запавшими щеками. Судорожное подергивание мышц лица. Сухие растрескавшиеся губы.

Аппетит повышенный, желание фруктов и кислых блюд. Отвращение к молоку. Отсутствие жажды. Увеличенное слюноотделение. Желание холодных напитков. Тошнота со смертельной тоской и упадком сил, позывы на рвоту. Рвота слизистыми, желчными массами. Отрыжка воздухом. Рвота пищей с огромным напряжением и изнурением, ознобом и сонливостью. Чередование рвоты и поноса. Боль в желудке как при переедании. Давление и тяжесть в верхней части живота. Ощущение пульсации в живете. Боль в животе с сильным психическим и физическим беспокойством. Режущие, схваткообразные боли в животе. Метеоризм. Диарея с беспокойством. Частые водянистые поносы, с болью в области заднего прохода. Сильные тянущие ощущения в промежности.

Болезненные позывы к мочеиспусканию. Задержка мочи. Боли и ощущение жжения при мочеиспускании. Моча коричневая, в осадке лейкоциты, эритроциты. Жжение в уретре после мочеиспускания.

Слабость мышц шеи. Высыпания на тыльной стороне шеи. Боли в спине, в поясничной области как при усталости. Судорожное подергивание мышц рук и кистей. Онемение и холод кончиков пальцев. Высыпание пустул размером с горошину, содержащих гной.

Лихорадка с ознобом. Пульс полный, напряженный и учащенный, Учащается при малейшем движении. Дрожь и вздрагивания. Лицо бледное. Жар сильный, но непродолжительный после длительного озноба, усиливается при движении. Потливость головы. Ощущение сильной общей слабости, особенно ночью и при пробуждении. Перемежающаяся лихорадка без жажды с сонливостью.

Длительный сон после кратковременного озноба, с сонливостью. Сонливость днём и бессонница ночью. Непроизвольное закрывание глаз. Сильная зевота. Подергивания во время сна. Непреодолимая сонливость с глубоким, оглушающим сном.

**Модальности.** Ухудшение ночью, в покое, от тепла, при согревании в постели, после еды всякой кислой пищи, от молока.

Улучшение в положении лежа на правом боку и при отхаркивании. когда сидит прямо с откинутой назад головой, от холода, при движении.

**Терапевтические показания.** Хронический бронхит с затрудненным дыханием, обильными хрипами, стеснением в груди. Бронхиальная астма. Гастродуоденит. Гнойничковые высыпания.

# Бронхонал

ЭДАС104 гомеопатические капли

ЭДАС-904 гомеопатические гранулы

Antimonium tartaricum C3, Echinacea C3, Ipecacuanha C3, Pulsatilla C3.

*Хронические заболевания верхних дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит) и легких. Бронхиальная астма.* 

# 10. Апис Apis mellifica Пчела медоносная

Действует на нервную и кровеносную системы, слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Пациенты, склонные к отёкам, образованию кист. Отеки местные и общие (при отсутствии жажды). Отёчность пораженных частей тела, с жгучим зудом и стреляющими болями. Отеки местные и общие. Чувствительность психическая и физическая. Усталость, апатия, слабость и внезапный упадок сил. Ощущение внезапной жгучей или колющей боли с

отёком. Ощущение покалывания, ползания мурашек или онемения разных частей тела. Симптомы часто перемещаются справа налево. Отсутствие жажды является преобладающим симптомом. Боли жгучие и колющие, как от раскаленных игл, всегда облегчающиеся от холода. Отсутствие жажды даже во время приступов лихорадки.

Отек глотки, языка, губ. Ангина с отеком. Ощущение, что не сможет снова сделать вдох, не терпит ничего сдавливающего вокруг шеи. Обильные жгучие слезы.

Охриплость утром, с затрудненным дыханием. Болезненность, жжение или зуд в горле. Спазм гортани, удушье. Отечность слизистых оболочек дыхательных путей. Частые приступы сухого, резкого кашля. Серозные выпоты. Обильная слизистая мокрота. Болезненность грудной клетки, как от ушиба, усиливающаяся при кашле. Сердцебиение учащенное. Острая боль в области сердца, с иррадиацией в правую сторону груди.

Сухость рта с ощущением жжения, как от ожога кипятком. В полости рта и на языке высыпания везикул по краю языка, без жажды. Ярко-красная и болезненная слизистая рта и горла. Рвота с болями в животе или сопровождается диареей. Жжение в желудке. Болезненность живота как при ушибе, усиливающаяся от давления, чихания и прикосновения. Вздутие и урчание в животе. Запор или понос, особенно утром, усиливающийся после еды, вызываемый самыми незначительными движениями. Тенезмы. Диарея с чрезвычайно сильной слабостью, часто сопровождается обильным мочеиспусканием.

Жжение и болезненность при мочеиспускании. Задержка мочи или скудное мочеиспускание. Осадок кирпичного цвета. Отёки при почечной недостаточности. Сексуальное возбуждение. Маточные кровотечения с зевотой. Привычный выкидыш. Жгучие, тянущие, режущие боли внизу живота.

Ригидность и болезненность шеи. Болезненность рук с онемением кончиков пальцев и ощущением жжения. Болезненное ощущение в подошвах, будто ходит на подушках. Ощущение ползания мурашек и онемение ног. Судороги и контрактуры, усиливающиеся от тепла. Заболевания суставов с выпотом, часто в области коленного сустава с острыми, колющими, пронизываю-

щими сустав болями, усиливающимися при малейшем движении. Болезненность как от ушибов во всем теле

Жжение, покалывание, резкая жгучая боль и зуд всей кожи. Красные пятна, словно укусы пчел. Отёчность, покраснение, затем шелушение по всей поверхности кожи. Крапивница. Жжение будто огнем на отдельных участках, хотя на ощупь части тела могут быть холодными. Потливость с резким запахом из подмышечных ямок.

Сонливость с прострацией, с нервным беспокойством. Испуганно вздрагивает во время сна. Сновидения о полетах, ссорах.

Лихорадка с ознобом, пульс учащенный, хуже вечером, с дрожью, усиливается от тепла, при малейшем движении. Чередование сухости кожи и испарины при лихорадке.

**Модальности.** Ухудшение после полудня с 14 до 18 часов, при напряжении, в теплой комнате, после сна, когда лежит, от прикосновения. Улучшение в прохладе, на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Во всех случаях, когда наблюдаются симптомы, похожие на те, которые вызывают укус пчелы — острый отек, с ощущением жжения и жара. Укусы насекомых. Крапивница. Острые простудные заболевания. Ангина. Бронхит. Отит. Отеки. Рожистое воспаление. Отёк Квинке. Герпес.

#### Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатические капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

Хронический обструктивный бронхит. Бронхиальная астма.

# Бриапис

# ЭДАС-307М гомеопатический сироп

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхит, отит, тонзиллит.

# 11. Аргентум нитрикум Argentum nitricum Азотнокислое серебро (Ляпис)

Действует на центральную нервную систему, кожу, слизистые оболочки, на выделительные органы, секреторные железы, кровеносные сосуды.

Характерные признаки. Соответствует худым, с серым оттенком кожи людям, потерявшим душевное и физическое равновесие. Наиболее чувствительны тёмноволосые люди со смуглой кожей. Пациент беспокойный, озабоченный, суетливый, с учащенным сердцебиением. Всё делает быстро, торопливо, всегда спешит, торопясь закончить работу, которую только что начал. Поспешная еда. Ощущение страха и тревоги. Навязчивая боязнь открытых пространств, страх перед узкими проходами и закрытыми помещениями. Страх толпы, боязнь углов, страх высоты. Переживания страха на фоне отчетливого понимания его необоснованности. Бессвязные мысли и несогласованные движения. Ощущение горячей жидкости, бегущей по различным частям тела.

Головная боль с ощущением увеличения, будто она лопается. Односторонняя головная боль, распространяющаяся во все стороны, пульсирующая, сверлящая, распирающая, облегчающаяся от тугой повязки вокруг головы. Сильная сверлящая боль до потери сознания. Часто она начинается от шеи к затылку и далее распространяется на всю голову. Головная боль, заканчивающаяся рвотой с последующим улучшением самочувствия. Невралгические боли лица односторонние, раздирающие, судорожные, особенно в области челюстей.

Головокружение с дезориентацией в пространстве, спутанностью сознания, с головной болью, с шумом в ушах, слабыми, ватными ногами и дрожью.

Воспаление глаз, конъюнктивит. Расширенные зрачки. Птоз век. Не чёткое зрение. Серые точки, огненные стрелы перед глазами. Помутнение роговицы. Заложенность носа в помещении, но жидкие обильные выделения на свежем воздухе. Насморк с чиханием. Ощущение распирания, разламывания, будто кости черепа раздвигаются.

Боль в костях носа как при ушибе. Сильный зуд в носу. Снижение обоняния. Горло темно-красное. Густая, вязкая слизь в горле, вынуждающая откашливаться. Боль в горле как от за-

нозы, скопление в горле тягучей слизи. Спазмы, ощущение удушья или стягивания в горле. Гиперемия зева, миндалины увеличены. Охриплость. Кашель со слезотечением из-за щекотания в горле и небе, с удушьем, ухудшение от табачного дыма. Жжение в грудной клетке, тяжесть, хуже, когда ложится и по вечерам.

Сердцебиения, усиливаются, когда думает об этом, уменьшаются при движении на свежем воздухе. Сердцебиение, приступы удушья, стеснение в области сердца. Одышка.

Боль в зубах, усиливающаяся от холода или кислых блюд. Легко кровоточащие десны. Ощущение сухости во рту, несмотря на обильное скопление слюны. Язык красный болезненный с выступающими сосочками на кончике языка, покрыт налётом. Металлический или сладковатый вкус во рту. Пища безвкусная. Непреодолимая тяга к сахару, который ухудшает состояние. Изжога, частая отрыжка воздухом. Тошнота. Позывы на рвоту, уменьшающиеся после еды. Боли в эпигастрии с ощущением тяжести. Резкие, сжимающие или тянущие боли по всему животу, уменьшающиеся после диареи и усиливающиеся при прикосновении, питье, после еды и при глубоком вдохе. Отмечается наклонность к образованию эрозий и изъязвлений. Метеоризм. Урчание. Живот не выносит стягивания. Скудный, водянистый или с зеленоватой зловонной слизью с громким отхождением газов. Диарея после употребления сахара, после душевных волнений или питья. Ощущение ползания мурашек и жжение в области заднего прохода. Поносы, сменяющиеся запорами.

Режущие боли, распространяющиеся от мочевого пузыря до уретры. Струя мочи ослаблена. Зуд и ощущение жжения в области мочеиспускательного канала. Импотенция. Половые органы болезненные. Нарушение менструального цикла. Менструации сопровождаются различными диспептическими явлениями и приступами головных болей.

Высыпания на коже и слизистых. Апатия, удрученность, презрение к самому себе. Ощущение обруча вокруг различных частей тела. Сверлящие боли в ограниченных участках. Истошение.

Боль в пояснице, усиливающаяся при вставании с места и уменьшающаяся при ходьбе. Тяжесть в крестце. Ощущение пульсации в позвоночнике. Сильная слабость с дрожью, с ригидностью и ощущением ушиба в пояснице. Походка не устойчивая. Нервное дрожание рук, судороги, писчий спазм. Судороги в икроножных мышцах. Вздрагивания. Левая рука кажется перевязанной.

Кожа с ощущением натяжения и огрубения, свинцового оттенка. Волосистая часть головы с чрезвычайно сильным, мучительным зудом и ощущением мурашек. Ощущение, будто волосы стоят дыбом. Выраженная потливость ладоней, нижней части живота и внутренней поверхности бедер.

Сонливость днем и особенно вечером. Однако ночью сон беспокойный, тревожный с мучительными кошмарами. Страшные сны о змеях.

Лихорадка с ознобом. Жар с ощущением жжения в отдельных участках и вдоль позвоночника. Зябкость при обнажении.

**Модальности.** Ухудшение в тепле, ночью, после еды. Непереносимость жары. Зябкость при плохой переносимости тепла. Улучшение на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Острые и хронические риниты. Стоматит. Хронический гастрит. Язвенная болезнь. Невралгия лицевого нерва. Аденоиды. Аллергический ринит. Бронхиальная астма. Неврозы. Неврастения.

#### Ринитол

# ЭДАС – 131 гомеопатические капли

Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

Острые и хронические риниты, в том числе аллергические.

#### Бриапис

# ЭДАС-307М гомеопатический сироп

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхит, отит, тонзиллит.

# 12. Арника Arnica montana Баранья трава

Действует на нервную, сосудистую системы. На кожу, серозные и синовиальные оболочки.

Характерные признаки. Сангвиники, с красным лицом, короткой шеей, очень чувствительны к механическим повреждениям. Нервно-психическое возбуждение, рассеянность и неспособность мыслить. Сильный страх и беспокойство. Сверхчувствительный. Гнев, ярость. Приступы гнева с последующими рыданиями и воплями. Боли как при ушибе с ощущением ползания мурашек по всему телу при каждом движении. Сильное головокружение, с тошнотой. Боязнь пространства, площадей. Судорожные состояния. Давящая головная боль в области лба с ощущение вбитого гвоздя в голову. Лицо бледное, с запавшими щеками. Жар лица с холодностью остального тела. Одностороннее покраснение и отёчность щек. Психическая загруженность, добродушие, склонность к кровоподтёкам, засыпание в транспорте, страх при движении вниз. Повышенная утомляемость. Боязнь пространства, площадей. Судорожные состояния. Обморочное состояние после физических повреждений.

Непереносимость морского, железнодорожного или любого другого вида транспорта. Тупая, ноющая боль в области одного глаза с рвотой после поднятия тяжести. Ощущение ползающих мурашек вокруг глаз, в области щек.

Воспаление глаз с кровоизлияниями. Веки отёчные, с кровоподтеками. Светобоязнь. Снижение остроты зрения. Жжение в глазах. Сужение зрачков Диплопия и головокружение при взгляде вниз. Искры перед глазами. Ощущение онемения, боль в костях височной области (после травмы). Ощущение ползания мурашек в области темени.

Внезапные острые колющие боли в ушах. Снижение слуха с шумом в ушах. Боль в ушах как при ушибе. Ощущение ползания мурашек в носу. Нос отёчен и с кровоподтеками. Носовое кровотечение. Дыхание зловонное. Кашель сухой, возникающий изза ощущения першения в трахее, с колющими болями в голове. Отделение мокроты затруднено. Периодически кровохарканье после любого напряжения. Боль в грудной клетке как от ушиба. Жжение в грудной клетке. Боли в груди, усиливаются от кашля

и при движении, уменьшаются при надавливании. Сердцебиения. Колющие боли в области сердца. Пульс слабый и нерегулярный.

Потрескавшиеся, горящие губы. Увеличенные подчелюстные железы. Тупая ноющая боль в зубах с ощущением ползания мурашек в деснах и отёчностью щеки. Кровоточивость слизистой рта. Жжение в горле. Болезненность десен. Сильная боль после экстракции зуба.

Язык покрыт белым налетом. Ощущение сухости, неприятный запах изо рта. Отвратительный вкус, горечь во рту. Выраженное желание кислого, уксуса. Отвращение к молоку и мясу. Боль в желудке во время еды. Сильная жажда и желание пить холодную воду. Отрыжка зловонная или горькая, иногда тухлым яйцом. Тошнота, позывы на рвоту. Рвота содержимым желудка. Спазм в желудке. Острые колющие боли в эпигастрии с давлением, иррадиацией в спину. При ходьбе колющие боли в правом подреберье с задержкой дыхания. Живот напряженный, вздут. Боль в животе после поднятия тяжести, как от ушибов. Боль в области пупка во время движения. Мучительный метеоризм. Газы имеют запах тухлых яиц. Задержка стула с тщетными позывами. Диарея с тенезмами. Ложные позывы к дефекации. Кровотечение из геморроидальных узлов.

Задержка мочи из-за спазма сфинктера мочевого пузыря. Моча коричневато-красная с осадком. Гематурия. Напрасные позывы к мочеиспусканию. Непроизвольное мочеиспускание ночью и днем во время ходьбы. Спастические боли с задержкой мочи. Половые органы воспалены. Отёчность яичек (после ушиба). Воспаление влагалища и матки после болезненных и продолжительных родовых схваток. Опущение матки. Рожистое воспаление грудных желез у женщин.

Ощущение ползания мурашек по спине Острые колющие боли в пояснице. Ощущение ушиба в спине и в поясничной области. Ощущение ушиба в руках. Боль как при растяжении в суставах рук и кистей. Вздутые сосуды на руках. Ощущение ушиба в ногах, с ощущением ползания мурашек в ногах. Тянущее ощущение и усталость в бедрах. Артрит колена. Рожистое воспаление, жар и болезненность ступней ног. Подагра. Боли в суставах бы-

стро меняющие локализацию. Судорожное подергивание мышц. Кровоизлияния во внутренних и наружных органах как после ударов, падений.

На коже многочисленные высыпания склонные. Горячие плотные припухлости, как от укусов насекомых. Пролежни у инвалидов. Потливость с кислым или с отвратительным запахом. Воспалительные изменения стенки венозных сосудов. Расширенные кожные капилляры, кровоподтеки, кровоизлияния, особенно в области варикознорасширенных вен. Язвы на коже нижних конечностей.

Нарушение сна. Дневная сонливость с неспособностью заснуть. Сон на низкой подушке. Бессонница и беспокойство при переутомлении. Ночные страхи. Тревожные сны. Постоянное беспокойство и метание в постели. Постель кажется слишком жёсткой.

Лихорадка с ознобом, внутренний холод с наружным теплом. Пульс полный, напряженный и учащенный. Сильная пульсация во всем теле вечером. Сильная жажда, которая часто предшествует ознобу. Холод нижней части тела, с жаром верхней, особенно головы. Общий озноб с жаром и покраснением одной щеки. Ощущение холода в стороне, на которой лежит. Жжение в отдельных частях тела, которые на ощупь оказываются холодными.

**Модальности.** Ухудшение от физических нагрузок, от малейшего прикосновения, от движения, от вина, от шума, от сырого холода, вечером и ночью, при умственном напряжении., после еды, при взгляде вверх.

Улучшение в покое, лёжа с низком положением головы или на больной стороне, от тепла.

**Терапевтические показания.** Физическая травма: ушибы, переломы, сотрясения, операции, роды. Физическая травма в анамнезе. Психическая травма и её последствия. Неврастения. Неврозы. Кровоподтеки. Инсульт. Стенокардия. Инфаркт. Опущение матки. Бесплодие. Опущение внутренних органов, матки. Травмы в анамнезе. Бессонница. Кожные заболевания: экзема, рожистое воспаление, язвы. Варикозное расширение вен. Геморрой.

#### Афосар

ЭДАС-116 гомеопатические капли

ЭДАС-916 гомеопатические гранулы

Acidum phosphoricum C6, Conium C3, Arnica C3.

Вегето-сосудистая дистония. Гипотония. Астения, состояния после перенесенных травм.

#### Веномил

ЭДАС-120 гомеопатические капли

ЭДАС-920 гомеопатические гранулы

Aecsulus C3, Arnica C6, Hamamelis C3, Pulsatilla C3

Варикозное расширение вен. Венозный стаз. Трофические язвы нижних конечностей. Геморрой.

#### Пародол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus C6, Arnica D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Пародонтоз, стоматит и другие заболевания зубов и полости рта. Болезненное прорезывание зубов у детей. Состояние после удаления зубов.

#### Карлиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия напряжения. Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни.

#### Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Viscum album C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Гипертоническая болезнь. Атеросклероз сосудов сердца. Стенокардия.

#### Арнаур

#### ЭДАС-138 гомеопатические капли

# ЭДАС-938 гомеопатические гранулы

Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3, Arnica C6.

Вегетососудистая дистония. Атеросклероз. Последствия нарушения мозгового кровообращения.

#### Каленгам

#### ЭДАС-201 Мазь гомеопатическая

Tinctura Propolis 2,0; Arnica D3-2.0; Hamamelis D3-2.0; Calendula D2-2.0; Oleum hyppopheae 2,0; вазелин медицинский-80.0; ланолин безводный-10.0.

Травмы. Кровотечения. Кровоизлияния в результате ушибов, ударов, ранений. Вывихи, растяжения. Повреждения кожи при ожогах и обморожениях. Порезы, язвы, ожоги, пролежни. Расширенные кожные капилляры, «сосудистые звездочки», кровоподтеки, кровоизлияния. Варикозное расширение вен. Геморрой.

#### Санодерм

#### ЭДАС-202М гомеопатическая мазь

Hepar sulfur C6-2.0; Calendula D2-2.0; Chamomilla D2- 2.0; Echinacea D2-2.0; Belladonna D2-2.0; вазелин медицинский-80.0; ланолин безводный-10.0.

Ссадины, потертости, царапины, порезы. Зуд кожи, склонность к нагноению. Фурункулы.

#### Арнес

#### ЭДАС-203М гомеопатическая мазь

Aesculus D3-2.0; Belladonna D3-1.5; Arnica D3-1.5; Hamamelis D3-15; Paeonia D3-2.0; вазелин медицинский-80,0; ланолин безводный-10,0.

Варикозное расширение вен. Тромбофлебит. Геморрой. Трещины прямой кишки.

#### Анабар

# ЭДАС-308 гомеопатический сироп

Anacardium C6, Barita carbonica C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica C3, Echinacea C3.

Острые и хронические воспалительные заболевания. Острые респираторные заболевания. Грипп. Кашель. Охриплость голоса. Головная боль. Головокружения.

#### 13. Арсеникум альбум. Arsenicum album Белый мышьяк.

Действует на нервную систему, слизистые, серозные и синовиальные оболочки, на кожу.

**Характерные признаки.** Пациенты педантичны, чрезвычайно аккуратны. Повышенное чувство долга, любовь к порядку. Психическое и физическое беспокойство, тревога. Ощущение жжения характерны для этих пациентов, сопровождает многие проявления. Приступы сильного страха, отчаяния. Боязнь одиночества. Страх смерти с мыслями о самоубийстве. Видит все в мрачных тонах.

Пульсирующая головная боль в области лба с тошнотой. Приливы к голове с ощущением тяжести, жара. Вены на висках вздуваются во время головной боли. Головокружение по вечерам. Невралгическая боль лица, чаще на правой стороне, особенно ночью. Жжение, зуд в разных частях головы с ощущением холода, ознобом, нетерпимостью к прикосновению и ухудшением ночью. Мигрень. Воспаление внутренней поверхности век, затрудняющее их открывание. Пятна на роговице. Плохо слышит человеческий голос, все остальное слышит отчетливо. Шум в ушах.

Частые простудные заболевания. Различного рода проявления аллергии. Воспаление подчелюстных желез. Сильный насморк с жидкими выделениями. Отёчность и жжение носа. Землистый, бледный или желтый цвет лица. Лицо одутловатое, особенно вокруг глаз. Тянущие, колющие боли в разных участках. Потрескавшиеся губы. Ощущение ползания мурашек на лице.

Охриплость. Поверхностное, короткое дыхание. Сухой, приступообразный кашель с ощущением жжения в груди. Кашель со свистящими хрипами в груди, усиливающийся от холода. Трудно

отделяемая мокрота. Приступы удушья, с ожесточением по вечерам и ночью. Бронхиальная астма. Одышка при ходьбе или переворачивании в постели. Тревожное учащенное сердцебиение. Колющая и давящая боль за грудиной. Сердцебиения с сильной тоской. Пульс не ритмичный, с перебоями.

Сухость в полости рта и горла. Желание кислых блюд. Постоянная жажда с желанием пить холодную воду. Больной пьет понемногу глотками. Потребность в холодной воде, алкоголе. Запах изо рта. Жжение и ощущение шероховатости в зеве. Горечь и кислый вкус во рту. Сухой черный потрескавшийся язык. Тошнота с изжогой, позывы на рвоту, рвота пищей сразу после еды. Жжение в желудке с горькой отрыжкой. Болезненность в эпигастрии. Увеличение печени и селезенки. Общее истощение. Вздутие живота. Режущая и судорожная боль в животе. Боль в прямой кишке, геморрой. Понос зеленоватый или водянистый. Ощущение жжения в области прямой кишки и заднего прохода.

Боли жгучего характера в области почек и мочевыводящих путей, уменьшающиеся под воздействием тепла. Моча скудная, с ощущением жжения при мочеиспускании. Императивные позывы к мочеиспусканию. Задержка мочи с затруднённым мочеиспусканием. Болезненное воспаление половых органов у мужчин. Рожистое воспаление мошонки. Нарушение менструального цикла. Обильные менструации. Воспаление женских половых органов, молочных желез. Бели густые, желтоватые. Опухоль молочной железы.

Боли в области спины, поясницы с ощущение жжения, как от огня хуже ночью. Ночные раздирающие боли в руках от локтей до плечевых суставов. Ощущение распирания в ладонях ночью. Судорожное подергивание в бедре. Раздирающие, колющие боли в верхней части ноги, поясничной области и бедре. Ночные раздирающие боли в ногах. Ощущение ушиба в коленном суставе. Старые язвы на ногах с жжением и колющей болью, особенно ночью. Зудящие высыпания в области подколенных ямок. Жжение и уплотнение ступней. Болезненность подушечек пальцев ног. Подагра. Варикозное расширение вен.

Раздражение кожи между пальцами. Изменение окраски ногтей. Бледная, восковидная кожа. Кожа сухая, холодная на ощупь.

Плоские язвы со жгучей болью. Сухость кожи, сопровождающаяся зудом, жжением и шелушением. Шелушение волосистой части головы. Разнообразные высыпания: пятна, лишаи, папулы, сухие коричневатые корки на коже. Поверхностные изъязвления кожи. Язвы с приподнятыми затверделыми краями, окруженные красным ободком и с блеском. Фурункулы.

Лихорадка, перемежающая с преобладающим ознобом. Пульс учащенный рано утром, медленный вечером. Ощущение жжения или холода по всему телу. Наружный холод с холодным липким потом. Ночной жар, словно облили горячей водой. Дрожь вечером, с раздирающей болью в конечностях и тревожным беспокойством. Бессонница с постоянным беспокойством. Часто вскакивает и вздрагивает во сне. Не может заснуть, после того как проснулся ночью. Тревожные сны. Характерна периодичность симптомов.

**Модальности.** Ухудшение по ночам от 2 до 4 часов, от холода, от холодной пищи и питья.

Улучшение на свежем воздухе и от тепла. Сильные головные боли, перемежающиеся с сопорозным сном, полным сновидений.

**Терапевтические показания.** Острые и хронические воспалительные заболевания. Кожные высыпания разного рода с ощущением жжения. Заболевания почек с отёками. Неврастения. Неврозы. Гастрит. Анемия. Аллергические заболевания. Болезненные язвы всякого рода склонные к нагноению.

#### Чистел

ЭДАС-110 гомеопатические капли

ЭДАС-910 гомеопатические гранулы

Alumina C6, Arsenicum album C6, Sulfur C6.

Сухая себорея, экзема, атопический дерматит, юношеские угри.

#### Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатические капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

Хронический обструктивный бронхит. Бронхиальная астма.

# Лаквер

## ЭДАС-121 гомеопатические капли

Nux vomica C6, Moschus C6, Arsenicum albumC6, Lachesis C12, Quercus C3.

Похмельный синдром. Запойные состояния. Раздражительность. Агрессивность. Нарушение сна. Функциональные заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы. Хроничекий гастрит.

# Нефронал

ЭДАС-128 гомеопатические капли

ЭДАС-928 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis C3, Solidago C3.

Нарушение обменных процессов. Подагра. Интоксикации, в том числе лекарственные. Мочекаменная болезнь.

# 14. Арсеникум йодатум Arsenicum iodatum

Действует на лимфатические железы. Действие обусловлено двумя препаратами: мышьяка и йода.

**Характерные признаки.** Пациенты истощённые, бледные, подвержены частым простудным заболеваниям. Склонность к аллергическим заболеваниям. Воспаление лимфатических узлов. Зябкость, тревожное беспокойство, нетерпеливость. Уплотнения в щитовидной железе.

Тупые, тяжёлые головные боли изнутри наружу, хуже от движения, шума, наклона и учёбы. Головная боль с сонливостью. Головокружение у пожилых людей с ощущением дрожи. Пациенты слишком чувствительны к влажности (атмосферным осадкам), температурным перепадам. Один из самых беспокойных препаратов. Вызывает физическое и психическое беспокойство, которое характеризуется нервозностью, неспособностью «найти себе место», пугливостью, злостью и раздражительностью. Им часто свойственна недоверчивость и осторожность. Язвенное воспаление век.

Насморк с раздражающими липкими густыми выделениями из носа. Изъязвления слизистой оболочки носа, кожи верхней губы и носовых ходов. Частые простудные заболевания с раздражаю-

щими выделениями. Воспаление слизистой носоглотки, трахеи, бронхов. Увеличение и воспаление миндалин. Частое чихание. Жжение в горле. Затрудненное дыхание. Хронический бронхит с удушливым кашлем, трудно отделяемой, обильной, гнойной мокротой. Голос хриплый и слабый. Астматическое дыхание, затруднённое при напряжении и движении, при подъёме вверх, с сердцебиением. Слабость и выраженная одышка.

Пульс частый, нерегулярный. Тяжесть в области сердца. Нарушение частоты и силы сердечных сокращений.

Воспаление евстахиевых труб и среднего уха. Нарушение слуха. Ларингоспазм. Воспаление гортани и трахеи с обилием слизи. Слюноотделение.

Ощущение увеличения языка, удлинения зубов. Чрезмерная жажда. Ощущение пустоты в желудке. Потрескавшийся язык, воспалённые дёсны с предрасположенностью к кровотечениям. Отрыжка воздухом, изжога. Ощущение тяжести в области желудка. Рвота с поносом после выпитой воды, молока, после еды. Вздутие живота. Боли в животе с ощущением пульсации. Чередование запора с поносом. Жжение и боль в заднем проходе после стула. При хорошем аппетите и большом количестве употребляемой пищи пациент не набирают в весе.

Воспалительные заболевания почек. Постоянные позывы на мочеиспускание. Жжение и болезненность при мочеипускании.

Спазмы верхних и нижних конечностей, бёдер, ног, стоп. Онемение рук и ног. Конечности холодные. Липкий холодный пот. Подёргивание рук и ног. Венозный стаз. Ревматические боли во всех конечностях.

Воспаление яичек, повышенное половое влечение. Увеличение и уплотнение предстательной железы. Нерегулярные менструации. Жгучие, обильные, жёлтые бели. Опущение или выпадение матки.

Кожа сухая и грубая. Высыпания на коже с ощущением жжения и зуда. Чешуйчатые сыпи на коже головы. Сухость и зуд кожи.

Бессонница после полуночи. После отхода ко сну возникает состояние бодрствования. Вздрагивает во сне.

Лихорадка характеризуется отчётливой периодичностью, усиливается после полудня. Проливные ночные поты.

**Модальности.** Ухудшение зимой, от холодных напитков, в холодную погоду, от холодной ванны, лежа на больном боку, от табачного дыма.

Улучшение в покое, после еды, летом.

**Терапевтические показания.** Тяжёлые хронические заболевания. Аллергические заболевания. Сенная лихорадка (поллиноз). Псориаз. Экзема. Бронхит. Гастрит. Ларингит. Пневмония. Метеозависимость. Воспалительные заболевания лимфатических желез. Заболевания щитовидной железы.

### Аллергопент

ЭДАС-130 гомеопатические капли

ЭДАС-930 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках.

# **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-132 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

*Хронический простатит. Хронический цистит, уретрит.* Пиелонефрит.

# Аркальцит

ЭДАС-142 гомеопатические капли

ЭДАС-942 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C3, Thyroidin C6, Calcium carbonicum C6, Fucus C3.

Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз.

# Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenicum jodatum C6.

Последствия радиационных и экологических загрязнений. Частые простудные заболевания. Интоксикации.

# 15. Аурум йодатум Aurum iodatum Золото йодистое

Действует на нервную систему, кровеносные сосуды, преимущественно артерии. Женские половые органы.

**Характерные признаки.** Пациенты не высокого роста, плотного телосложения, с красным лицом. Люди зрелого или пожилого возраста. Для мужчин характерно ожирение, гипертония и склонность к алкоголизму. Тревога и торопливость. Недостаток уверенности в себе. Наблюдается стойкое отвращение к ежедневным делам. Снижение памяти. Постоянные боли и недомогания. Мысли о суициде, которые не приводят к действиям.

Увеличение щитовидной железы с сердцебиением, с ухудшением от напряжения, при движении, ночью и улучшением на свежем воздухе. Характерна депрессия с беспокойством. Такие пациенты худы и беспокойны. Гипертрофированные лимфатические узлы. Пульсирующие головные боли, лучше от прикладывания холодного. Приливы крови к голове, к лицу с ощущением жара, с желанием свежего воздуха. Ключевым симптомом является ощущение обруча вокруг головы. Головокружение. Шум в голове. Поражение глаз, глаукома.

Риниты с густыми гнойными выделениями. Аллергические риниты с обильными жидкими выделениями. Сенная лихорадка. Горло изъязвлено. Учащённое дыхание, астматическое. Кашель с выделением слизистой мокроты утром или кровянистой при заболеваниях сердца.

Колющие боли, ощущение давления в области сердца, с иррадиацией в левую руку. Нарушение ритма, сердечная недостаточность. Сердцебиения сопровождаются чувством страха. Сердцебиение ночью, при малейшем напряжении, при движении, при ходьбе. Предрасположенность к повышению артериального давления. Одышка при физической нагрузке.

Аппетит нарушен, от переедания до полного отказа от еды. Желание алкогольных напитков, кофе. Афты во рту. Изъязвление

дёсен. Боль в животе, тяжесть в области желудка, отрыжка с неприятным запахом. Боль в правом подреберье. Жгучая жажда. Утренний понос. Запор, чередующийся с поносом.

Частое и болезненное мочеиспускание. Задержка мочи. Повышенное содержание белка в моче, обильная моча. У мужчин уплотнение тканей яичек. Боль в яичках. Атрофия яичек. Повышенное половое желание. У женщин миома матки, кисты, уплотнение тканей яичников. Воспалительные процессы в матке и яичниках. Боли внизу живота. Бели густые, жёлтые. Бесплодие.

Поражение конечностей и общая слабость заставляют больного много времени проводить в постели. Боль в костях, «крутит все кости», хуже ночью. Подагра.

Потливость утром и ночью. Бессонница. Сновидения с кошмарами и тревогой.

Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение — лежа в постели, в положении сидя. Улучшение на открытом воздухе.

**Терапевтические показания.** Гипертоническая болезнь. Атеросклероз сосудов головного мозга, сердца. Климактерический невроз. Заболевания щитовидной железы. Хронические воспалительные процессы в костях и железистых органах. Миома матки. Аденома предстательной железы. Бесплодие. Старческая деменция. Подагра.

### Кардиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Стенокардия напряжения. Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни. Атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга. Невроз. Бессонница.

# Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Viscum C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Гипертоническая болезнь. Симптоматическая артериальная гипертензия. Климактерический невроз. Миома матки. Аденома предстательной железы. Бесплодие. Старческая деменция.

# Арнаур

ЭДАС-138 гомеопатические капли

ЭДАС-938 гомеопатические гранулы

Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3, Arnica C6.

Вегетососудистая дистония. Атеросклероз. Последствия нарушения мозгового кровообращения.

### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6. Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Стресс. Атеросклероз коронарных артерий, сосудов головного мозга. Невроз. Бессонница.

# **16. Ацидум бензоикум Benzoicum acidum Бензойная кислота** Действует на слизистые и синовиальные оболочки, на дыхательные и мочевыделительные органы.

Характерные признаки. Пациент зябкий с повышенной потливостью. Одержим навязчивыми мыслями на неприятные события. Торопливость при письме, часто пропускает слова. Ребенок кочет, чтобы его носили на руках, не желает, чтобы его укладывали в кровать. От тела пахнет мочой. Тупая головная боль во всех отделах головы, особенно в области затылка. Головные боли, периодические. Головная боль, головокружение возникают и ухудшаются на фоне скудного мочеотделения. Боли носят летучий характер, переходят с левой стороны на правую, и наоборот. Боль в висках легче, когда лежит, давящая боль, когда сидит. Головокружение в сочетании с тенденцией к падению в сторону. Жар в области темени. Ощущение пульсации в глазных яблоках. Повы-

шенная чувствительность к шуму. Шум в ушах при глотании и прогулке на открытом воздухе.

Насморк усиливается при охлаждении (замерзании). Миндалины увеличены. Воспаление гортани. Увеличение подмышечных лимфатических узлов. Приступы кашля с трудно отходящей слизистой мокроты, стеснение груди, приступы удушья, особенно в ночное время. Изменение цвета лица, медно окрашенные пятна.

Сердцебиение ночью, после питья, когда лежит, при пробуждении.

Язык отёчен, обложен белым налётом. Еда кажется горькой. Непереносимость алкоголя, вина, кофе, шоколада и сладкого. Желание лимона. Тяжесть в желудке после еды. Ощущение жжение и жара в области желудка. Боль в правом подреберье, хуже после еды. Стул жидкий пенистый, с резким запахом.

Боль в области поясницы, с иррадиацией вниз живота. Боль усиливается при глубоком вдохе. Задержка мочи. Болезненное мочеиспускание. Слабая струя мочи у пожилых людей. Слабость мочевого пузыря. Ночной энурез. Моча с очень резким запахом аммиака и осадком кирпичного цвета. Имеется связь, с уменьшением количества отделяемой мочи, усиливаются боли в суставах. Нарушения менструального цикла. Опущение и выпадение матки.

Боль в суставах, особенно в мелких, с облегчением в покое. Узловатые утолщения на пальцах. Рвущая, колющая боль в большом пальце ноги, покраснение, отёчность. Ухудшение ночью. Хруст в суставах при движении, особенно в коленных суставах, на ощупь холодные. Суставы деформированы. Боль в позвоночнике.

Высыпания на коже с зудом и жжением. Зуд ладоней. Трещины, язвы.

Бессонница из-за сердцебиения. Просыпается в 2 часа ночи от жара и сердцебиения.

**Модальности.** Ухудшение ночью, на холоде, при движении. Улучшение от тепла, при обильном мочеиспускании.

**Терапевтические показания.** Подагра. Мочекаменная болезнь. Цистит. Пиелонефрит. Недержание мочи. Опущение мат-

ки. Артрит. Воспаление верхних дыхательных путей с кашлем и затруднением дыхания.

Оксалур ЭДАС 115 гомеопатические гранулы Acidum oxalicum C6, Acidum benzoicum C6, Uva ursi C3.

Мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит. Цистит. Подагра.

# 17. Ацидум оксаликум Oxali acidum Щавелевая кислота

Действует на кровь, на спинной мозг и слизистые оболочки, на органы дыхания, почки и половые органы.

**Характерные признаки.** Нервный пациент, страдающий бессонницей. Не переносит боли. Состояние ухудшается при мысли о болезни. Тупая головная боль с ощущением «повязки» вокруг головы. Головокружение, спутанность сознания. Болезненные участки на коже головы. Жестокие боли в глазах; ощущение, точно они увеличились. Гиперестезия сетчатки. Объекты кажутся крупнее и дальше, чем в реальности.

Потеря голоса вследствие пареза голосовых связок. Спастические симптомы со стороны горла и грудной клетки. Нервная афония при сердечных расстройствах. Ощущение жжения, распространяющееся от глотки вниз. Слабость голосовых связок. Учащенное сердцебиение и одышка. Спасическое дыхание. Потребность в глубоком вдохе из-за ощущения нехватки воздуха. Пульс слабый. Сердечные симптомы чередуются с афонией, стенокардией. Острые молниеносные боли в левой половине грудной клетки, возникающие внезапно и прерывающие дыхание. Сердцебиение, как только больной ложится спать.

Кислый вкус во рту, горькие отрыжки, изжога с ухудшением по ночам. Боли в верхней части живота и в области пупка, появляющиеся через два часа после еды Метеоризм. Облегчение при отхождении газов. Ощущение холода в животе. Жжение в небольших участках живота. Ноющие боли в правом подреберье. Головные боли до и вовремя дефекации. Диарея от кофе.

Боль в области почек с болезненным мочеиспусканием. Учащенное и обильное мочеиспускание. Жжение и боли в уретре

при мочеиспускании. В осадке мочи соли щавелевой кислоты (оксалаты). Невралгические боли в области семенного канатика, ухудшающиеся при движении. Усиленное половое возбуждение. В яичках ощущение ушиба и тяжести, боли в головке полового члена во время мочеиспускания. Недержание мочи.

Стреляющие боли в различных частях тела, толчкообразные боли с мышечными сокращениями. Онемение, слабость в пояснично-крестцовой области. Спина кажется слишком слабой для держания тела. Боли по всему позвоночнику и распространяются по конечностям. Тянущие и стреляющие боли в ногах. Мышечная слабость. Запястья болезненны, как при растяжении. Судорожные состояния, простирающиеся вниз в бедра и улучшающиеся от перемены положения. Чувство онемения в руках и ногах. Ощущение ползания мурашек по телу. Зевота, сонливость в течение дня.

Бессонница со сновидениями, с испугами и страхами. Ночью садится и озирается вокруг. Ощущение жара вечером. При ухудшении состояния повышается температура.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение от мыслей о болезни, на левой стороне, от света, холода, вечером и утром, от прикосновений, от употребления кислых ягод и винограда.

Улучшение в тепле, в покое.

**Терапевтические показания.** Нарушение минерального обмена, оксалатурия. Стоматит. Частые простудные заболевания. Фарингит. Ларингит. Бронхит. Мочекаменная болезнь. Подагра. Чрезмерная половая раздражительность. Уретрит. Бесплодие. Судороги и дрожь в конечностях.

# Нефронал

ЭДАС-128 гомеопатические капли

ЭДАС-928 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis C3, Solidago C3.

Частые простудные заболевания. Хронические заболевания с нарушением обменных процессов. Подагра. Интоксикации, в том числе лекарственные. Мочекаменная болезнь.

# 18. Ацидум сульфурикум Acidum sulphuricum Серная кислота

Действует на нервную, сосудистую и эндокринную системы, на кожу, слизистые оболочки, связки и сухожилия.

Характерные признаки. Соответствует людям пожилого возраста, чаще женщинам в климактерический период, в период менопаузы. Детям, от тела которых постоянно исходит кислый запах. Недовольный мрачный ребенок с частыми простудными заболеваниями. Светловолосым людям. Брюзгливость, неуживчивость. Серьезность попеременно с чрезмерной веселостью. Раздражительность Унылое, угнетенное состояние. Постоянно торопится. Сердится, что дела идут слишком медленно. Снижение интеллектуальных способностей. Ощущение внутренней дрожи и сильной слабости, которая не соответствует тяжести заболевания. Дрожание руки при письме. Судорожные подергивания в руках и ногах.

Давящие головные боли, постепенно нарастающие и внезапно проходящие. Ощущение пульсации в области висков. Головная боль с ощущением сильных ударов вбитого гвоздя в голову. Лицо бледное, отёчность лица в сочетании с ощущением сухости кожи. Шелушащиеся губы. Увеличенные подчелюстные железы. Жжение и давление в глазах. Слезы в глазах при чтении. С трудом открывает глаза. Кровоизлияния на глазном дне. Близорукость. Шум в ушах хуже вечером. Снижение слуха.

Заложенность носа с потерей вкусового ощущения и обоняния. Носовые кровотечения. Першение в горле, гортани. Охриплость. Кашель сухой усиливается вечером, утром после подъема с отхаркиванием желтовато-слизистой мокроты. Ухудшение на свежем воздухе. Периодически удушье.

Острые колющие боли, чувство слабости в груди. Острые колющие боли в области сердца с учащенным сердцебиением и тревогой.

Сухие губы с трещинами. Ощущение сухости во рту. Раздирающая ноющая боль в зубах, хуже вечером, усиливается от холода и ослабевает от тепла. Кровоточивость десен, афты, разрушение зубов. Обильное слюнотечение. Жжение в пищеводе. Неприятный запах изо рта. Изъязвления на слизистой оболочке рта. Нарушения пищеварения. Тошнота. Рвота сначала жидкостью, затем

содержимым желудка. Отрыжка кислым. Изжога. Ощущение холода и слабости в желудке. Сжимающая боль в животе с ощущением давления. Сильное желание алкоголя. Ощущение тепла в пупочной области. Ночная режущая боль в животе. Боли в правом подреберье. Метеоризм. Стул склонен к запорам, твёрдый. Диспептические явления у алкоголиков. У детей диарея со зловонным запахом. Геморрой.

Боль в области мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию. Скудное отхождение мочи, в осадке лейкоциты, эритроциты. Повышенное содержание сахара в крови и моче. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, обильные. Эрозия шейки матки. Едкие, жгучие бели.

Боль в разных местах тела, особенно в области крестца и нижних конечностях. Медленное появление и внезапное исчезновение симптомов. Тугоподвижность в суставах, пояснице по утрам. Острые колющие боли в суставах. Боль, как от предмета, давящего на ограниченные части тела, постепенно нарастает и внезапно проходит. Тянущая и раздирающая боль во всем теле. Слабость всего тела с ощущением, будто он дрожит. Ухудшение на свежем воздухе.

Выражена потливость больше в верхней части тела, хуже по утрам. Кислый холодный пот.

Кожный зуд, мелкие кровоизлияния на коже и слизистых оболочках. Кровотечения из естественных отверстий, геморрагическая пурпура. Кожа сухая, пятна на коже лица. Склонность к нагноительным процессам в коже. Пролежни, абсцессы, фурункулы. Крапивница. Обморожение. Красные зудящие пятна в области большеберцовой кости. Волосы рано седеют и выпадают. Высыпания с болью на коже волосистой части головы, при расчесывании боль меняет место.

Нарушение сна. Засыпает поздно, просыпается рано. Бессонница после возбуждения. Боли ощущается во сне и исчезает при пробуждении. Подергивания при засыпании.

Лихорадка с ознобом. Частая дрожь, пробегающая по телу. Хуже вечером, после того как ложится в постель. Приливы жара с потливостью.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение на свежем воздухе, от холода, от давления.

Улучшение от тепла, лежа на пораженной стороне, от горячего питья.

**Терапевтические показания.** Сахарный диабет 2 типа. Климактерический период. Писчий спазм. Хронический гастрит, колит. Боли в суставах, в позвоночнике. Кровоподтеки и кровоизлияния. Геморрагическая пурпура. Дерматиты со склонностью к нагноению.

### Диаб

# ЭДАС - 112 гомеопатические капли

Acidum sulfuricum C3, Calcium carbonicum C6.

Сахарный диабет 2 типа и его осложнения.

# 19. Ацидум фосфорикум Acidum phosphoricum Фосфорная кислота

Действует на нервную систему, головной и спинной мозг, кости, на органы пищеварения и дыхания.

Характерные признаки. Пациент астенического телосложения. Общая слабость с длительными приливами к голове, бессонницей, трудностью соображения, апатией, вследствие душевных потрясений или забот. Грустное настроение, со склонностью к плачу. Снижение памяти, невнимательность. Сонливость днем. Приливы при малейшем нервном волнении. Последствия горя, тоски по дому, тоскливые размышления о жизни, страх перед будущим. Вялость, уныние, апатия. Учащенное сердцебиение. Судорожная боль в шее при повороте головы. Неустойчивое артериальное давление. Отвращение к разговорам. Головные боли, особенно при повышении зрительной нагрузки. Хуже от шума. Головная боль школьников. Головокружение, хуже вечером. Шум в ушах, снижение слуха. Непереносимость шума и музыки.

Охриплость голоса. Насморк с жидкими выделениями и сильным чиханием. Жжение в дыхательных путях. Желание ковырять в носу. Носовые кровотечения. Спастический кашель с соленой мокротой. Кашель, усиливающийся после еды, сна, вечером, как только больной ляжет в постель.

Аппетит снижен. Кислый вкус во рту. Желание холодного молока, газированной воды со льдом. Трещины на губах. Пародонтоз. Красная полоса на языке. Ощущение тяжести и жжения в области желудка. Вздутие живота. Поносы с урчанием в животе, особенно у молодых особ и у детей, чаще после еды.

Обильное и частое выделение мочи. Болезненные мочеиспускания. Моча молочного цвета. Фосфаты, эритроциты, лейкоциты, сахар в осадке мочи. Энурез. Половая слабость, истощающие поллюции и тянущая боль в яичках, слабость и жжение в спине.

Боль в позвоночнике, в костях, жгучие, раздирающие, как от побоев. Боли усиливаются ночью и при грозе.

Кожа сухая, морщинистая, холодная. Различные высыпания, которые легко нагнаиваются. Фурункулы. Выпадение волос после стресса. Ранняя седина. Сонливость, сон глубокий с тревожными сновидениями. Утром трудно проснуться.

Лихорадка ощущением холода в кончиках пальцев и животе. Потливость, больше ночью.

**Модальность.** Ухудшение ночью, при психическом перенапряжении, от умственной работы, от эмоций, сексуальных излишеств, весной, в грозу.

Улучшение от тепла, после сна, после стула, от движения, после прогулок.

**Терапевтические показания.** Неврастения. Вегето-сосудистая дистония. Снижение памяти. Умственное переутомление. Во время экзаменов. Воспалительные заболевания органов дыхания. Осложнённый геморрой. Цистит. Энурез. Сахарный диабет. Импотенция. Подагра. Мочекаменная болезнь (фосфаты в моче). Травмы костей.

### Афосар

ЭДАС-116 гомеопатические капли

ЭДАС-916 Гомеопатические гранулы

Acidum phosphoricum C6, Conium C3, Arnica C3.

Вегето-сосудистая дистония. Гипотония. Астения. Состояния после перенесенных психических и физических травм. Умственное переутомление.

# 20. Бариум карбоникум Barium carbonicum (Baryta carbonica) Барий углекислый

Действует на серечно-сосудистую систему, лимфатические узлы, железистую ткань, на нервную систему.

**Характерные признаки.** Пожилые и старые пациенты склонные к полноте, преждевременному старению. Медлительные, зябкие, склонные к простудным заболеваниям. Повышенная чувствительность к холоду. Выраженные нарушения памяти. Дезориентация во времени и пространстве. Застенчивость и робость. Недостаток уверенности в себе. Плаксивы. Общая физическая, умственная и нервная слабость.

Дети с отставанием физического и психического развития, застенчивые и пугливые. Склонность к частым простудным заболеваниям. Ангины, с формированием абсцессов. Аденоиды. Увеличенные подчелюстные лимфатические узлы.

Головные боли без определённой локализации, тяжесть в голове усиливаются от холода, ночью. Лучше от тепла. Болезненность головы с той стороны, на которой лежит, чувствительность к малейшему прикосновению. Стягивание кожи волосистой части головы и лица. Зуд кожи преимущественно в области темени и по бокам головы. Волосы выпадают, вплоть до облысения, которое начинается с темени. Головокружения, тяжесть в голове. С тошнотой во время наклона. Давящая, тупая головная боль над глазами. Жжение и давление в глазах при их напряжении. Глаза воспалены, с ощущением сухости и светобоязнью. Слипание век из-за нагноения. Снижение остроты зрения. Катаракта. Вуаль перед глазами.

Высыпания и мокнутие за ушами. Хруст и потрескивание в ушах при глотании, чихании и быстрой ходьбе. Снижение слуха. Шум в ушах. Околоушные лимфатические узлы болезненные и увеличенные.

Сухость в носу, чиханье, насморк с отёком верхней губы и носа. Ощущение дыма в носу. Носовые кровотечения после высмаркивания. Обостренное обоняние. Насморк с густой слизью. Бледное одутловатое лицо, ощущение паутины на лице. Охриплость и потеря голоса из-за вязкой слизи в гортани и в трахее. Бронхиальная астма у пожилых людей.

Сухой, удушающий кашель, особенно у стариков, с обильной слизистой мокротой, которую не хватает сил откашлять. В гортани ощущение, будто надышался дымом. Хроническая афония. Неприятные ощущения в горле при нагрузке голосовых связок. Увеличение лимфатических узлов в затылочной области. Липомы в области шеи. Повышенное артериальное давление. Боли области сердца с сильным сердцебиением хуже, когда лежит на левом боку. Пульс полный и твердый.

Просыпается с ощущением сухости во рту. Дергающие зубные боли, иррадиирующие в уши и виски. Кровоточивость десен. Горький вкус рту. Жжение кончика языка. Слюнотечение. Спазм пищевода, как только пища попадает в него, давится до прерывания дыхания. Тяжесть и боли в эпигастрии после еды. Стул чаще не оформлен. Внезапные позывы к дефекации. Геморроидальные узлы увеличены, болезненные. Мокнутие в области ануса, между мошонкой и верхней частью бедра.

Частое и обильное мочеиспускание. Внезапные позывы к мочеиспусканию. Снижено половое влечение. Импотенция.

Боль в области шеи, как после ушиба. Скованность по ходу позвоночника. Вечером, напряженность и боли в поясничной области, особенно в положении сидя, не позволяющая ни встать, ни наклониться вперед. Ригидность в крестцовой области. Ощущение онемения ног. Тугоподвижность суставов. Болезненность пальцев ног и подошв. Тянущее ощущение в ногах. Стопы холодные, влажные. Зловонный пот стоп, болезненность стоп при ходьбе. Боли в суставах с ощущение жжения. Вздутые вены на руках.

Сухость кожи рук. Жгучие колющие, как иголками, боли в различных участках тела. Выраженная ночная потливость. Сонливость днем и ночью. Разговор во сне, часто просыпается. Подергивания во сне.

При лихорадке пульс учащенный. Озноб и зябкость преобладают. Ночные приступы жара с сильным беспокойством и тревогой.

Преимущественно левостороннее средство.

**Модальность.** Ухудшение после приема теплой пищи, при смене погоды, лежа на левом боку, при мыслях о своих симпто-

мах, при мытье, ночью, от холода. Улучшение при ходьбе на свежем воздухе, от тепла.

**Терапевтические показания.** Дети с отставанием физического и психического развития. Частые простудные заболевания у детей. Аденоидные разрастания. Хронический тонзиллит. Ринит, фарингит, синусит, ларингит. Хронические заболевания органов дыхания у пожилых людей. Атеросклероз сосудов головного мозга, коронарных артерий. Аденома предстательной железы.

# Анабар

# ЭДАС-308 гомеопатический сироп

Anacardium C6 – 1,0  $\Gamma$ ; Barium carbonicum C6 – 1,0  $\Gamma$ ; Ferrum phosphoricum C6 – 1,0  $\Gamma$ ; Arnica C3 – 1,0  $\Gamma$ ; Echinacea purpurea C3 – 1,0  $\Gamma$ .

*Хронические воспалительные заболевания органов дыхания в фазе обострения.* 

# Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Mercurius solubilis Hahnemanni C6, Barium carbonicum C6, Thuja occidentalis C3, Chimaphila umbellata C3, Hamamelis virginiana C3, Pulsatilla pratensis C3.

Аденома предстательной железы I и II степени.

#### Тонзиллин

ЭДАС-125 гомеопатические капли

ЭДАС-925 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulphur C6, Mercurius solubilis C6, Conium C3, Thuja C3.

Аденоидные разрастания. Хронический тонзиллит. Ринит, фарингит, синусит, ларингит.

# Пассифлора

ЭДАС-111 гомеопатические капли

ЭДАС-911 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulfuris calcareum C6, Mercurius solubilis Hahnemanni C6, Conium maculatum C3, Thuja occidentalis C3.

Комплексное лечение хронического тонзиллита.

## 21. Белладонна Atropa Belladonna Красавка

Действует на нервную систему, слизистую и синовиальную оболочки, кровеносные сосуды.

Характерные признаки. Пациенты с повышенной эмоциональностью. Сверхчувствительность ко всем факторам окружающей среды. Склонность к высокой лихорадке. Внезапное начало воспалительных процессов. Двигательное и психическое возбуждение. Головокружение. Колющие, режущие, с ощущением прилива и жара головные боли. Усиление боли при воздействии шума, света. Нарушение чувствительности одной стороны тела. Лицо красное, одутловатое. Лицевая невралгия, периодически повторяющаяся с сильными болями. Торопливая речь. Психическое расстройство после горя или испуга с чувством обиды, разочарования или досады. Подергивание мышц лица. Покраснение глаз с ощущением жара и жжения. Расширение зрачков. Красные расплывающиеся круги в поле зрения. Косоглазие. Светобоязнь. Снижение остроты зрения. Боль, шум в ушах, тугость. Воспаление околоушных желез.

Увеличение и гиперемия миндалин. Жар, отёчность и покраснение носа. Сильное чихание. Насморк с обильными жидкими выделениями. Обоняние обостренное, склонность к кровотечениям из носа. Сухость в носу, зеве. Охриплость голоса. Потеря голоса. Кашель сухой, усиливающийся по ночам. Затрудненное, частое, неравномерное дыхание. Одышка с поверхностным дыханием и сильной тоской. Сердцебиение с твердым пульсом.

У детей и женщин зубная боль появляется или усиливается от воздействия холода. Скрежет зубами. Сухость рта. Сильная краснота и воспаленное мягкое небо. Слюнотечение. Раздирающая колющая боль в горле, усиливается при глотании. Воспаление лимфатических, слюнных желез. Потеря вкусовых ощущений. Хлеб кажется кислым. Привкус крови во рту. Отвращение к еде. Жгучая жажда с сухостью горла и отвращением к напиткам.

Торопливое питье с дрожью. Спазм жевательных мышц. Изъязвление углов рта. Отёчные и потрескавшиеся губы. Отёчность верхней губы.

Язык красный, сухой, с трещинами. Жжение в горле и языке. Спастические боли в желудке и кишечнике после приема пищи. Болезненное ощущение полноты в брюшной полости. Запор с частыми безрезультативными позывами. Ощущение пульсации в заднем проходе. Внезапные боли в прямой кишке, с ощущением пульсации в заднем проходе. Кровоточащие геморроидальные узлы, болезненные при прикосновении. Трещины заднего прохода. Варикозное расширение вен. Тромбофлебит.

Боль в области почек. Увеличенное выделение мочи, прозрачной и светлой. Непроизвольное мочеиспускание. Задержка мочи. Боль в области половых органах у мужчин. Снижение потенции. Менструации обильные, болезненные. Выпадение и уплотнение матки. Сухость влагалища.

Летучие боли в суставах. Боли усиливаются от холода, сырой погоды, от прикосновения, облегчаются от тепла и сильного надавливания. Боли чаще правоторонние. Давящие раздирающие боли в плече. Судорожное подергивание в кистях рук. Суетливо теребит в руках постельное белье. Острые колющие боли в тазобедренном суставе, усиливающиеся ночью и при прикосновении.

Кожа чувствительна к холоду. Различные высыпания на коже в виде пузырьков, гнойничков, красных пятен с зудом в разных местах тела. Рожистое воспаление с жаром. Сонливость без возможности уснуть плаксивость, недоверие и подозрительность.

Лихорадка сопровождается бредом, судорогами, сухостью слизистых оболочек. Сильный бред, мечется в постели.

**Модальности.** Ухудшение вечером, ночью, зимой, от восточных ветров, в последнюю четверть луны.

Улучшение в тепле.

**Терапевтические показания.** Острое воспаление с высокой температурой. Детские инфекционные заболевания. Ангина. Фарингит, ларингит, трахеит, отит. Грипп. Гайморит, синусит, фронтит. Хронический тонзиллит. Астма. Заболевания суставов. Цистит. Пиелонефрит. Воспаление половых органов. Болезнен-

ные менструации. Пульсирующие головные боли. Обострение хронических заболеваний.

#### Фитангин

ЭДАС-105 гомеопатические капли

ЭДАС-905 гомеопатические гранулы

Lachesis C12, Belladonna C6, Phytolacca C3.

Ангина, хронический тонзиллит, фарингит, отит.

### Ларинол

ЭДАС-117 гомеопатические капли

ЭДАС-917 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Hepar sulphur C6, Belladonna C3, Echinacea C6, Thuja C3.

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (гайморит, синусит, фронтит). Ларингит, фарингит, ринит. Приступы сухого спастического кашля

#### Лобелия

ЭДАС-133 гомеопатические капли

ЭДАС-933 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia C3, Ipecacuanha C3, Belladonna C3, Drosera C3.

Фарингит, ларингит, трахеит.

#### Менолет

ЭДАС- 139 гомеопатические капли

ЭДАС-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoric C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Болезненные менструации. Пульсирующие головные боли и ощущение прилива крови к голове в период месячных.

# Санодерм

ЭДАС-202 гомеопатическая мазь

Hepar sulfur C6-2,0; Calendula D2-2,0; Chamomilla D2-2,0; Echinacea D2-2,0; Belladonna D2-2,0.

Высыпания на коже, склонные к нагноению. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже. Зуд кожи, опрелости, ссадины. Крапивница.

# Арнес

#### ЭДАС-203 гомеопатическая мазь

Aesculus D3-2,0; Belladonna D3-1,5; Arnica D3-1,5; Hamamelis D3-1,5; Paeonia D3-2,0.

Варикозное расширение вен. Воспаление вен (флебит). Геморрой.

# Бриапис

# ЭДАС-307 Сироп гомеопатический

Belladonna C3; Aconitum C3; Bryonia C3; Apis C6; Echinacea D3; Gelsemium C3.

Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхит, отит, тонзиллит.

# Бриорус

# ЭДАС-402 гомеопатический оподельдок

Belladonna D3; Bryonia D3; Ledum D3; Rhus toxicodendron D3. Воспаление суставов, растяжение связок. Привычный вывих. Зуд от укусов насекомых.

# 22. Берберис Berberis vulgaris Барбарис обыкновенный

Действует на сердечно-сосудистую, нервную и лимфатическую системы, на слизистые и серозные оболочки, на выделительные (секреторные) железы.

**Характерные признаки.** Пациенты с нарушением пуринового обмена, с образованием камней в почках и желчном пузыре в сочетании с заболеваниями суставов. Боли часто меняют локализацию. Ощущение полноты и тяжести в голове, давящая и распирающая головная боль, ослабление памяти. Лицевая боль, правосторонняя, ухудшающаяся от жары, от движения, на открытом воздухе.

Ощущение давления в глазах. Судорожные подергивания век при чтении. Глаза сверхчувствительны к яркому солнечному све-

ту. Острая боль в глазных яблоках. Ощущение жжения, тяжесть и боли в области век. Острые, колющие боли во внутреннем ухе. Шум в ушах. Зуд, жжение в наружном ухе. Увеличенные околоушные лимфатические узлы.

Сухость в носу. Насморк с выделением желтоватой или зеленоватой слизи, особенно утром. Ощущение ползания мурашек и боль в носу. Воспаление шейных лимфатических узлов. Тонзиллит и фарингит с отечностью и краснотой слизистых. Сухость в зеве и глотке. Сухой кашель с охриплостью, с отделением большого количества густой, желтой мокроты. Стреляющая боль в середине грудной клетки, провоцируемая глубоким вдохом с сухим отрывистым кашлем. Сжимающие и колющие боли в области сердца. Сердцебиения.

Острая боль в зубах с ощущением, что зубы слишком большие или длинные. Выраженная чувствительность зубов к воздействию холодного воздуха. Белые, безболезненные узелки на деснах. Грязно-красный цвет десен. Кровоточивость десен. Белый липкий налет на языке. Болезненная чувствительность языка к прикосновению с отёком кончика языка. Сухость во рту. Хуже утром. Горечь во рту. Жажда. Тошнота. Отрыжка желчью, чередуется с зевотой. Пища кажется безвкусной. Тяжесть и боль под ложечкой и в правом подреберье. Спастическая боль над пупком. Стул твердый, похожий на овечий, или мягкий, легко отходящий с ощущением жжения в анусе.

Боли в области поясницы с иррадиацией вниз живота, сопровождаются болезненным мочеиспусканием. Боль в области мочевого пузыря. Боли и жжение при мочеиспускании. Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Частое мочеиспускание. Боль в уретре даже в отсутствие мочеиспускания. Моча с красноватым осадком, в осадке лейкоциты, эритроциты, соли мочевой кислоты. Повышение уровня содержания мочевой кислоты в крови. У мужчин колющая или тянущая боль в семенных канатиках, простирающаяся до яичек. Половая слабость. Ощущение онемения в области наружных половых органов. Ноющая, тянущая, сжимающая боль в яичках и семенном канатике. Варикозное расширение вен в паховой области. У женщин ощущение жжения, зуда во влагалище. Менструации скудные, с острой тянущей болью во всем теле,

болезненным вздутием живота, болью в пояснице. Увеличенные и болезненные паховые лимфатические узлы.

Жгучие, рвущие боли в пальцах рук и ног. Острые блуждающие боли в шее, спине, конечностях. Слабость в коленных суставах во время ходьбы. Воспаление суставов нижних конечностей. «Прострелы» между лопатками, провоцируемые дыханием. Острая тянущая боль в грудном отделе позвоночника. Колющая боль в спине. Ощущение напряжения, скованности, оцепенения в пояснице, словно она опухла и онемела. Ноющая, или стреляющая боль в пояснице. Ощущение стягивания в пояснице, часто с тяжестью, жаром или онемением в ней, особенно утром при пробуждении. Хуже в положении сидя или лежа утром при пробуждении, иногда лучше после дефекации или отхождения газов. Спазматическая боль в предплечье. Тянущая боль в области предплечья, распространяющаяся в кисть и в суставы пальцев, с тяжестью и слабостью в руке.

Боль, сильная усталость в ногах, иногда с тяжестью, скованностью и ощущением как после очень длительной ходьбы или как от травмы пораженных частей. Эти симптомы особенно характерны для мягких тканей, но возникают также и в костях. Все симптомы легко возобновляются во время движения. Стягивающая боль в бедрах, икроножных мышцах и коленях, словно сухожилия стали короче. Подергивание мышц ног. Ощущение холода в наружных частях бедер в положении сидя. Отек ахиллова сухожилия с болью при поднимании стопы. Боль с ощущением жжения в области пятки и спазмами в стопе, усиливающаяся при ходьбе. Боль и жжение в большом пальце ноги при каждом шаге. Жгучая боль в подошвах, пальцах ног особенно по вечерам. Покраснение пальцев, как при обморожении. Боль в разных местах туловища, особенно в пояснице, которая как бы разбита. Поражаются преимущественно суставы нижних конечностей, особенно правой стороны. Боль и слабость в коленных суставах, хуже при ходьбе. Боль в ахилловом сухожилии. Отёчность суставов.

Плоские бородавки на пальцах. Покраснение кистей с зудом, как при обморожении. Невралгическая боль под ногтями пальцев. Болезненность при прикосновении. Пустулезная сыпь по всему телу, особенно на тыльной стороне кистей рук. Высыпа-

ния на задней поверхности шеи, около волосистой части головы. Маленькие бородавки в области кисти. Зудящие пятна на предплечье и тыле кисти около запястья. Лимфатический отек предплечья с пятнами и жжением кожи. Аллергические проявления в области глаз, носа, кожи. Экзема. Крапивница.

Сонливость днем, беспокойный сон ночью с тревожными сновидениями. Общая слабость при пробуждении.

Лихорадка перемежающаяся, через каждые четыре дня, с преобладанием жара и с сильной жаждой. Боль в левом подреберье. Быстрая усталость при движении или стоянии.

**Модальности.** Ухудшение вечером, от движения, в последнюю четверть луны. Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Мочекаменная болезнь. Желчнокаменная болезнь. Заболевания суставов. Подагра. Лихорадочные болезни. Лимфадениты. Нарушение минерального обмена. Неврозы. Дрожание век. Лицевая невралгия. Ангина. Ринит. Фарингит. Аллергические реакции. Плеврит. Цистит. Нефрит. Воспаление семенного канатика и яичка.

### Артромил

ЭДАС-119 гомеопатические капли

ЭДАС-919 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C6, Sulphur C6, Berberis C3, Colchicum C6. Метаболический фенотип остеоартрита. Остеохондроз позвоночника. Подагра. Ревматический артрит.

# Нефронал

ЭДАС-128 гомеопатические капли

ЭДАС-928 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis C3, Solidago C3.

Подагра. Мочекаменная болезнь. Подагра.

#### Гепатон

ЭДАС-129 гомеопатические капли

Berberis C3, Cholesterinum C6, Mercurius dulcis C6, Lycopodium C12, Phosphorus C6.

Хронический гепатит.

## Аллергопент

ЭДАС-130 гомеопатические капли

ЭДАС-930 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C9, Arsenicum jodatum C6, Tabacum C6, Berberis C3, Chamomilla C3.

Аллергические проявления в области глаз, носа, кожи. Экзема. Крапивница.

#### Кантацит

ЭДАС-140 гомеопатические капли

ЭДАС-940 гомеопатические гранулы

Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

Хронический цистит.

## Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Синдром хронической усталости.

# 23. Бриония Bryonia alba Переступень белый

Действует на кожу, слизистые, серозные и синовиальные оболочки, на сосудистую систему.

**Характерные признаки.** Пациенты раздражительные, беспокойные со страхом перед будущим, подавленные, унылые. Последствия огорчения, апатия, плаксивость. Головокружение, когда поднимается или при наклоне. Сдавливающая тупая головная боль с тяжестью в области лба, с носовым кровотечением и одутловатым красным лицом. Разрывающая боль с жаром в голове. Жжение в области темени. Судорожная пульсация в голове, которая ощущается в разных местах, с затуманенным зрением. Раздирающая боль с наружной поверхности головы. Боль в области затылка, усиливающаяся в сухую погоду. Обильная потливость

головы, пот с кислым запахом усиливающийся, от еды и малейшего движения. Приступообразная головная боль с тошнотой и рвотой по утрам. Стреляющая боль в глазных яблоках. Снижение остроты рения. Светобоязнь. Слёзотечение. Жжение в глазах. Воспаление глаз, ухудшающееся от тепла. Раздирающая, колющая боль в глазах. Ощущение песка в глазах. Отёчность верхних век. Шум в ушах. Не выносит шума.

Отёчность носа. Заложенность носа с сухостью. Сухость и боль в носоглотке. Лицо одутловатое желтовато-бледное. Дыхание учащенное, отрывистое с глубокими вдохами. Приступы одышки и удушья. Болезненность в трахее. Охриплость. Кашель спазматический со щекотанием в горле, сухой вечером и ночью, в течение дня с трудно отходящей мокротой. Кашель усиливается после еды и питья. Кровохарканье. Болезненность и разрывающая боль в груди. Острые колющие боли в груди при дыхании, кашле, уменьшающиеся, когда лежит на спине. Воспаление легких с колющими болями. Болезненность ребер как от ушиба. Учащенное сердцебиение с одышкой, с болью в груди.

Дергающая зубная боль, усиливающаяся от тепла и уменьшающаяся, когда лежит на больной стороне. Сухость слизистых оболочек. Желание пить жидкость большими глотками. Колющие боли в горле при глотании. Язык обложен белым или жёлтым налётом. Пища безвкусная Горький вкус во рту. Губы сухие, потрескавшиеся, кровоточащие. Высыпания на нижней губе. Сухость в гортани с болью при глотании. Неестественное чувство голода, должен есть помалу, но часто. Пристрастие к кофе. Тяжесть под ложечкой как от камня. Изжога. Тошнота. Отрыжка воздухом. Рвота желчью, затем пищей. Тяжесть и жжение в области желудка после еды, особенно после употребления хлеба. Боли в правом подреберье, хуже от движения и лучше лежа на правом же боку. Метеоризм. Острые колющие боли в животе. Громкое урчание в животе. Запор с сухими темными каловыми массами или ночные жидкие испражнения, желтоватые. Диарея зловонная, с режущей болью в животе.

Скудное отделение горячей красной мочи. Частые позывы к мочеиспусканию с болью и ощущением жжения при мочеиспускании. Ложные позывы на мочеиспускание. Нарушение менструального цикла после переохлаждения, психической травмы,

инфекционного заболевания. Менструации обильные, не регулярные. Отсутствие менструаций. Маточное кровотечение.

Острые колющие боли в поясничной области, спине и в области лопаток. Безболезненная ригидность в пояснице, вынуждающая наклоняться вперед при ходьбе и когда сидит. Тянущая, раздирающая боль в плечевых суставах и плече. Отёчность локтевого сустава и кистей рук, особенно их тыльной поверхности. Судорожное подергивание пальцев, когда двигает руками. Боли в мышцах, суставах, усиливающиеся от движения. Поражение суставов, преимущественно нижних конечностей, чаще правой. Судорожная боль в коленных суставах с сильными колющими болями, хуже при движении. Коленный сустав увеличен в объёме, движения болезненны и ограничены. Боли в пояснице. Тупая, продолжительная боль в мышцах. Желание оставаться в покое. Боль и смещение тазобедренных суставов при ходьбе. Тянущая ригидность в ногах. Боль в голеностопных суставах при ходьбе. Подагра с колющими болями. На коже разного рода высыпания с ощущением жжения и покалывания с сильным зудом. Узлы и уплотнения. Высыпания на шее. Язвы на ступнях ног. Крапивница Твердые узлы на многих участках. Рожистое воспаление, особенно в области суставов. Гнойные язвы с ощущением холода в них.

Зевота и сонливость в течение дня. Сонливость с полузакрытыми глазами. Бессонница до полуночи с жаждой, и жаром. Бред ночью. Лунатизм. Потливость головы и по всему телу ближе к утру.

Лихорадка с напряженным, учащенным пульсом. Озноб с жаром головы, красными щеками, жаждой и различными болями в ногах и руках. Жар сухой, жгучий с желанием холодных напитков. Лихорадка с диспепсией, отрыжкой и ознобом. Когда болеет, лежит без движения и хочет спать.

Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение от движения, от любого перемещения, в зимнее время, от сырого холода, перед грозой, в последнюю четверть луны, от прикосновения, после еды, вечером.

Улучшение в покое, в положении лёжа на больной стороне, при закрывании глаз.

**Терапевтические показания.** Острые и лихорадочные заболевания катарального и ревматического характера. Грипп, отиты,

ангины. Бронхит с мучительными приступами кашля. Гастрит. Колит. Атонические запоры. Гепатит. Цистит. Детские инфекции. Крапивница. Запоры, в том числе при злоупотреблении слабительными средствами. Заболевания суставов.

# Бриакон

ЭДАС-103 гомеопатические капли

ЭДАС-903 гомеопатические гранулы

Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3.

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания.

# Дефекол

ЭДАС-124 гомеопатические капли

ЭДАС-924 гомеопатические гранулы

Bryonia C6, Graphites C6, Papaver C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium muriaticum C6.

Атонические запоры, часто связанные с воспалительными процессами в кишечнике, без позывов на дефекацию.

# Бриапис

# ЭДАС-307 гомеопатический сироп

Anacardium C6, Barita carbonica C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica C3, Echinacea C3.

Способствует нормализации иммунной системы.

# Бриорус

# ЭДАС-402 гомеопатический оподельдок

Belladonna D3, Bryonia D3, Ledum D3, Rhus toxicodendron D3. Воспаление суставов, растяжение связок. Привычный вывих. Зуд от укусов насекомых.

# 24. Валериана Valeriana officinalis

Действует на нервную систему, на сердце и сосуды.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам. Пациенты легко возбудимые. Раздражительность с последующей расслабленностью. Необычайно быстрая смена

мыслей. Тревожность. Страхи вечером в темноте. Ипохондрическое беспокойство или возбужденное состояние с дрожью. Истерия с дрожью. Душевное настроение переменчивое, то безудержная веселость, то упадок духа с тоской и унынием. Тянущие и колющие боли в разных местах тела, преимущественно правой стороны. Боли крестообразные: например, левого плеча и правой ноги. Гиперестезия всех чувств и общая возбудимость нервной системы.

Головная боль на солнце. Ощущение холода во всей верхней части головы. Дергающие, внезапно появляющиеся головные боли. Прилив крови к голове Вечером односторонняя оглушающая тянущая, давящая тупая боль, распространяющаяся в глазницы с жаром в лице. Головная боль давящая или колющая над глазами. Лицевые боли с подергиваниями в лицевых мышцах, особенно в правой стороне. Головокружение и помрачение сознания как при опьянении, завершающееся головной болью в области лба, особенно вечером.

Воспаленные глаза, с острой болью и покалыванием по краю век. Близорукость. Неясное, затуманенное зрение. Зрительные галлюцинации. Черные точки перед глазами. Красные щеки с жаром лица, особенно на свежем воздухе. Внезапные подергивания и судорожные колющие боли с затрудненным дыханием. Ощущение спазма в горле. Боли в области сердца с сердцебиениями. Пульс слабый, малый. Колющая или тянущая тупая боль в зубах, в скуловых костях. Вкусовые, обонятельные и слуховые галлюцинации.

Во рту вкус прогорклого жира. Отрыжка воздухом или прогорклая. Рано утром привкус тухлых яиц. Обильное скопление слюны во рту. Тошнота и рвота желчью, сопровождается ощущением холода и ознобом. Спазматические боли в эпигастрии. Ощущение вздутия живота с желанием втянуть в себя живот. Стул кашицеобразный, со слизью и прожилками крови.

Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные. Истерическая колика. Дрожь начинается с шеи и распространяется вниз по спине. Боли в области поясницы. Дрожь кистей рук.

Раздирающие боли в конечностях, во время покоя, особенно после физической нагрузки, уменьшающиеся при движении. Судороги в ногах, внезапно появляющиеся и уменьшающиеся при смене позы. Сильная, направленная вверх и вниз тянущая боль в мышцах конечностей. Боли в суставах. Симптомы усиливаются днём и до полуночи. Многие симптомы появляются периодически, через два-три месяца.

Обильная потливость особенно ночью и во время движения. Частые внезапные приступы потливости, особенно лица и лба, которые так же быстро проходят. Бессонница с беспокойством и метанием в постели.

Лихорадка с ознобом, пульс аритмичный преимущественно учащенный и иногда напряженный. Кратковременные приступы озноба, чередуются с длительным жаром, часто с потливостью лица. Усиливаются вечером и во время еды. Преобладание жара с жаждой.

**Модальности.** Ухудшение вечером, ночью, на свежем воздухе, во время отдыха.

Улучшение от движения, при смене позы, в помещении.

**Терапевтические показания.** Неврозы. Неврастения. Истерия. Судорожные болезни. Болезненные тики лица. Вегето-сосудистая дистония. Бессонница. Мигрень.

#### Цитовит

# ЭДАС 956 гомеопатические гранулы

Carbo vegetabilis C6, Veratrum album C6, Ignatia C6, Ruta C3, Tabacum C3, Valeriana C2.

Неврастения. Синдром «укачивания». Склонность к обморокам.

# 25. Вератрум альбум Veratrum album. Чемерица белая

Действует на нервную систему, на сердце и сосуды, на слизистые и синовиальные оболочки, на фиброзную и сухожильную ткань.

**Характерные признаки.** Боязнь, страх, удрученность. Спутанность сознания. Религиозность. Безумие и буйный бред. Чрезвычайная душевная тревога. Боязнь смерти. Скрытность. Вспыль-

чивость с последующей тревогой и учащенным сердцебиением. Быстро проходящие приступы бессознательного состояния, чередующиеся с психозом. Временная потеря памяти. Раздражительность, неуживчивость. Патологическая лживость. Внезапный упадок сил вплоть до обморока сильная слабость и дрожь.

Головные боли, пульсирующие или давящие, при одновременно бледном лице. Бред и беспокойство. Кожа головы холодная на ощупь, на лбу выступает холодный пот. Тяжесть во всей голове. Головная боль со скованностью в области шеи, пульсирующая, с тошнотой и рвотой. Сильная чувствительность кожи волосистой части головы и волос. Болезненность как при ушибе. Холод в голове, в области темени, будто на нем лежит лед, с холодом ступней ног и тошнотой. Головокружение, с пошатыванием как при опьянении, когда сидит, или когда стоит, уменьшающееся, когда лежит или при наклоне.

Глаза широко раскрыты, наполненные слезами, запавшие и лишенные блеска. Давление в глазах. Дрожь верхнего века. Ощущение жара в глазах. Слезы с ощущением сухости в глазах. Ночная слепота. Шум и жужжание в ушах. Глухота. Ледяная холодность носа. Обоняние нарушено. Отёчное красное лицо в постели, при перемене положения тела с горизонтального в вертикальное, тут же становится бледным. Синие круги вокруг глаз. Лицо синюшное. Холодное, искаженное, мертвенно-бледное. Спазм жевательных мышц.

Глухой, охрипший голос. Судорожная зевота или икота. Затрудненный вдох. Приступы удушья из-за спазматического стягивания гортани или грудной клетки. Грудной глухой кашель из-за щекотания в горле, с режущей болью в животе. Кашель с болью в грудной клетке. Сухой кашель ночью, днем с отхаркиванием желтой вязкой мокротой. Кашель усиливается при употреблении холодных блюд или питья холодных напитков, особенно холодной воды. Острые колющие боли по бокам грудной клетки. Сильное, видимое тревожное учащенное сердцебиение с затрудненным дыханием. Затрудненный вдох. Приступы удушья из-за спазма гортани. Сердцебиение без боли, но с сильной тоской и страхом, сменяющееся ослаблением сердечной деятельности с еле ощутимым пульсом.

Сухость с ощущением жжения во рту и в зеве. Горький вкус во рту. Безвкусная слюна во рту. Неутолимая жажда с желанием холодного питья. Отрыжка воздухом или горькая. Язык холодный, черный. Зверское чувство голода. Желание кислых или охлаждающих блюд, напитков. Тошнота с сильной жаждой, обильным слюноотделением. Рвота после малейших приемов пищи. Режущие боли в животе. Упадок сил. Ощущение жжение в области желудка. Вздутие живота с давящими болями и тревогой. Спастические боли в животе с громким урчанием. Хронический запор с безрезультативными позывами. Во время дефекации резкая слабость и головокружение. Болезненный понос с выделением не переваренной пищи. Стул водянистый, с хлопьями. После испуга непроизвольная дефекация и ледяной холод во всём теле.

Нарушение мочеотделения, задержка мочи. Постоянные позывы к мочеиспусканию. Непроизвольное мочеиспускание. Моча скудная коричневого цвета с осадком, с частым мочеиспусканием. У мужчин острые колющие боли в семенном канатике. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации обильные, не регулярные. Головная боль перед менструациями.

Боли по ходу позвоночника. Сжимающая боль между лопатками. Ощущение ушиба в спине, в поясничной области, в конечностях. Онемение и ощущение ползания мурашек в конечностях. Ригидность тела. Судорожные подергивания и боли в разных местах, особенно в икроножных мышцах, с последующей расслабленностью. Чувство онемения в суставах. Боли в конечностях усиливаются от тепла постели и в холодную сырую погоду и уменьшаются при подъеме и хождении по комнате.

Кожа холодная и синюшная. Потеря эластичности кожи. Уплотненные шелушащиеся пятна на коже.

Сон с полубессознательным состоянием. Оглушающая сонливость. Ночная тревожность.

Лихорадка с ознобом. Пульс аритмичный, нитевидный, слабый и редкий. Холод преимущественно наружный с внутренним жаром и холодным липким потом. Озноб с дрожью и потливостью. Усиливается при питье. Ледяная холодность всего тела.

Обильная потливость, утром, вечером или в течение всей ночи, а также каждый раз во время дефекации. Холодный, лип-

кий, кислый пот, иногда с горьким запахом и оставляющий на белье желтые пятна. Холодный пот во всем теле, сильнее в области лба, усиливается при малейшем движении и рвоте, уменьшается при хождении по комнате. Перемежающаяся лихорадка с наружным холодом и с внутренним жаром, сильной жаждой и питьем холодной воды. Периодичность симптомов.

**Модальности.** Ухудшение вечером, в зимнее время, в сырую погоду, от движения.

Улучшение в покое, в последнюю четверть луны, от давления, при наклоне головы назад.

**Терапевтические показания.** Обморок. Перемежающаяся лихорадка. Мигрень. Эпилепсия. Истерия. Нарушение менструального цикла. Дисменорея. Гастрит. Запор.

#### Менолет

ЭДАС-139 гомеопатические капли

ЭДАС-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoricum C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Альгодисменорея (болезненные менструации).

# Кверкус

# ЭДАС-951 гомеопатические гранулы

Agaricus C6, China C6, Veratrum album C6, Quercus C12.

Алкогольная зависимость в период воздержания. Интоксикация. Невроз.

# Цитовит

# ЭДАС-956 гомеопатические гранулы

Carbo vegetabilis C6, Veratrum album C6, Ignatia C6, Ruta C3, Tabacum C3, Valeriana C2.

Неврастения. Синдром «укачивания». Склонность к обморокам.

#### Никостен

# ЭДАС-961 гомеопатические гранулы

Tabacum C3, Gelsemium C3, Veratrum album C3, Plantago C3. Никотиновая зависимость. Отказ от курения. Неврастения.

# 26. Вибурнум Vibumum opulus Калина обыкновенная или красная

Действует на нервную, эндокринную, сосудистую и женскую репродуктивную системы.

**Характерные признаки.** Подходит высоким, стройным, светловолосым или смуглым истеричным людям. Нервные и беспокойные пациенты. Зябкие, особенно во время менструации. Тупая головная боль, больше в области лба, слева, хуже при задержке менструаций, при движении. Головокружение усиливается, когда пациент спускается по лестнице. Приступы внезапной слабости, когда резко встаёт и садится в постели. Ощущение болезненности в глазных яблоках. Тяжесть над глазами и в глазах с кратковременным нарушением зрения. Дергающие боли в ушах, как от ушиба.

Приступы удушья ночью, хуже от холода, сырости. Астма у маленьких детей. Кашель сухой.

Сильное сердцебиение и расстройства пищеварения. Язык сухой, покрыт белым налётом, с отпечатками зубов. Сухость, неприятный вкус во рту. Аппетит нарушен. Тяжесть в области желудка, тошнота после еды. Ноющая боль в правом подреберье. Живот чувствительный и болезненный при надавливании, больше в области пупка. Поносы чередуются с запорами.

Учащенное, обильное мочеиспускание при головной боли, во время менструации, при кровотечениях. Недержание мочи при кашле или при ходьбе. Дизурия, спастическая.

Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, скудные, с выраженными болями. Спастические боли внизу живота. Дисменорея сопровождается метеоризмом, громкими отрыжками и нервозностью. Бели жидкие, желто-белые густые, с прожилками крови, усиливаются во время стула. Угрожающий ранний выкидыш. Маточное кровотечение. Схваткообразные, тянущие боли в пояснице, в мышцах бедер, в начале менструации.

Боль в спине, в области поясницы и крестца с ощущением усталости, лучше от давления. Боль появляется и прекращается внезапно. Судороги в икроножных мышцах перед менструациями. Сонливость после обеда. Озноб с сильной головной болью.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение при испуге, до и вовремя менструаций, от холода, лежа на левом боку, в закрытом помещении.

Улучшение в покое, при надавливании, на открытом воздухе.

**Терапевтические показания.** Дисменорея. Судороги. Угрожающий выкидыш. Послеродовые боли.

#### Менолет

ЭДАС- 139 гомеопатические капли ЭДАС-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoricum C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Альгодисменорея (болезненные менструации).

# 27. Вискум альбум Viscutn album Омела белая

Действует на сердечно-сосудистую, нервную системы.

Характерные признаки. Соответствует чаще женщинам и старым людям. Раздражительность на фоне начинающихся болей в грудной клетке. Выраженная депрессия Головные боли с ощущением пульсации, сопровождающиеся головокружением. Интенсивная пульсирующая головная боль. Острая боль в голове и лице, оставляющая ощущение болезненности. Ощущение онемения в голове. Острые прострелы в затылочной области слева. Глаза красные, открываются с трудом, тяжесть в веках. Двоение в глазах. Зрительные галлюцинации. Невралгическая боль в нижней половине правой глазницы. Снижение слуха на левое ухо, звуки кажутся приглушенными. Головокружения, сопровождающиеся шумом в ушах, чувством их заложенности. Ощущение жужжания и заложенности в ушах. Острая приступообразная боль в правом ухе, затем в левом. Сухость носа, с распространением в гортань. Гиперемия лица. Постоянное подергивание в лице. Боли в разных местах тела, тянущие, стреляющие. Боль в груди.

Одышка. Спазмы глоточных мышц, с ощущением сухости в горле. Боль в области грудины, усиливающаяся при глубоком дыхании или в положении лёжа на левом боку. Колющие боли в верхней левой части груди. Тяжесть и сжимающая боль в области сердца. Сильное сердцебиение перед засыпанием. Пульс не регулярный. Отеки.

Частое мочеиспускание, моча светлая обильная. Моча мутнеет после отстаивания, выпадает осадок. Острая приступообразная боль вдоль правого семенного канатика до яичка. Сильные сердцебиения во время полового акта. Боль в правом яичке. Острые колющие боли в яичниках, особенно по утрам в постели. Кровотечение из матки. Обморочные состояния, возникающие перед менструацией. Хроническое воспаление и затвердение молочных желез, лимфатических желез.

Внезапно возникающие боли в шее. Ноющая боль между лопатками. Боль и жжение в области крестца. Скованность и боль в поясничной области, ухудшается при движении. Выкручивание рук и ног. Сильная боль и ощущение ползания мурашек в руках и ногах. Жжение и судороги в икроножных мышцах. Острая боль в суставе большого пальца левой ноги.

Кожа горячая и влажная. Ощущение сухости и жжения в коже. Красные пятна на коже шеи.

Сонливость. Обилие сновидений. Беспокойные сновидения о неприятностях, произошедших в течение дня.

**Модальности.** Ухудшение в постели, в зимнее время, в сырую погоду.

**Терапевтические показания.** Заболевания женской половой сферы. Невралгии. Подагра. Эпилепсия. Болезни матки, сопровождающиеся сильными болями в спине. Симптоматическая артериальная гипертензия.

# Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Viscum C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Симптоматическая артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь.

### Арнаур

ЭДАС-138 гомеопатические капли

ЭДАС-938 гомеопатические гранулы

Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3, Arnica C6.

Вегетососудистая дистония. Атеросклероз. Последствия нарушения мозгового кровообращения.

# **28.** Гамамелис Hamamelis virginica Гамамелис виргинский Действует на венозную систему.

**Характерные признаки.** Пациенты, склонные к варикозному расширению вен, образованию болезненных кровоподтёков, венозным кровотечениям.

Неспособность сосредотачивать свои мысли на каком-либо предмете. Ослабление памяти. Пульсирующая головная боль в височной области. Кровоподтеки при травмах. Геморрагическая сыпь, кровоточащие изъязвления. Кровотечения из внутренних органов. Боль и чувство разбитости пораженной части тела. Слабость после кровотечения. Ощущение полноты в голове с последующим носовым кровотечением. Головокружение с тошнотой, вызывающей желание лечь. Ощущение покачивания при пробуждении.

Боль в глазах. Ощущение выпирания глаз наружу. Внутриглазные кровоизлияния.

Носовое кровотечение пассивное, длительное, кровь не сворачивается. Больной мало озабочен своим кровотечением, оно не вызывает в нем беспокойства или страха. Неприятный запах из носа. Слизистая оболочка отёчная, синюшная. Заболевания голосовых связок. Варикозное расширение вен пищевода. Кровохарканье, кашель со вкусом крови. Боли в области сердца. Сердцебиение.

Ощущение ожога языка. Жажда, тошнота с позывами к рвоте. Высыпания на боковых поверхностях языка. Пульсация и боль в желудке. Вздутие живота. Кровотечение из изъязвлений в кишечнике. Стул с примесью крови. Кровоточивость при дефекации. Трещина и зуд заднего прохода. Ощущение болезненности в заднем проходе. Пульсация в прямой кишке. Геморрой болезненный, с ощущением жжения. Легко кровоточащие геморроидальные узлы.

Учащенное мочеиспускание. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты, слизь. Боль в семенном канатике. Увеличение и болезненность яичек. Яички увеличенные, горячие. Менструации регулярные, длительные, болезненные, прекращаются ночью, появляются только днем. Периодически кровотечение в середине менструального цикла. Боли во влагалище. Анемия. Зуд вульвы.

Геморрой после родов. Постоянные бели. Угроза аборта. Кровотечение у рожениц.

Боль, как от ушибов, спускающаяся вдоль шейных позвонков. Боль в поясничной области, с иррадиацией в ноги. Венозное полнокровие, расширение, воспаление и болезненная чувствительность поверхностных вен нижних конечностей. Ощущение усталости в верхних и нижних конечностях. Мышцы и суставы очень болезненные. Варикозное расширение вен голеней. Воспаление вен. Трофические язвы очень болезненные. Прилив и застой крови.

После кровотечения наступает состояние сильной прострации, не соответствующее кровопотере.

**Модальности.** Ухудшение в тепле. Улучшение в прохладную погоду.

**Терапевтические показания.** Тромбофлебит. Варикозное расширение вен. Кровотечение из носа. Геморроидальное кровотечение. Кровотечение из матки в промежутке между менструациями. Геморрой. Аденома предстательной железы. Застойные явления в малом тазу. Травмы. Ушибы, порезы, язвы, ожоги, пролежни.

#### Веномил

ЭДАС-120 гомеопатические капли

ЭДАС-920 гомеопатические гранулы

Aecsulus C3, Arnica C6, Hamamelis C3, Pulsatilla C3.

Варикозное расширение вен, венозный стаз, трофические язвы нижних конечностей, геморрой.

# Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Thuja C3, Mercurius solubilis C6, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3, Barium carbonicum C6.

Аденома предстательной железы.

#### Кантацит

ЭДАС-140 гомеопатические капли

ЭДАС-940 гомеопатические гранулы

Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

Урогенитальные инфекции, хронический цистит, цисталгии. Застойные явления в малом тазу.

#### Каленгам

#### ЭДАС-201М гомеопатическая мазь

Tinctura Propolis-2,0; Arnica D3-2,0; Hamamelis D3-2,0; Calendula D2-2,0; Oleum hyppopheae-2,0.

Ушибы, порезы, язвы, ожоги, пролежни.

#### Арнес

#### ЭДАС-203М гомеопатическая мазь

Aesculus D3-2,0; Belladonna D3-1,5; Arnica D3-1,5; Hamamelis D3-1,5; Paeonia D3-2,0.

Варикозное расширение вен. Воспаление вен (флебит). Геморрой. Трещина заднего прохода.

#### Миал

# ЭДАС-401М гомеопатический оподельдок

Arnica D3, Hamamelis D3, Rhus toxicodendron D3.

Закрытые травмы, ушибы, кровоподтеки, боли в мышцах. Варикозная болезнь нижних конечностей. Кровоизлияния.

# 29. Гельземиум Gelsemium sempervirens Желтый жасмин

Действует на нервную и сосудистую системы, на фиброзную ткань, на слизистые и синовиальные оболочки.

**Характерные признаки.** Нервные, чувствительные и раздражительные женщины, дети, молодые люди.

У пожилых и старых людей часто наблюдается другой тип, красное, тупое лицо, затрудненное мышление, несвязная речь. Снижение памяти. Сильная раздражительность, пациент не хочет, чтобы с ним разговаривали.

Цвет лица то очень красный, то необычайно бледный. Боли по всему телу острые, внезапные, стреляющие, распространяющиеся по ходу нервов, усиливаются при перемене погоды. Самое «дрожательное» средство в гомеопатии. Истерические судороги.

Дрожание рук. Склонность к спазмам. Судорожное сжатие челюстей.

Ощущение общей слабости, усталости. Нежелание двигаться. При психическом напряжении, переживаниях приливы крови к лицу, чувство стеснения в области сердца, ощущение, что сердце останавливается. Пульсирующая головная боль в височной области. Боли в области затылка с утра, усиливаются к полудню и уменьшаются к вечеру, затем локализуются над глазами. Головная боль с ощущением давящей повязки вокруг головы. Лицевая левосторонняя невралгия с ухудшением ночью и от давления. Головокружение. Перед головной болью часто наблюдается потеря зрения, которая исчезает, как только начинает болеть голова. Расстройство зрения. Астигматизм. Воспалительные заболевания глаз. Нистагм, птоз, диплопия, косоглазие; опущение века сопровождаются несвязной речью и краснотой лица. Боль в и шум в ушах.

Насморк с жидким отделяемым с частым чиханием и закладыванием ушей. Ощущение сухости во рту и в горле. Краснота зева с отёчностью миндалин, затрудненное и болезненное глотание. Сухость в горле с охриплостью. Ощущение жара и спазма в горле, сопровождающееся покраснением слизистой, сухим болезненным кашлем. Ощущение инородного тела в горле.

Язык покрыт желтовато-белым налетом. Неприятное ощущение во рту. Губы сухие. Онемение языка. Жжение во рту, распространяющееся на горло и желудок. Отрыжка, икота, тошнота, рвота. Ощущение пустоты в желудке, постоянный голод. Повышенный аппетит, но пациент быстро насыщается. Судорожная боль в желудке. Желтуха. Метеоризм. Боли вокруг пупка. Испражнения мягкие, глинистого цвета, трудно отходящие. Понос после внезапных эмоций, горя, испуга, плохих новостей, в ожидании любых необычных испытаний. Частые болезненные позывы к мочеиспусканию, облегчающие головную боль. Обильное выделение прозрачной, светлой мочи, облегчающее головную боль. Недержание мочи.

Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, болезненные, скудные. Потеря голоса во время менструаций.

Боли в суставах, перекрестные, например, на левой руке и правой ноге. Шатающаяся походка.

На коже папулезные высыпания преимущественно на лице и голове. Зуд кожи головы, лица, шеи и плеч.

Пациент легко потеет при малейшем напряжении. Обильное потоотделение уменьшает боль.

Лихорадочное состояние, периодическое, с обострением по вечерам и с жаром без пота. Тяжелое, оглушенное выражение лица. Лицо красное и горячее на ощупь. Жар в области лица с ощущением полноты в голове и холодными стопами. Большая слабость и усталость.

Сон беспокойный и полный сновидений или глубокий. Бессонница вследствие наплыва мыслей.

**Модальности.** Ухудшение от движения вниз, по вечерам, от сырости, от курения, от нервного напряжения.

Улучшение после сна, в положении лежа.

**Терапевтические показания.** Парезы. Болезнь Паркинсона. Диэнцефальный синдром. Эпилепсия. Заболевания глаз. Нистагм. Птоз. Диплопия, косоглазие. Головная боль. Мигрень. Гипертоническая болезнь. Симптоматическая артериальная гипертензия. Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхиты, отиты, ангины.

### Цефалис

ЭДАС-109 гомеопатические капли

ЭДАС-909 гомеопатические гранулы

Gelsemium C3, Spigelia C6, Chamomilla C6.

Головная боль различной этиологии и локализации, мигрень.

#### Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Viscum C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Гипертоническая болезнь. Симптоматическая артериальная гипертензия.

# Бриапис

# ЭДАС-307М гомеопатический сироп

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторные вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхит, отит, тонзиллит.

# 30. Гепар сульфур Hepar sulphur Известковая серная печень

Действует на нервную, сосудистую, лимфатическую системы, на слизистые оболочки, на кожу, железистую ткань.

**Характерные признаки.** Пациент впечатлительный, печальный, склонный к жестоким действиям. Раздражение по всякому поводу. Повышенная чувствительность к холоду и боли. Гипертрофия лимфоидной и железистой ткани, склонность к нагноению. Желтый цвет лица и нездоровая кожа. Нередко на нижней губе имеется трещина, а верхняя выглядит весьма болезненно. Пациент очень зябкий, не выносит даже самой незначительно боли. Головная боль, тупая, давящая или стреляющая, иногда односторонняя, как будто голова сейчас лопнет.

Воспалительное поражение глаз сопровождается изъязвлениями роговицы. Глаза красные, веки воспалены, легко нагнаиваются.

Внезапно развивается воспалительный процесс среднего уха, который приводит к перфорации барабанной перепонки. Заложенность носа после сна, по утрам. Затрудненное носовое дыхание, слизистые и гнойные выделения из носа. Охриплость и потеря голоса. Воспаление миндалин, гнойное содержимое в лакунах. Жжение, сухость, ощущение застрявшей «щепки» в горле. Боли в носоглотке. Сверлящая боль у корня носа, в лобных пазухах.

Холод вызывает чиханье, насморк, сухой хриплый, лающий кашель. Приступообразный кашель с вечера до полуночи, продолжающийся иногда всю ночь, с удушьем, позывами на рвоту. Выраженная потливость при кашле. Обильное потоотделение, не приносящее облегчения.

Повышенный аппетит к острым, пряным продуктам. Давление и тяжесть в области желудка после небольшого количества

пищи. Жжение в желудке. Атония кишечника. Боль в правом подреберье. Стул, хотя и мягкий, но требует больших усилий для дефекации.

Воспаление мочевого пузыря с болью и ощущением жжения при мочеиспускании. В моче слизисто-гнойный осадок. Постоянные позывы на мочеиспускание. У мужчин струя мочи ослаблена. Моча выделяется медленно, по каплям. Слабость и ощущение неполного опустошения мочевого пузыря. Воспаление предстательной железы. У женщин нарушение менструального цикла. Зуд во влагалище во время менструаций. Бели с сильным запахом.

Боли по всему телу стреляющие, острые, усиливающиеся от малейшего прикосновения, движения, холодного воздуха, сильнее ночью. Тянущая боль в спине, как при ушибе распространяющаяся в бедра. Ощущение ушиба в области плеч, отёчность и онемение суставов пальцев.

Потрескавшаяся кожа на кистях рук и ступнях ног. Нездоровый вид кожи, даже небольшие царапины легко нагнаиваются. Воспалённые участки кожи с различными высыпаниями, сопровождаются острыми болями, чувствительны к прикосновению. Опрелости, Экзема. Жгучий зуд кожи с появлением везикул после расчесывания. Рожистое воспаление. Жжение и колющая боль в язвах, которые легко кровоточат. Увеличенные лимфатические узлы, легко нагнаиваются.

Дневная сонливость, особенно рано утром и вечером, с судорожной зевотой. Беспокойный сон с запрокинутой назад головой. Вскакивает ночью с ощущением нехватки воздуха.

Лихорадка с твердым, полным и учащенным пульсом. Длительный субфебрилитет.

**Модальности.** Ухудшение от сухого холода, холодного питья, от прикосновения, переохлаждения.

Улучшение во влажную погоду, в тепле, при укутывании головы, после еды.

**Терапевтические показания.** Ангина. Аденоиды. Хронический тонзиллит. Гайморит, синусит, фронтит. Ринит. Ларингит, трахеит, фарингит. Бронхит. Блефарит. Фурункулы. Дерматиты. Панариции. Опрелости, Экзема. Рожистое воспаление. Цистит. Простатит.

#### Ларинол

ЭДАС-117 гомеопатические капли

ЭДАС-917 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Hepar sulphur C6, Belladonna C3, Echinacea C6, Thuja C3.

Воспаление слизистых оболочек носа, зева, придаточных пазух носа. Особенно хронические вялотекущие гнойные процессы.

#### Тонзиллин

ЭДАС-125 гомеопатические капли

ЭДАС-925 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulphur C6, Mercurius solubilis C6, Conium C3, Thuja C3.

Аденоидные разрастания, хронический тонзиллит. При слизистых и гнойных выделениях из носа, фарингите, синусите, ларингите, отите.

## **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Острый и хроническый простатит, со склонностью к нагноениям.

#### Санодерм

ЭДАС-202М гомеопатическая мазь

Belladonna D2, Calendula D2, Chamomilla D2, Echinacea D2, Hepar sulphuris D6.

Опрелости, ссадины. Крапивница. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже. Зуд кожи.

### 31. Гидрастис Hydrastis canadensis Желтокорень канадский

Действует на центральную и вегетативную нервную систему, органы пищеварения, слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Истощенный, ослабленный пациент, с запавшими глазами и синими кругами вокруг них. Осла-

бленные дети, пожилые люди. Характерны депрессия, подавленность, мрачное настроение, быстрая утомляемость, ослабление памяти, раздражительность, головные боли.

Головная боль в области лба над глазами. Тупая, давящая боль в области темени. Кератит, с изъязвлением роговицы и склеиванием век по утрам. При закрывании глаз искры и светлые пятна, боль внутри и над глазами. Боль при открывании глаз. Головокружение. Из-за слабости и головокружения не может сидеть вертикально.

Ринит, с гнойными желтыми тягучими выделениями из носа. Слизистые выделения стекают по задней стенке глотки, раздражая ее и заставляя больного все время откашливаться. Заложенность носа в теплой комнате и обильные выделения на воздухе. Образование корочек в носовых ходах. Отит, развившийся на фоне синусита, с типичным тягучим секретом, не вызывающим раздражения и не имеющим запаха. Гайморит с тупыми давящими болями в лобной области головы, усиливающимися при наклоне вперед. Выделения густые, вязкие, тягучие, желтоватые, содержит прожилки крови. Покалывание и резкое жжение в горле. Боль при глотании, как от ссадины. Кашель грубый и влажный, со слизистой тягучей мокротой желтого цвета. Бронхиальная астма у стариков, с потерей аппетита и общей кахексией. Катаральный, длительный кашель, с лихорадочными симптомами вечером и ночью, с истощенностью у детей. Жесткий и хриплый кашель, днем и ночью.

Боль в области сердца с иррадиацией в левое плечо с онемением руки. Перебои в области сердца, сердцебиения с тяжелой одышкой. Не может лежать на боку. Чувствует удушье при попытке лечь на левый бок. Медленный пульс, во время озноба.

Отсутствие аппетита. Ощущение постоянного голода с отвращением к еде (особенно к хлебу и овощам). Рот утром сухой, язык густо обложен. Кислые отрыжки. Язык обложен желто-белым налётом. Тошнота. Кислая зловонная отрыжка, рвота тягучей слизью. Рвоту вызывает любая пища, за исключением молока и воды. После еды самочувствие ухудшается, усиливается раздражительность, головная боль. Головные боли становятся невыносимыми и интенсивными. Боли по всему животу с с ощущением жжения в эпигастрии и локализацией в толстой

кишке в течение 3-4 часов после еды, с позывами на дефекацию. Эпигастральная область очень чувствительна к прикосновению. Ощущение повязки вокруг талии, хуже ночью. Приступы болей в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, желтухой, поносом с обесцвеченным стулом. Метеоризм. Запор, с ощущением опущения органов брюшной полости или понос с кислым запахом зеленоватых каловых масс. Острая режущая боль во время стула и после него. Трещины в области заднего прохода, выпадение прямой кишки. Запоры с отсутствием позывов, особенно при беременности, при злоупотреблении слабительными средствами.

Ноющая тупая боль в области почек. Воспаление мочевого пузыря с затрудненным мочеиспусканием густым, вязким, слизистым осадком в моче. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты, белок, глюкоза. Недержание мочи.

Фиброаденоматоз молочных желез с желтыми клейкими выделениями из соска. Трещины соска. Гнойные выделения из влагалища. Холодные поты. Пролежни. Не может заснуть до полуночи. Постоянный холод кистей, стоп и конечностей, в то время как голова горячая.

Утомляющая ноющая боль в области поясницы с иррадиацией в ноги. Боли в локтевых, коленных суставах, в предплечье. Чрезвычайная слабость и возбуждение из-за болей и бессонницей. Сон беспокойный, утром трудно проснуться. Лихорадка с ознобом утром или вечером.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от тепла, при движении, прикосновении, от алкоголя, от еды. Улучшение в покое, при надавливании.

**Терапевтические показания.** Ринит. Хронический ларинготрахеит. Бронхит с затяжным течением. Бронхиальная астма. Гайморит. Кератит. Гастрит. Цистит. Язвенная болезнь желудка. Атонические запоры. Трещины соска молочной железы.

### Дефекол

ЭДАС-124 гомеопатические капли

ЭДАС -924 гомеопатические гранулы

Bryonia C6, Graphites C6, Papaver C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium muriaticum C6.

*Хронические запоры, в том числе при злоупотреблении слабительными средствами.* 

# 32. Гиперикум перфолиатум Hypericum perfoliatum Зверобой продырявленный

Действует на нервную, сосудистую системы, на кожу и подкожную клетчатку.

Характерные признаки. Пациенты чувствительные к холоду, испытывают мучительные головные боли, раздражительные, страдают снижением памяти. Рассеянность, забывчивость, отвращение к умственному и физическому труду. Вспыльчивость. Ощущение разбитости во всем теле. Головная боль с ощущением увеличения головы в объеме. Тяжесть в области затылка, головокружение. Чувство напряжения в глазах, зрачки расширенны. Усталость глаз при чтении. Шум в голове, в ушах. Тонкое обоняние Сухость слизистой носа. Зуд в носу. Чихание с ощущением зуда и жжения в горле. Охриплость голоса. Приступы короткого, лающего кашля с удушьем, хуже от жаркого или холодного воздуха, при переменах погоды, перед бурей. Улучшение после отхаркивания обильной мокроты. Совершенно не может лежать на спине. Частый, сухой, отрывистый кашель. Поверхностное дыхание. Давление и жжение в груди. Частый пульс, сердцебиение. Аппетит повышен, реже отсутствие аппетита. Губы сухие. Сильная зубная боль. Чувство жара и жжения во рту. Сильная жажда. Язык обложен, белым или желтым налётом. Горечь во рту. Желание вина, теплого питья. Отрыжка после питья воды. Икота. Тошнота по утрам со слабостью, с головной болью. Живот вздут, боли по всему животу, хуже ночью. Стул, желчный вечером или утром. Летние поносы, с высыпаниями на коже. Слизистый стул чередуется с запорами. Раздражение прямой кишки. Очень болезненный геморрой. Ночные позывы на мочеиспускание с головокружением. Тенезмы мочевого пузыря. Боли и жжение при мочеиспускании. Задержка мочи. Моча мутная, со специфическим запахом. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты. Резкие и сильные позывы на мочеиспускание, с разрывающими болями в гениталиях. Посттравматические расстройства всех сфинктеров малого таза. Очень чувствительные и нервозные женщины, с ухудшением от движения. Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, длительные, обильные. Менструации сопровождаются головной болью, тошнотой, болью в животе и нарушением слуха. Постоянные бели. Бели у девочек, молочные, но разъедающие. У мужчин повышено половое влечение. Потенция снижена. Боли и отёк мужских половых органов, с частыми и болезненными позывами на мочеиспускание. Посттравматические поражения позвоночника и периферической нервной системы. Боли в спине, по ходу позвоночника, провоцируют невралгии, сильное напряжение в мышцах и связках верхних и нижних конечностях. Судорожные и колющие боли в мышцах груди, спины. Повреждения нервов, сопровождаются значительной болью. Слабость и тремор в конечностях, больше нижних. Расстройства чувствительности стоп. Онемение кистей и стоп. Парестезии. Кровотечение из разных органов, особенно из носа, из желудка, из легких. Разного роды высыпания на коже, с сильным зудом. Высыпания в виде везикул, пятен крапивницы. Изъязвления на коже. Выпадение волос. Сильный зуд при раздевании. Выражена потливость головы, больше утром после сна. Экзема в области кистей и лица. Ощущение жжения в кистях, как после обморожения или ожога. Повреждения ногтей на пальцах. Вросшие ногти. Сон нарушен. Постоянная дремота днём. При засыпании резкие подергивания рук и ног. Ночью оживленно разговаривают во сне. Снятся путешествия, деятельность. Лихорадка с высокой температурой, бредом. Голова горячая, лицо ярко-красное, волосы мокрые. Дрожь по всему телу, с позывами на мочеиспускание. Характерна периодичность приступов.

Модальности. Ухудшение в холоде.

Улучшение в тепле.

**Терапевтические показания.** Травмы с повреждением нервов. Болезненные раны различного характера. Размозженные раны. Колотые раны. Травмы копчика. Рваные раны. Огнестрельные раны. Боль в старых рубцах. Кровотечения. Зубная боль. Невралгии. Невриты. Опоясывающий лишай. Вросшие ногти. Выпадение волос. Депрессия. Нарушение сна. Простатит.

# 33. Гинзенг Ginseng Женьшень настоящий

Действие на нервную и сосудистую системы, железистую, фиброзную и апоневротическую ткань, на мышцы и кожу.

**Характерные признаки.** Уравновешенный человек, с периодическими страхами, тревогой о будущем, плаксивостью. Психическое и нервное истощение вследствие перегрузки, переутомления. Неврастения после изнурительных заболеваний. Непереносимость тесной одежды. Головокружение, когда спускается по лестнице. Когда стоит, кажется, что земля покачивается. Общая слабость, сонливость. Просыпается с трудом. Повышенная чувствительность к свету. Лицо то бледное, то красное. Ощущение усталости в глазах и двоения при ярком свете. Веки тяжелые, закрываются сами собой.

Голос низкий и охрипший. Приступы сухого кашля. Короткое, беспокойное или медленное и глубокое дыхание. Частые глубокие вдохи с ощущением нехватки воздуха.

Сильная сухость во рту, языка, губ и нёба, усиливающаяся, когда пациент находится на открытом воздухе и когда говорит. Тошнота, икота. Горький вкус после питья. Боль в эпигастрии, в правом подреберье, распространяющаяся в паховую область. Судорожная боль в желудке и кишечнике.

Чувство скованности в поясничной области. Ощущение холода в области позвоночника. Боль, как от ушиба, в нижней части спины и бедрах, сопровождающаяся чувством жжения, скованности, онемения, тяжести. Хруст в суставах при движении. Кисти отёчны, кожа натянута. Ощущение холода в области позвоночника. Жжение в кончиках пальцев рук.

Зуд и жжение в разных частях тела, особенно лица, шеи, груди и ног, с покраснением кожи и высыпанием пузырьков.

Частые позывы к мочеиспусканию. Ощущение жжения в уретре. Желтоватая, лимонного цвета моча с красным осадком. Сексуальное возбуждение. Ощущение давления в яичках. Половая слабость.

**Модальности.** Ухудшение от вина. Улучшение в покое, на отдыхе.

**Терапевтические показания.** Состояния после перенесенных тяжёлых заболеваний. После умственного и физического пе-

реутомления. Неврозы. Астения. Снижение потенции. Подагра. Артрит.

Селен

ЭДАС- 102 гомеопатические капли ЭДАС-902 гомеопатические гранулы

Ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12, Conium C6.

После изнурительных болезней. Астенические состояния. Снижение потенции.

# 34. Глоноин Glonoinum Нитроглицерин

Действует на сосудистую систему, на сердце.

Характерные признаки. Пациенты легко возбудимые, раздражительные. Желание курить. Приливы крови к голове с пульсацией в висках, с ощущением, будто голова сейчас лопнет, с головокружениями. Панический страх, стремление куда-то бежать, после чего возникает усталость и слабость. Ощущение увеличения головы. Головокружение при переходе в вертикальное положение. Испытывает неприятные ощущения от тяжести волос и присутствия тесной одежды. Не выносит головных уборов и тугих воротников. Ощущение давления в области шеи. Судороги у детей, появляющихся при повышении температуры, во время прорезывания зубов. Трудно переносят жаркую погоду, предпочитая, находится в тени. Невралгическая боль в области головы и лица. Внезапные и сильные нарушения кровообращения. Тело кажется онемевшим. Потливость во время головной боли. Пот облегчает все симптомы. Лицо горячее, синюшное или мертвенно бледное, потное. Боли продолжительные тупые в области корня носа. Жжение и тупая ноющая боль в глазных яблоках. Тяжесть в веках. Все предметы видит наполовину осветленными, наполовину темными. Буквы кажутся уменьшенными в размерах. Искры перед глазами. Пульсирующая головная боль отдает в уши с ощущением распирания в ушах.

Судорожные подергивания крыльев носа. Стягивание грудной клетки. Сильное сердцебиение с пульсацией в сонных артериях, нарушение ритма. Одышка. Острые колющие боли в области сердца, иррадиирующие в межлопаточную область. Любое фи-

зическое движение вызывает прилив крови к сердцу и приступы обморочного состояния. Ощущение жжение между лопаток. Ощущение пульсации во всем теле. Беспокойство, тревога, усиливаются, когда лежит на левой стороне, что заставляет лежать с высоко поднятой головой. Чередование учащенного сердцебиения и прилива крови к голове. Боль в скуловой кости.

Ноющие боли в жевательных мышцах. Ощущение пульсации в зубах. Повышенное слюноотделение. Язык судорожно подергивается, отёчен, с ощущением онемения. Сладковатый, жирный вкус во рту. Отёчность твёрдого нёба, зева. Зуд в горле. Ощущение спазма в горле. Тошнота, рвота. Периодически непреодолимое чувство голода. Ощущение пустоты в желудке. Боль в области желудка с внезапной слабостью. Боль в жевательных мышцах. Боли в правом подреберье. Урчание в животе. Схваткообразные боли в животе перед дефекацией и после нее. Стул обильный, пенистый, периодически комковатый. Запоры с зудом. Болезненные геморроидальные узлы.

Учащенное мочеиспускание. Белок в моче. Расстройства менструального цикла. Менструации запаздывают или, начавшись, внезапно прекращаются, с приливами крови к голове. Головные боли вместо менструаций. Приливы крови к голове у беременных. Головная боль после сильного маточного кровотечения. Сильные головные боли при задержке или подавлении менструаций.

Боль в спине. Тянущая боль во всех конечностях. Ощущение покалывания, пощипывания, вздутия, усталости, тяжести или онемения в конечностях. Онемение части конечности, на которой лежит. Боли в костях верхних конечностей. Ощущение, будто правое запястье перевязано или сжато. Пульсация в кончиках пальнев.

Кожа темная, синюшная. Сыпь на коже после мытья. Зуд по всему телу, но сильнее на конечностях.

Озноб с пульсацией в голове, приливами. Холодные ступни. Судороги у детей, появляющихся при повышении температуры. Нарушение сна. Нелепые сны, заставляющие плакать.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение в жаркую погоду, на солнце, в тёплом помещении, при физической нагрузке, от вина.

Улучшение в покое, на открытом воздухе. От кофе, от водки.

**Терапевтические показания.** Мигрень. Стенокардия напряжения. Характерно ощущение жжения в межлопаточной зоне. Нарушение менструального цикла. Менопауза. Тепловой удар. Гипертоническая болезнь. Сотрясение мозга.

#### Кардиалгин

ЭДАС-106 гомеопатические капли

ЭДАС-906 гомеопатические гранулы

Crataegus C3, Nitroglycerinum C3, Melilotus C3, Nux vomica C6. Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. Кардионевроз. Аритмии. Стенокардия и гипертония (начальные стадии).

# 35. Графит Graphites Графит

Действует на лимфатическую, нервную системы, на кожу, слизистые оболочки, кости и надкостницу.

**Характерные признаки.** Пациенты, склонные к полноте, дряблые, вялые, зябкие, страдающие запорами. Грусть, печаль, наклонность к слезам. Раздражительность, тревожность. Склонны к поражениям кожи. Отвращение к работе, с элементами тревожности. Тревога и боязнь несчастья, скорбь, печаль, отчаяние. Склонность к появлению кист, атером. Увеличение шейных, подчелюстных, паховых, подмышечных лимфатических желез. Характерно чередование симптомов со стороны кожи с симптомами желудочно-кишечного тракта.

Головокружение утром, когда поднимается с постели. Головная боль по утрам, завершающаяся обмороком с холодным потом. Ощущение давления, стягивания в области затылка. Чувство онемения в области кожи головы. Высыпания с зудом на поверхности головы, больше в области темени и за ушами. Боли тянущие и раздирающие в лице. Давление и колющая боль в глазах со слезотечением, со слизистыми выделениями. Красные веки. Не выносит дневного света. Миопия. Снижение слуха.

Слизистая носа сухая. Жидкие выделения из носа при охлаждении. Заложенность носа с головной болью и тошнотой. Чрезвычайно чувствительное, обостренное обоняние. Лицо

бледно-желтое, с темными кругами вокруг глаз. Судорожные подергивания отдельных мышц лица. Высыпания на подбородке и вокруг рта.

Чихание. Охриплость по вечерам, щекочущий, отрывистый кашель с густой желтой или зеленоватой мокротой. Одышка, особенно на воздухе. Кашель вечером или ночью, возникает при глубоком дыхании. Острые колющие боли в груди и учащенное сердцебиение при малейшем движении.

Сильное чувство голода. Отвращение к теплой приготовленной пище. Сильная жажда рано утром и после еды. Кислый вкус во рту, кислые отрыжки. Рано утром тошнота, рвота после каждого приема пищи. Боль в желудке, улучшающаяся после еды. Отвращение к мясу. Тяжесть в желудке с тошнотой, лучше от теплой постели. Жжение в области желудка с желанием поесть. Боли в правом подреберье, печень увеличена, плотная. Болезненность в паховой области с увеличением лимфатических узлов. Метеоризм. Частое отхождение зловонных газов. Запор с твердым стулом чередуется с мягким, скудным. Отсутствие позывов на стул. Болезненные варикозные вены с области заднего прохода. Трещины в области ануса. Выпадение прямой кишки.

Болезненные позывы к мочеиспусканию с отделением темной скудной мочи с кислым запахом. Ночное недержание мочи. У мужчин жжение в мочевом канале. Тянущие боли в половых органах с эротическими фантазиями. Импотенция. Непреодолимое сексуальное желание. Отечность крайней плоти и мошонки. У женщин менструации не регулярные, обильные или скудные, болезненные. Бели жидкие. Воспаление яичников. Жжение и зуд наружных половых органов.

Ощущение ушиба в поясничной области. Искривление пальцев. Подагрические узлы на пальцах. Трещины между пальцами. Толстые искривленные ногти. Онемение в области бедер. Холодные ступни ног вечером в постели. Боли в пятках. Поражаются кости и суставы.

Поражение кожи в области естественных складок тела. Склонность к появлению ссадин, трещин на коже в местах перехода кожи в слизистые оболочки: в области глаз, ноздрей, рта, за ушами, в области заднего прохода, а также сосков, кончиков

пальцев. Утолщение и уплотнение кожи, желез, утолщение краев век, ногтей, рубцов. Склонность к образованию мозолей. Разного рода высыпания с сильным зудом, с наклонностью к нагноению. Вросшие ногти большого пальца ноги. Сухие волосы, рано седеют и выпадают.

Судороги и жжение в разных частях тела. Повышенная чувствительность к холоду.

**Модальности.** Ухудшение от холода, от перемены погоды, от сквозняков, от движения, от подавления высыпаний.

Улучшение на свежем воздухе, на прогулке, от горячего питья, от горячего молока, от еды.

Терапевтические показания. Хронические заболевания кожи. Угревая болезнь. Лишай. Трещины губ. Утолщение и огрубение ногтей. Хронические заболевания век. Ячмень. Запоры. Рубцы. Хронические заболевания дыхательных и пищеварительных органов. Нарушение обмена веществ, ожирение. Ожирение в сочетании с запорами. Недержание мочи. Импотенция. Воспалительные заболевания женской и мужской сферы. Снижение функции щитовидной и половых желез.

## Грациол

#### ЭДАС-107 гомеопатические капли

Fucus C3, Graphites C6, Ignatia C12.

Предрасположенность к полноте, ожирение, нарушение углеводного и жирового обмена. Запоры. Снижением функции щитовидной железы

# 36. Дигиталис Digitalis purpurea Наперстянка

Дигиталис действует на систему кровообращения и на секреторные железы.

**Характерные признаки.** Пациенты с заболеваниями сердца. Сердцебиение, брадикардия до 30 ударов в минуту, с учащением пульса при медленном движении. Экстрасистолия. Стремится к одиночеству. Пациент тревожный, наполненный отчаянием. При ходьбе и подъеме по лестнице появляется головокружение. Пожилые люди с нарушением зрения. Окружающие предметы кажутся желтыми или зелёными, мелькание мушек перед глазами,

диплопия, снижение остроты зрения, Отслойка сетчатки. Цианоз лица, особенно век и губ, языка, ногтей. Кровотечения. Головные боли в височной области. Головокружения, вялость, адинамия. Нарушение памяти.

Затрудненное, тяжелое дыхание, особенно ночью лёжа. Характерны кратковременные остановки дыхания во время сна. Кашель с выделением слизистой мокроты, периодически с прожилками крови. Боли в области сердца, перебои. Одышка при небольшой физической нагрузке.

Расстройства пищеварения. Обильное скопление слюны во рту, сладкий вкус во рту. Тошнота даже на вид и запах пищи, рвота не приносит облегчения. Стул чаще жидкий, слизистый, желчно зеленого цвета. Ощущение жжения в области желудка. Печень увеличена в размерах, болезненная при пальпации.

Затрудненное мочеиспускание, ложные позывы на мочеиспускание, слабая струя мочи. Ночное недержание мочи. У мужчин отёк яичек, мошонки, поллюции. Выделение секрета предстательной железы при мочеиспускании. Острая задержка мочи. У женщин ощущение давления внизу живота. Менструации не регулярные, обильные.

Боль в верхних и нижних конечностях, с судорожными подергиваниями отдельных мышц. Отёчность суставов рук, ночью одна рука теплая, другая холодная. Отёчные холодные ноги.

Резкая слабость, упадок сил, обмороки. Нарушение общего состояния часто сопровождается бессонницей.

**Модальности.** Ухудшение при физической нагрузке. Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Заболевания сердца. Нарушение ритма. Стресс. Хронический бронхит. Недостаточность кровообращения. Головокружение. Хронический гастрит. Гепатит. Цистит. Аденома предстательной железы. Недержание мочи.

### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы. Следствия стрессовых воздействий. Головокружение при физической нагрузке. Слабый, неритмичный пульс. Экстрасистолия. Чувство сердечной слабости.

# 37. Дрозера Drosera rotundifolia Росянка круглолистная

Действует на нервную систему, слизистые оболочки (особенно верхних дыхательных путей), фиброзную и апоневротическую ткань, лимфатическую и кровеносную систему, серозные и синовиальные оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно детям, женщинам светловолосым, вялого телосложения. Бледность лица с впалыми щеками, унылыми глазами и синевой под глазами. Уныние со страхом преследования, тоска и мнительность. Склонность к простудным заболеваниям, носовым кровотечениям. Давящие головные боли. Головокружение. Лицевые боли, боли под глазами, ухудшающиеся от давления и прикосновения. Слепота от искусственного и дневного света. Боль в глазных яблоках. Краснота склер и век. Снижение зрения. Ощущение вуали перед глазами. Жгучая боль в веках и глазном яблоке, с ухудшением зрения. Колющие боли и шум в ушах. Снижение слуха. За ухом болезненная припухлость. Увеличение шейных желез.

Сухость и раздражение горла и гортани, вызывающие кашель, охриплость. Жидкие выделения из носа, с чиханьем. Кровотечение из носа. Боль в горле, сухость носоглотки. Гиперемия и отёк зева, с болью при глотании. Увеличенные воспаленные миндалины. Кашель с отхаркиванием желтоватой, сероватой или зеленоватой мокроты. Тяжесть и давление в груди при кашле или разговоре, с ощущением, как будто перехватывает голос. Пароксизм кашля, иногда настолько сильный, что пациент не может сделать даже вдоха, лицо краснеет, иногда заканчивающийся рвотой или носовым кровотечением. Сухой судорожный кашель, усиливающийся к вечеру, когда пациент ложится. Ощущение спазма в горле, груди, хуже от разговора, лучше от ходьбы. Кашель, усиливается после полуночи, от еды, от волнений, от голосовой и физической нагрузки, смеха.

Расстройства пищеварения. Отсутствие аппетита с волчьим голодом. Рвота слизью и желчью по утрам, периодически рвота с прожилками крови. Колющие боли в животе. Увеличение печени. Чередование запора и поноса.

Частые позывы к мочеиспусканию, с выделением мочи по каплям и покалыванием при мочеиспускании. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации обильные или скудные, болезненные. Воспаление яичников.

Ноющие и колющие боли в мышцах, не улучшающиеся ни при каком положении. Боль как от ушиба. Боль в плоских и длинных костях, боль в черепе, в лопатках, в ребрах, Ночные боли в костях рук. Резкая слабость. Судороги. Спазм в руке при сжимании, не может разжать руку.

Не освежающий сон, прерываемый страшными сновидениями. Частые пробуждения во сне в страхе и ужасе.

Преимущественно левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение ночью и утром, при согревании в постели, от резких запахов, от духов, от напитков, от соленой пищи.

Улучшение на прогулке и при надавливании на поражённое место.

**Терапевтические показания.** Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания. Коклюш. Бронхит. Бронхиальная астма. Головные боли. Судорожные состояния. Уменьшение зрения. Хронический гастрит. Боль в костях. Воспаление лимфатических желез. Писчий спазм.

#### Бриакон

ЭДАС-103 гомеопатические капли

ЭДАС 903 гомеопатические гранулы

Gelsemium C6, Phosphorus C6, Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3.

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания.

# 38. Игнация Ignatia amara Чилибуха

Игнация действует на нервную систему.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно женщинам и детям. Чаще с карими глазами, тёмными волосами, с прочными моральными устоями. Замкнутость, повышенная впечатлительность, раздражительность, тревожность, склонность к спастическим явлениям. Печаль и предрасположенность к молчаливой грусти. Болезненные состояния, вызываемые горем (потеря близких, семейные неурядицы, разочарования в любви, работе и т.п.). Ведущий этиологический фактор - эмоции. Заболевание возникает после психической травмы, страха, испуга, печали, скорби, ревности. Скрывает горе от других, ощущение комка в горле. «Истерический ком». Состояния стресса, вызванные приятными потрясениями. Судорожные подергивания мышц лица. Ощущение спазма в самых разных органах. Блефароспазм. Глубокие вдохи, ощущение нехватки воздуха. Заикание, судорожная зевота, скрежет зубами во сне. Характерным состоянием психики является изменчивое настроение, от веселья и ликования, внезапно впадает в другую крайность меланхолическую печаль и слезы.

Повышенная чувствительность к боли. Головная боль с приливом крови к лицу, тошнотой, рвотой, усиливается от кофе, табачного дыма, спиртных напитков, волнения. Боль чаще односторонняя, постепенно нарастающая и внезапно оканчивающаяся обильным мочеиспусканием. Головная боль уменьшается лежа на больной стороне. Головная боль усиливается от холодного ветра, от внезапного поворота головы, от бега, от долгого взгляда вверх, от движения глаз, от шума и света. Головокружение. Подергивания, спазмы или судороги от возбуждения или угнетающих эмоций, от испуга.

Сухой судорожный кашель, чем больше кашляет пациент, тем сильнее становится позыв на кашель. Сжимающая боль в области сердца, за грудиной. Сердцебиения ночью или в связи с психическим напряжением, сопровождающиеся страхом. Ухудшение при глотании жидкостей и улучшение от глотания твердой пищи.

Судорожные боли, ощущение пустоты и слабости в области желудка, не уменьшающиеся от еды. Болезненное вздутие живота после еды. Запор с безрезультативными позывами или понос со слизью. Сжимающая и саднящая боль в заднем проходе. Тре-

щины в области ануса. Геморрой. Выпадение прямой кишки у летей.

Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, обильные сопровождаются тяжестью, болью в голове, сердцебиением, слабостью и общим нервным расстройством. Судорожные и давящие боли в области низа живота с учащенными позывами к мочеиспусканию. Воспалительные заболевания матки, яичников. Судороги у женщин во время родов и в послеродовом периоде.

Периодическое лихорадочное состояние, сопровождающееся жаждой, красным лицом, часто только одной щеки.

Беспокойный поверхностный сон. Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение вечером и утром, на свежем воздухе, после обильных приемов пищи, от кофе, спиртных напитков, табака, от малейшего прикосновения.

Улучшение от тепла, при лежании на больной стороне, от давления, после обильного мочеиспускания.

**Терапевтические показания.** Стресс. Невроз. Астенические состояния. Испуг. Глубокая печаль. Неврастения. Истерия. Судорожные состояния, особенно у женщин и детей. Перемежающаяся лихорадка. Мигрень. Гастрит. Гастродуоденит. Нервная икота. Расстройства в половой сфере у женщин. Климакс. Выпадение прямой кишки у детей.

## Феминус

ЭДАС-101 гомеопатические капли

ЭДАС-901 гомеопатические гранулы

Cimicifuga C6, Ignatia C3, Sepia C6, Lachesis C12.

Климактерический синдром. *Хронические воспалительные* проиессы матки, яичников.

#### Пассифлора

ЭДАС-111 гомеопатические капли

ЭДАС-911 гомеопатические гранулы

Ignatia C6, Passiflora C3, Coffea C6.

Невроз, неврастения, астения. Депрессивные состояния, повышенная возбудимость, раздражительность, тревожность, все виды нарушений сна.

#### Грациол

# ЭДАС-107 гомеопатические капли

Fucus C3, Graphites C6, Ignatia C12.

Предрасположенность к ожирению. Нарушение углеводного и жирового обмена. Снижение функции щитовидной железы. Неврастения.

# 39. Инула Inula helenium Девясил высокий

Действует на слизистые оболочки, особенно дыхательных органов и на матку.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно взрослым женщинам с ранней сединой. Раздражительность, мрачное настроение, общая слабость. Спутанность в голове с тошнотой. Головокружения при наклоне. Давящая боль в височной и лобной области. Прилив крови к голове. Резкое подергивание верхних век. Жжение в левом глазном яблоке. Колющие боли в левом ухе.

Ларингит. Боль в гортани, сухой кашель при укладывании в постель. Кашель с обильной, водянистой мокротой или раздражающий кашель со слизью и легким ее отхаркиванием. Чувство стеснения и боли в груди, одышка. Колющие боли в области сердца с иррадиацией в левую руку. Периодические сердцебиения.

Сухость во рту, щекотание в горле, боль при глотании. Вялость и слабость пищеварения. Тошнота утром. Икота, отрыжка, рвота. Боли в эпигастральной области. Ноющие боли в правом подреберье. Настойчивые позывы на дефекацию. Давление в прямой кишке, точно что-то выходит наружу.

Частые позывы на мочеиспускание, моча выходит только по капле, с запахом фиалки. Ранние и болезненные менструации. Схваткообразные боли в животе. Воспалительные заболевания половых органов. Сильнейшая тревога и дрожь всего тела, стучит зубами от холода, во время менструации.

Боль в спине, особенно в области поясницы и крестца. Боли в суставах нижней конечности, особенно, в стопах и лодыжках. Распирающие, тянущие ощущения в бедрах. Судороги в икроножных мышцах ночью во время сна. Колющие боли в различных частях тела. Различные высыпания на коже, с зудом и жжением.

Лихорадка с ознобом, трясется в кровати, холодные, синюшные кисти и стопы. Периодичность приступов.

Сонливость днём. Сон беспокойный, вздрагивая и вскрикивания.

Модальности. Ухудшение ночью. Улучшение в тепле.

**Терапевтические показания.** Вегето-сосудистая дистония. Неврастения. ОРВИ. Хронический бронхит, пневмония. Нарушение менструального цикла. Воспалительные заболевания матки и придатков. Опущение матки. Хронический цистит.

# Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Синдром хронической усталости Последствия стресса.

## 40. Ипекакуана Іресасиапһае Рвотный корень

Действует на нервную и сосудистую системы, на слизистые оболочки.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно женщинам и детям слабого телосложения. Капризные дети. Раздражительность, нетерпеливость, замедленная умственная деятельность. Высокомерие у взрослых. Бледность кожных покровов, «тени» под глазами. Упорная тошнота сопровождает любое болезненное состояние, рвота не приносит облегчения. Приступы головной боли с тошнотой и рвотой. Боль, как при мигрени с ощущением давления в области лба. Спазмы и судороги разного рода, особенно лица, губ, век и членов. Головная боль с обморочными состояниями. Боли, отёчность, покраснение слизистой зева.

Насморк. Заложенность носа. Кровотечение из носа. Чихание. Охриплость голоса. Поверхностное дыхание. Одышка при малейшем движении. Спастический, удушающий кашель с трудно отделяемой мокротой и легко возникающей рвотой. Кашель, как при коклюше, с кровотечением из носа и рвотой. Кашель судорожный, сухой с приступами удушья.

Аппетит понижен, предпочитает сладкое, деликатесы. Расстройства пищеварения с тошнотой, обильным скоплением слюны, с рвотой, особенно после рыбы и жирной пищи. Рвота пищей или желчью, периодически с прожилками крови. Рвота сопровождается холодным потом, острой болью в животе, головной болью, поносом. Понос у детей. Испражнения жидкие, похожие на бродильные массы. Кровотечение из разных органов.

Боль и ощущение жжения в мочевом пузыре, уретре, сопровождающиеся тошнотой. Гематурия. Нарушение менструального цикла. Менструации обильные сопровождаются головной болью, сердцебиением, слабостью, общим нервным расстройством, обморочным состоянием.

Просовидная сыпь на лбу до волос и на щеках с сильным зудом. Красные зудящие пятна на груди с ощущением жжения после расчеса.

Лихорадка с непродолжительным ознобом, ощущением внутреннего жара, холодной влажной кожей, тошнотой, сонливостью.

Сон с полуоткрытыми глазами. Судорожные вздохи во сне. Судорожные подергивания ног при засыпании. судороги в икроножных мышцах.

**Модальности.** Ухудшение ночью, при движении, от холодного питья.

Улучшение в покое, от тепла.

**Терапевтические показания.** Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Коклюш. Ларингит. Бронхиальная астма. Бронхит. Грипп. Гастрит. Диспепсия. Токсикоз беременности. Кровотечения из носа. Кровохаркание. Высыпания на коже с сильным зудом. Судороги и спазмы у детей и истеричных женщин.

#### Брохонал

ЭДАС-104 гомеопатические капли

ЭДАС-904 гомеопатические гранулы

Antimonium tartaricum C3, Echinacea C3, Ipecacuanha C3, Pulsatilla C3.

Хронические заболевания легких и дыхательных путей: бронхит, трахеит, бронхопневмония, эмфизема легких, бронхиальной астма. ГЭРБ.

## Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатические капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

*Хронический бронхит. Бронхиальная астма различной этио*логии.

#### Лобелия

ЭДАС-133 гомеопатические капли

ЭДАС-933 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia C3, Ipecacuanha C3, Belladonna C3, Drosera C3.

Фарингит. Ларингит. Трахеит.

# 41. Ирис Iris versicolor Ирис версиколор

Действует на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, слюнные железы, поджелудочную железу.

Характерные признаки. Пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с периодичностью обострений. Уныние. Страх приближающейся болезни. Снижение умственных способностей. Пульсирующие головные в височной области, боли начинаются с неясного зрения. Ощущение стягивания волосистой части головы. Периодические расстройства зрения сопровождают головную боль. Правосторонняя головная боль с помутнением зрения или с болью в глазах, появляющаяся или усиливающаяся от умственных занятий. Мигрен сопровождается расстройствами желудочно-кишечного тракта. Шум в ушах. Головокружение. Невралгическая боль лица усиливается после завтрака, сопровождается обильным мочеиспусканием и позывом на стул. Жар и жгучая боль в горле. Сухой кашель, болевые ощущения в легких. Жжение из глотки распространяется в желудок, уменьшается от вдыхания прохладного воздуха или питья холодной воды.

Плохой аппетит. Ощущение жира во рту, как будто рот обожжен или ошпарен кипятком. Жжение языка. Жирный или сладковатый вкус во рту. Обильная тягучая слюна, которая тя-

нется длинными нитями, или капает, когда человек говорит. Кислые, горькие отрыжки. Жжение вдоль всего пищеварительного тракта, не уменьшающееся от холодного питья. Продолжительная тошнота. Периодические приступы рвоты: каждый месяц, каждую неделю, продолжаются 2 или 3 дня. Рвота пищей или очень кислым. Спастическая боль перед каждым приступом рвоты и поносом. Боль в правом подреберье. Болезненная печень. Боли в области кишечника, острая боль в области пупка, постоянное урчание. Метеоризм. Понос обильный, сопровождаемый рвотой и резью в животе, больше справа, с ощущением жжения вокруг заднего прохода.

Испражнения водянистые, желтовато-зеленые, желчные. Болезненность заднего прохода с ощущением острых иголок. Продолжительная тошнота и рвота при беременности, обильное слюнотечение.

Выделение обильной прозрачной мочи при головной боли. Жжение вдоль уретры до и после мочеиспускания. Моча имеет неприятный запах, в осадке мочи лейкоциты, эритроциты, глюкоза. Боль в области яичников, отдающая в спину, дисменорея. Высыпания на половых органах. Холод и зуд в области наружных половых органов, ухудшающиеся от расчеса.

Боль в области затылка, пояснице и крестце. Стреляющие боли вдоль по ходу конечности, мешающие ходить. Боли в суставах с дрожанием и слабостью в коленных суставах. Боль в правом плече и в пальцах правой руки во время письма.

Высыпания на коже сопровождаются ощущением жжения и нарушением функции желудочно-кишечного тракта. Опоясывающий лишай. Псориаз с неправильной формы бляшками с блестящими чешуйками. Выраженная потливость, пот пахнет уксусом.

Бессонница, тревожный сон с грезами об удушении и пожаре. Вялость, сонливость, ночные кошмары, сопровождающиеся тупой головной болью.

**Модальности.** Ухудшение вечером, весной и осенью, кашля, от холодного воздуха.

Улучшение от медленного движения.

**Терапевтические показания.** Мигрень. Невралгия, особенно лицевая и бедренная Диабет. Панкреатит. Холецистит. Гепатит.

Гастрит. Выпадение прямой кишки. Цистит. Экзема. Воспалительное заболевание кожи. Токсикоз беременных. Бессонница.

Гастронал
ЭДАС 114 гомеопатические капли
ЭДАС 114 гомеопатические гранулы
Iris versicolor C6, Kalium bichromicum C6.

Хронический гастродуоденит. Хронический панкреатит.

# 42. Кактус Cactus grandittorus Кактус великоцветный

Действует на сердечнососудистую, нервную, эндокринную системы.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, смуглым, малого роста, худощавым, с предрасположенностью к подагре. Состояние угнетенное, грустное, со склонностью к слезам. Ощущение тяжести в области темени. Правосторонние пульсирующие головные боли, повторяющиеся периодически, с угрозой апоплексического удара. Ощущение сжатия головы «в тисках». Страх смерти, неизлечимой болезни. Головные боли уменьшаются после еды. Склонность к кровотечениям. Зрение затуманено. Пульсация в ушах. Обильные носовые кровотечения. Водянистый насморк.

Сжимающая боль за грудиной с сильной пульсацией сонных артерий во время приступа. Боль иррадиирует в левое плечо и в левую руку. Учащенное сердцебиение с головокружением, одышкой. Боль в груди с приступами удушья, слабостью, холодным потом на лице и слабым пульсом. Ощущение, что сердце «переворачивается». Пульс нерегулярный, напряженный. Ощущение железного обруча в нижней части грудной клетки, затрудняющее дыхание Артериальное давление низкое. Кровохарканье с судорожным спастическим кашлем. Состояние ухудшается при ходьбе и лежа на левом боку.

Сухость языка, словно он обожжен, твердую пищу вынужден запивать большим количеством жидкости. Сужение пищевода. Ощущение пульсация и чувство тяжести в желудке. Рвота кровью. Метеоризм. Стул твердый тёмного цвета. Утренние поносы. Отёчные и болезненные геморроидальные узлы. Боль в области заднего прохода.

Задержка мочи, постоянные позывы на мочеиспускание. В осадке мочи эритроциты. Нарушение менструального цикла. Ухудшение общего самочувствия перед менструациями. Менструации не регулярные, обильные, прекращаются, когда женщина лежит. Боль внизу живота. Боль тянущая и колющая в разных местах тела. Отек кистей и стоп.

Онемение левой руки. Кисти рук холодные. Беспокойство в стопах. Спина и кисти холодные, как лед.

Перемежающаяся лихорадка, приступы повторяются в 11 часов утра и в 11 часов вечера, сопровождаются кровотечениями. Холодный пот с сильной тоской. Постоянная субфебрильная температура.

Бессонница из-за пульсации в различных частях тела. Устрашающие сновидения.

**Модальности.** Ухудшение около полудня, лежа на левой стороне.

Улучшение на свежем воздухе.

### Терапевтические показания.

Стенокардия. Миокардит. Бронхит. Астма. Гипертоническая болезнь. Пороки сердца. Приливы. Кровотечения. Бронхолат.

# Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатические капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

*Хронический бронхит. Бронхиальная астма различной этио*логии.

#### Кардиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия напряжения. Аритмия. Начальные стадии гипертонической болезни.

# 43. Календула Calendula officinalis Ноготки

Действует на нервную и сосудистую системы, слизистые оболочки, соединительную ткань.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно женщинам, пожилым людям, смуглым, большого роста, худощавым. Предрасположенность к простудным заболеваниям. Страх, что произойдет что-то ужасное. Тоска, раздражительность. Очень нервные пациенты, легко пугаются. Разрывающие головные боли. Тяжесть в голове. Боли в правой половине шеи. Давящая боль в голове, с головокружением. Лицевые боли. Общая слабость. Малокровие. Краснота и припухлость век. Жжение в глазах с выделением густой желтоватой слизи. Снижение остроты зрения вследствие общей слабости. Слух нарушен, ухудшается во влажную погоду. Подчелюстные лимфатические узлы увеличены, болезненные при прикосновении. Лицевые боли как от ушиба.

Кашель со слизистой или желтоватой мокротой и охриплостью. Колющая боль в грудной клетке. Кровохаркание. Плеврит.

Болезненное прорезывание зубов у детей с выраженными воспалительными проявлениями. Пародонтоз и другие заболевания зубов и полости рта. Зубная боль. Стоматит с изъязвлениями, склонность к гнойному воспалению. Кровотечение после удаления зуба. Булимия. Чувство голода сразу после еды. Изжога. Тошнота. Рвота пищей. Вздутие живота. Частый, слизистый стул с болью в животе.

Мочеиспускание болезненное, учащенное. В осадке мочи слизь, лейкоциты, эритроциты. Частые позывы на мочеиспускание. Воспаление женских половых органов. Маточные кровотечения. Увеличение и уплотнение матки с ощущением тяжести и полноты, тянущая болб в паховой области. Боль при резких движениях. Слизистые бели у женщин. Уплотнение и болезненность предстательной железы.

Боль в разных местах тела, особенно в суставах, хуже в покое, сопровождаются легким ознобом.

Бородавки, папилломы, кератомы на лице, на лбу, на наружных половых органах. Воспаление кожи, раны, абсцессы склонны к нагноению, абсцессы.

**Модальности.** Ухудшение днем и вечером, при влажной и облачной погоде.

Улучшение в тепле, в покое.

# Терапевтические показания.

Блефарит. Коньюнктивит. Цистит. Пиелонефрит. Уретрит. Хронический простатит. Стоматит. Гингивит. Пародонтоз. Болезненное прорезывание зубов у детей. Состояние после удаления зубов. Артрит. Подагра. Образования матки. Простатит. Рожистое воспаление. Поверхностные ожоги.

# Пародол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus C6, Arnica D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Изъязвление слизистой оболочки рта, наклонность к гнойному воспалению. Зубная боль. Кровотечение после удаления зуба. Пародонтоз, стоматит и другие заболевания зубов и полости рта. Болезненное прорезывание зубов у детей с выраженными воспалительными проявлениями. Состояние после удаления зубов.

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Цистит. Пиелонефрит. Уретрит. Воспаление предстательной железы, сопровождающееся выраженной болезненностью, обильным выделением слизи с мочой. Нарушение мочевыделения.

#### Кантацит

ЭДАС-140 гомеопатические капли

ЭДАС-940 гомеопатические гранулы

Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

Воспалительные процессы мочевыводящих путей. Цистит.

#### Каленгам

## ЭДАС-201М гомеопатическая мазь

Hamamelis D3-2,0; Calendula D2-2,0; Oleum hyppopheae-2,0.

Плохо заживающие язвы на коже. Потертости, ссадины, порезы. Ушибы, ожоги, пролежни. Мышечные или суставные боли после травм.

# Санодерм

# ЭДАС-202М гомеопатическая мазь

Hepar sulfur C6-2,0; Calendula D2-2,0; Chamomilla D2-2,0; Echinacea D2-2,0; Belladonna D2-2.0.

Ссадины, опрелости, потертости, царапины, раны от порезов, плохо заживающие язвы на коже. Крапивница. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже.

# **44. Калиум бихромикум Kali bichromicum Бихромат калия** Действует на слизистые оболочки, на кожу, дыхательную и

пищеварительную систему, на глаза.

**Характерные признаки.** Пациент бледный, склонный к полноте, зябкий, с вялой мускулатурой и пониженным тургором тканей. В здоровом состоянии он добродушный, общительный, готовый к сочувствию, состраданию. Болезнь изменяет его состояние, он становится угрюмым, безразличным, склонным к депрессивным реакциям. Дети склонны к ожирению, капризные, раздражительные.

Головная боль с аурой в виде потери зрения с последующей нарастающей головной болью, по мере усиления головной боли зрение восстанавливается. Ощущение, будто голова вот-вот лопнет. Стреляющая и колющая боль. Головокружение с ощущением, как будто кругом все вертится. Мрачное настроение, раздражительность, не желание работать. Дергающие боли, распространяющиеся от корня носа к внешнему углу глаза. Краснота и болезненность век, краснота глаз со слезотечением и светобоязнью. Склеры желтушного цвета. Изъязвления роговой оболочки. Веки воспалены, гнойные выделения из внутренних уголков глаз. Хроническое воспаление уха со склонностью нагноения и перфорация барабанной перепонки. Выраженная отечность, по-

краснение ушных раковин, поверхность которых блестит, раздражение кожи и обильное мокнутие за ушами. Выделения из носа в виде обильной, клейкой, густой слизи. Ощущение волоса в носу. Заложенность носа. Зловонный запах из носа. Сильная боль, распространяющаяся от затылка ко лбу, при прекращении выделений из носа. Увеличение миндалин и изъязвления в горле. Ощущение холода в области сердца. Давящие или колющие боли в области сердца.

Сухость в глотке. Охриплость. Кашель с выделением густой, вязкой, зеленоватой мокроты, хуже по утрам. Ощущение кома в верхней части глотки, невозможно ни откашлять, ни проглотить. Мокрота вязкая вытягивается в длинные нити. Сильный приступообразный сухой, свистящий кашель с болезненностью за грудиной и в спине между лопатками.

Першение и сухость в горле, с постоянной потребностью глотать слюну. Расстройства пищеварения. Язык обложен густым желтым налётом, больше в области корня языка. Или язык гладкий, красный, с трещинами, желтоватые островки на языке, как географическая карта. Ощущение волоса у корня языка. Жжение кончика языка. Отвращение к мясу. Влечение к пиву, кислым напиткам. Тошнота и рвота у алкоголиков. Рвота возобновляется при всякой попытке употребления пищи или питья и сопровождается дискомфортом и ощущением жжения в области желудка. Тяжесть в подложечной области. Ощущение пустоты в желудке во время еды. Боли в правом подреберье. Приступы спастической боли, напоминающие печеночную колику при желчнокаменной болезни. Ощущение холода в желудке и кишечнике. Вздутие живота. Ощущение жжения, болезненности и давления в области заднего прохода. Утренний понос с выделением пенистой жидкости. Непроизвольный стул без запаха, глинистого цвета. Ощущение не полного опорожнения мочевого пузыря. Частые мочеиспускания. Жжение в уретре. Густой слизистый осадок в моче, в осадке лейкоциты, белок. Боли, ощущение жжения, зуд в области наружных половых органов. У женшин слизистые бели.

Боль в области поясницы. Боли в копчике, возникающие в сидячем положении. Невралгические боли, появляющиеся еже-

дневно в одно и то же время, быстро возникающие и внезапно прекращающиеся.

Сильный зуд кожи с высыпанием мелких пузырьков, папул склонных к нагноению и образованию корок. Язвы круглой формы, глубокие, с толстыми краями и выделением густого желтого гноя. Они могут локализоваться на слизистых оболочках (область желудка), коже, в костях. Участки высыпаний с трещинами в области складок, с серозно-гнойными выделениями.

Боли блуждающие в разных местах тела с чувством слабости и разбитости. Характерными являются локальные боли в небольших, ограниченных участках тела. Сон нарушен.

Мучительная зевота, с сонливостью, с желудочными симптомами. Затруднено засыпание. Ночные кошмарные сновидения с задержкой дыхания. Хуже после сна.

Лихорадка с ознобом, поверхность тела холодная. Жар преимущественно лица, с внутренней зябкостью, сухим ртом и губами и холодными руками. Выраженная потливость.

**Модальности.** Ухудшение утром, в холодную погоду, ночью с 3 до 5 часов.

Улучшение в тепле, в покое, летом.

**Терапевтические показания.** Хронические заболевания носоглотки: гайморит, синусит, фронтит, ринит, ларингит. Бронхит. Хронический тонзиллит. Отит. Коньюнктивит. Язвенный стоматит. Гастрит. Язва желудка. Хронический гепатит, холецистит. Воспаления мочеполовой системы. Хронические поражения мышц и суставов. Артрит. Подагра. Поражения кожи и желез.

### Ларинол

ЭДАС-117 гомеопатические капли

ЭДАС-917 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Hepar sulphur C6, Belladonna C3, Echinacea C6, Thuja C3.

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (гайморит, синусит, фронтит). Ларингит, фарингит, ринит.

#### Лобелия

ЭДАС-133 гомеопатические капли

ЭДАС-933 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia C3, Ipecacuanha C3, Belladonna C3, Drosera C3.

Охриплость голоса. Кашель с отхаркиванием обильной желтой, вязкой и клейкой мокроты. Стеснение в груди. Одышка. Слабость.

# 45. Калиум йодатум Kalium iodatum Йодид калия

Действует на лимфатическую систему, выделительные (секреторные) железы, на кожу и слизистые оболочки.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно женщинам, малого роста, худощавым. Пациент бледный, изящный, теплокровный, быстро возникает румянец. Дети с большой головой и худыми конечностями, большие зубы и маленькие челюсти, с полиурией, не переносят прикосновений или сотрясений. Рахит. Увеличение шейных, околоушных, слюнных лимфатических желёз, склонных к нагноению. Упадок сил, близкий к обмороку. Головокружение. Давящая головная боль. Сильные боли над глазами и у корня носа. Покраснение лица. Лицевая невралгия. Зоб, чувствительность к прикосновениям. Стреляющие боли в верхней челюсти. Конъюнктивиты с инъекцией сосудов. Пустулезный кератит. Отечность век, нёба, глотки. Пелена перед глазами, двоение в глазах. Отит, с болезненностью костей черепа. Сверлящие боли в ушах. Шум в ушах, ощущение пульсации в ушах. Глухота с катаральными симптомами. Заложенность и сухость носа. Кончик носа красный, жидкие не раздражающие выделения из носа. Частые простудные заболевания. Насморк с чиханием по утрам, при вставании. Воспаление пазух носа. Носовые кровотечения.

Боль в горле. Миндалины красные и отечные. Сухой кашель утром, затем влажный, с пенистой мокротой. Ухудшение после полуночи с ощущением нехватки воздуха, частым дыханием. Астма у молодых людей. Аллергические состояния, с насморком, синуситом, отеком, сенной лихорадкой с астматическим компонентом.

Мучительные боли и тревожные предчувствия с сердцебиением и подергиванием левой руки при пробуждении. Повышение артериального давления. Болезненная пульсация брюшной аорты.

Сильная боль в корне языка. Кровоточивость дёсен, изъязвления в полости рта. Слюнотечение. Боли в челюсти при открывании рта или жевании. Повышенный аппетит с ощущением пустоты в желудке. Желание сухой, холодной пищи. Отрыжка воздухом, тошнота. Икота вечером. Ухудшение от холодной пищи и напитков, особенно, от молока. Сильная жажда. Беспокойство и жжение в пищеводе и желудке. Болезненность в области печени. Метеоризм. Затрудненное отхождение газов, после тяжелой пищи или от смущения. Стул учащён, не оформлен или упорный запор с твердым и скудным стулом. Спазмы в прямой кишке. Геморрой с выделением слизи, с тенезмами.

Воспаление мочевого пузыря, частое болезненное мочеиспускание. Жжение при мочеиспускании. Обильное выделение мочи, особенно ночью с частыми позывами. Моча горячая темного цвета. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты, соли мочевой кислоты, слизь. Камни в почках. Увеличение предстательной железы. Нарушение менструального цикла сопровождается зябкостью, жаром в голове. Тянущие боли внизу живота, с иррадиацией в бедра. Зуд в области половых органов. Нарушение лактации у кормящих женщин, обильное выделение молока или отсутствие молока. Опухоли матки. Болезненные и плотные образования в молочной железе.

Общая болезненная чувствительность всего тела и конечностей к прикосновениям и сотрясениям. Скованность поясницы, хуже наклонившись назад или вперед. Болезненная чувствительность в области шеи, спины, пятках, подошвах, пальцах ног. Сильные пульсирующие, жгучие ночные боли в костях. Деструкция позвонков. Судороги в икроножных мышцах. Жжение, ощущение жара в ступнях, подагрические боли в пятках, подошвах и пальцах ног, хуже от холода и влажности. Дисплазия тазобедренного сустава. Суставы отёчны, болезненны. Костные экзостозы.

Истощение после любого острого заболевания. Кожа сухая, сморщенная. Различные высыпания на коже. Узловатая эритема.

Преобладает озноб с жаждой, чередование с жаром или потливостью. Холодные руки и ноги. Нарушение сна, снятся кошмары. Сновидения об опасности, падении. Плачет во сне. Слюнотече-

ние во время сна. Подергивания, вздрагивания, при засыпании или во время сна. Непроизвольный тремор.

Модальности. Ухудшение самочувствия ночью.

Улучшение в тёплую погоду, на свежем прохладном воздухе, во время еды.

**Терапевтические показания.** Сенная лихорадка. Бронхит, пневмония, плеврит. Рожистое воспаление. Увеличение и затвердение желез. Мастопатия. Аденома предстательной железы. Зоб. Воспаление кости и надкостницы. Подагра. Артрит. Сенная лихорадка, аллергический ринит. Артрит. Синовит. Бурсит. Розовые угри. Рожистое воспаление.

#### Мастиол

ЭДАС-127 гомеопатические капли

ЭДАС-927 гомеопатические гранулы

Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

Фиброзно-кистозная мастопатия, мастодиния.

# 46. Калиум карбоникум Kalium carbonicum Углекислый калий

Действует на дыхательную, пищеварительную и мочеполовую системы, на слизистые оболочки, фиброзную и апоневротическую ткани, серозные и синовиальные оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно мужчинам, пожилым людям, старикам. Вспыльчивые и сварливые пожилые мужчины или анемичные и ослабленные молодые женщины, склонные к обморочным состояниям.

Уставшие, раздражительные и чрезвычайно впечатлительные люди. Не терпят одиночества. Пациент обладает особой личностью, привержен сильному чувству долга, постоянно осуществляет железный контроль над поведением и эмоциями. Видит мир в черно-белом цвете и оценивает каждое явление как правильное или неправильное. С одной стороны, отличается особой ответственностью и заботой о друзьях и семье. С другой стороны имеет место подозрительность и отсутствие любви к ним. Боязливые и тревожные ипохондрики, страхи за своё здоровье. Метеозависимость.

Чувство дискомфорта или пустоты в голове, со слабостью и резким головокружением при поворотах головы. Отёки вокруг глаз, отёки верхнего и нижнего века.

Характерный признак — внезапно и беспричинно возникающие острые колющие и режущие боли, с непредсказуемой локализацией. Болевые ощущения направлены изнутри к наружи, улучшаются от движения.

Воспаление верхних дыхательных путей. Колющая боль в горле. Заложенность носа, хуже в тёплой комнате. Носовые кровотечения утром, при умывании. Шум и заложенность в ушах. Давящая, жгучая и колющая боль в груди, особенно в верхней части правого легкого, с затрудненным дыханием. Боли в груди облегчаются при наклоне вперёд. Чувство холода в груди. Сухой щекочущий кашель вечером и ночью, утром с выделением гнойной мокроты. Спазм груди при кашле.

Сердцебиение утром, при пробуждении. Ощущение, что сердце «подвешено на нитке». Колющая боль в области сердца, усиливающаяся при напряжении. Нарушение сердечного ритма. Ощущение пульсации во всем теле.

Неприятный вкус во рту. Гиперсаливация. Стоматит. Кислая отрыжка, изжога, тошнота. Белый налёт на языке. Глотание затруднено. Отвращение к пище. Сонливость во время еды, после еды сильное вздутие живота. Боль в верхней половине живота, с ощущение жжения. Расстройство пищеварения у ослабленных пациентов. Внезапные колющие боли в проекции печени. Желтушность кожных покровов. Колющие или жгучие боли в прямой кишке перед дефекацией. Выпадение прямой кишки. Геморрой. Жжение и зуд в заднем проходе. Каловые массы плотные, объёмистые, отделяются с трудом. Даже при нормальном стуле может происходить обильное кровотечение.

Учащённое мочеиспускание днем и ночью. Непроизвольное мочеотделение в дневные (при беге, кашле, смехе, чихании) и ночные часы. Боли в проекции почек и в поясничном отделе позвоночника. Частые пробуждения ночью. Снижение либидо у мужчин. Общее ухудшение самочувствия после полового акта. Менструации преждевременные, обильные и продолжительные, сопровождаются болями в спине и в области крестца. Боли

распространяются в область промежности. Одно, из основных средств, для женщин с послеродовой слабостью или последствиями преждевременных родов.

Боли в области поясницы с ощущением жжения. В ногах жгучие, дергающие или колющие боли, с ощущением онемения.

Боли в тазобедренных и коленных суставах со слабостью. Нарушение чувствительности дистальных фаланг и подушечек пальцев.

Больной не выносит свежего воздуха и малейшего сквозняка.

Расстройство сна. Пробуждение с 2 до 3 часов ночи, с невозможностью заснуть вновь. Потливость.

Жжение в коже, как от горчичников. Сильно выраженная сухость волос, с их выпадением.

**Модальность.** Ухудшение ночью, зимой, от восточных ветров, сквозняка, в 3 часа ночи, от кофе и супа, в положении лёжа на больной стороне, на левом боку, после полового акта.

Улучшение днём, в движении, и в тёплую погоду.

**Терапевтические показания.** Воспаление верхних дыхательных путей. Ринит. Бронхит. Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия. Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни. Гастрит. Цистит. Нефрит. Недержание мочи. Артрит. Расстройство менструаций.

#### Кардиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия напряжения. Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни.

# 47. Кальциум карбоникум Ганеманна Calcarea carbonica Наhnemanni Карбонат кальция

Действует на нервную систему, головной и спинной мозг, кости, на органы пищеварения и дыхания.

**Характерные признаки.** Пациенты, склонные к полноте. У детей нарушение роста и развития костей, поздно закрывают-

ся роднички, искривление голеней. Желание есть несъедобные вещи: мел, уголь, бумагу. Непереносимость молоко. Плохо переносят холод. Потливость преимущественно затылка и шеи, в то время как ноги остаются холодными. Плаксивость. Страх и беспокойство относительно будущего. Отчаяние из-за нарушения здоровья. Упрямство и раздражительность, особенно у детей. Головокружение с тошнотой и рвотой, усиливающееся при наклоне, взгляде вверх, при движении, при поворотах головы. Ледяной холод снаружи головы. Ощущение пустоты в голове. Односторонняя тупая головная боль с тошнотой и отрыжкой. Тяжесть в глазах с потребностью их закрыть. Давление, жжение и режущая боль в глазах, преимущественно вечером при искусственном освещении. Слезотечение на свежем воздухе. Нарушение зрения. Пульсация в ушах. Заложенность ушей, снижение слуха. Гнойное выделение из ушей. Воспаление околоушной железы. Бледное, одутловатое лицо. Боль в костях лица. Мокнущая сыпь на лбу и щеках. Воспаленные и нагнаивающиеся подчелюстные железы. Невнятная речь. Охриплость. Сухость гортани.

Постоянная сухость носа. Ослабленное обоняние. Насморк и заложенность носа с задержкой выделений. Аденоидные разрастания. Полипы. Частая потребность делать глубокий вдох. Кашель сухой, вечером и ночью. Кратковременные приступы кашля, возникающего из-за ощущения першения в горле и трахее. Утром и в течение дня кашель с выделением слизистой или гнойной мокротой. Болезненность во время вдоха. Учащенное сердцебиение после еды.

Затрудненное, с задержкой, прорезывание зубов. Сухость языка по утрам. Кислый вкус во рту, пища кажется кислой. Аппетит повышен особенно утром. Жажда с желанием холодных напитков. Отвращение к мясу и к табаку. Отрыжка. Изжога. Давящая спастическая боль в области желудка после еды. Чувствительность при пальпации по всему животу. Не выносит тесной одежды вокруг живота. Боли в правом подреберье. Метеоризм. Стул склонен к запорам. Раздражительность перед дефекацией Диарея с кислым запахом у детей. Выпадение прямой кишки с болями во время дефекации.

Частое мочеиспускание. Жжение в уретре во время мочеиспускания. Моча с резким запахом. В осадке мочи лейкоциты, слизь. Повышенное или ослабленное половое влечение. Нарушение менструального цикла. Менструации обильные, не регулярные. Кровянистые выделения в период между менструациями. Зуд, жжение в области половых органов. Бели перед менструацией. Прекращение или, наоборот, усиление секреции молока у кормящих матерей. Ночная потливость в области молочных желёз.

Боль в поясничной области и спине. Внезапная слабость рук. Подагрические узлы в области суставов кистей. Онемение кистей и пальцев рук. Тяжесть в ногах. Боли в коленных суставах. Обильная потливость ступней ног. Ступни холодные вечером. Дети медленно, с трудом учатся ходить. Искривление костей. Рахит.

Высыпания на коже. Крапивница, проходящая на холодном воздухе. Мокнущая сыпь, экзема. Множество маленьких бородавок, особенно на руках и кистях рук. Потливость при малейшем движении, даже на холодном свежем воздухе. Болезненный распространяющийся зуд, идущий от затылка, расчесывание улучшает состояние. Волосы сухие, выпадают, перхоть.

Нарушение сна. Сонливость рано вечером, но засыпает поздно из-за наплыва мыслей и страшных фантазий. Потливость головы во время первого сна, рано утром. Долго не проходящее беспокойство после пробуждения.

Лихорадка с сильной пульсацией и учащенным сердцебиением. Озноб с дрожью, с холодными кистями рук.

**Модальности.** Ухудшение утром при пробуждении, во время сырой погоды. Улучшение в теплую сухую погоду.

**Терапевтические показания.** Рахит. Аллергические дерматиты. Экзема. Аденоиды. Полипы. Аллергические заболевания. Бородавки. Непереносимость молока. Склонность к полноте. Гастрит. Запор. Воспаление слюнных желёз. Лимфаденит. Травмы.

#### Диаб

#### ЭДАС-112 гомеопатические капли

Acidum sulfuricum C3, Calcium carbonicum C6

В комплексном лечении — инсулиннезависимая форма сахарного диабета и его осложнения: ангиопатии, ретинопатии, кожный зуд, трофические язвы, умеренная глюкозурия, гипергликемия.

#### Артромил

ЭДАС-119 гомеопатические капли

ЭДАС-919 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicumC6 Colchicum C6, Sulfur C6, Berberis vulgaris C3.

В комплексном лечении - отложение солей, обменный полиартрит, остеохондроз, подагра, суставной ревматизм.

#### Аллергопент

ЭДАС-130 гомеопатические капли

ЭДАС-930 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C9, Arsenicum iodatum C6, Nicotiana tabacum C6, Chamomilla recutita C3, Berberis C3.

В комплексном лечении - аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках.

#### Ринитол

#### ЭДАС 131 гомеопатические капли

Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

B комплексном лечении - острые и хронические риниты, в том числе аллергические.

#### Аркальцит

ЭДАС-142 гомеопатические капли

ЭДАС-942 гомеопатические гранулы

Arsenum iodatum C3, Thyreoidinum C6, Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Fucus vesiculosus C3.

В комплексном лечении гипотиреоза.

#### Алипил

# ЭДАС-907 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Cimicifuga C6, Fucus C3, Graphites C6, Ignatia C12.

В комплексном лечении – предрасположенность к полноте, ожирение, нарушение углеводного и жирового обменов.

# **48. Кальциум флуоратум Calcarea fluorica Фтористая известь** Действует на фиброзную и соединительную ткань, кости, зубы.

**Характерные признаки.** Пациенты высокого роста, со светлыми или рыжими волосами, зябкие, склонны к простудным заболеваниям, чувствительны к холоду, сквознякам, перемене погоды. Асимметрия скелета. Пациент печален и несчастен. Выраженная депрессия, беспочвенные страхи финансового краха. Нерешительность. Склонность придавать большее значение деньгам.

Головная боль с тошнотой и дурнотой во второй половине дня, с улучшением к вечеру. Увеличение, уплотнение и нагноение региональных лимфатических узлов. Диффузное уплотнение соединительной ткани любого органа. Узелки в сухожилиях, экзостозы каменистой плотности.

Нарушение зрения после напряжения глаз, боль в глазных яблоках. Катаракта. Изъязвление роговицы, конъюнктивиты, ячмени. Воспаление уха поражением барабанной перепонки. Заболевание сосцевидного отростка.

Заложенность носа. Насморк с обильными, зловонными, густыми, желтоватыми выделениями из носа. Частые, длительные простудные заболевания. Гипертрофия миндалин. Аденоиды. Уплотнение шейных лимфатических узлов. Боль в горле, хуже от холода, лучше от тёплого питья. Боль усиливается ночью. Щекотание в гортани. Охриплость после чтения вслух. Сухой кашель после еды, на холодном воздухе. Спаастический кашель, удушье. Кашель с отделением мокроты по утрам.

Увеличение и гипертрофия сердца. Сердцебиение. Аневризма. Варикозные и расширенные вены.

Задержка прорезывания зубов. Эмаль на зубах грубая и с дефектами. Пародонтоз. Плотный отёк щеки с зубной болью. Кариес зубов, скуловых костей, склонных к нагноению. Изъязвление во рту и глотке. Сильная сухость во рту. Трещины на поверхности языка с болью или без нее. Уплотнение языка, после воспаления. Рвота не переваренной пищей. Икота. Метеоризм. Ноющая боль в правом подреберье, улучшение при движении, хуже но-

чью, лёжа на больном боку. Запор, невозможность отхождения каловых масс. Болезненная трещина с зудом в области заднего прохода. Геморрой. Диарея у больных подагрой.

Обильное отделение мочи, с частыми позывами на мочеиспускание или моча скудная, интенсивно окрашенная, с резким запахом. Жжение при мочеиспускании. Уплотнение яичек. Тянущие боли внизу живота. Варикозные расширения вен вульвы. Фиброма матки. Уплотнения и опухоли в молочных железах.

Боль в области поясницы, с ухудшением в покое и улучшением в тепле, с иррадиацией в крестец. Ухудшение в начале движения и улучшение от длительного движения. Подагрические узлы на суставах пальцев рук. Воспаление коленного сустава, хронический синовит. Хруст в суставах. Спонтанные вывихи фаланг. Крепитация в области суставов. Поражения костей, склонных к нагноению. Повреждения костей черепа с плотными, грубыми, неровными узлами. Костные опухоли.

Лихорадка, длящаяся в течение недели или более, с жаждой, сухим, коричневым языком. Герпетические высыпания на губах без распространения.

Образование келоидных рубцов на коже. Обилие сосудистых и родимых пятен. Потертости на коже. Кожа сухая, грубая, утолщённая с тенденцией к образованию трещин. Панариций. Рожистое воспаление. Безболезненные язвы с образованием гноя. Варикозные язвы.

Яркие с чувством надвигающейся опасности сны. Сон не освежающий.

**Модальности.** Ухудшение в покое, в сырую погоду, во время отдыха.

Улучшение от тепла и горячих аппликаций.

**Терапевтические показания.** Варикозное расширение вен. Артериосклероз. Деформация костей. Рахит. Остеомиелит. Аденоиды. Мастопатия. Фиброма матки. Кариес. Рецидивирующая фиброма надколенника. Подагра.

Мастиол ЭДАС-127 гомеопатические капли ЭДАС-927 гомеопатические гранулы Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

Фиброзные изменения и уплотнения молочных желез. Уплотнение и увеличение лимфатических узлов. Фиброзно-кистозная мастопатия.

#### 49. Кантарис Cantharis vesicatoria Шпанская муха

Действует на мочеполовые органы, кожу, нервную систему, слизистые, серозные и синовиальные оболочки.

**Характерные признаки.** Раздражительные и сердитые пациенты, с приступами гнева и плача. Тревожность, беспокойство, подавленность, боязливость. Головная боль наиболее сильная в области лба и затылка. Болезненность и жжение в голове. Раздирающая тупая боль. Чувство разбитости и слабости во всём организме. Жгучая боль в разных частях тела. Головокружение и обмороки. Болезненное жжение и зуд в глазах. Непроизвольное движение глаз. При поражении глаз предметы кажутся окрашенными в желтый пвет.

Красное, пылающее, отёчное лицо Покраснение, жжение и отёк носа. Выделение вязкой слизи. Ангина. Жжение и покалывание в трахее. Афония. Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей. Сухость слизистых. Кашель с отделением вязкой кровянистой мокроты. Дыхание затруднено, отёк гортани. Жжение и колющие боли в груди.

Сухость слизистой оболочки рта, сильная жажда со жгучей болью. Судороги при глотании жидкости. Изъязвление рта и глотки. Аппетит понижен. Отвращение ко всем продуктам. Жажда. Отрыжка. Изжога. Икота, усиливающаяся от питья. Жжение по всему животу, больше в верхней части живота. Боль в правом подреберье. Ухудшение от кофе. Жжение и боль в области прямой кишки. Жидкий стул с прожилками крови. После стула боль успокаивается. Не купируемые тенезмы.

Сильные жгучие боли в мочевом пузыре и в мочеиспускательном канале с частыми непреодолимыми позывами к мочеиспусканию. Моча выходит по каплям, вызывая жестокие жгучие боли. Боли во время и после мочеиспускания. Ночные позывы. Позывы и боли продолжаются и после мочеиспускания. Задерж-

ка мочи. Недержание мочи. При остром воспалении моча мутная, в осадке мочи белок, лейкоциты, эритроциты, соли мочевой кислоты. Болезненность в области мочевого пузыря при пальпации. Половые органы часто вовлекаются в процесс, наблюдается воспаление наружных половых органов, матки и яичников. Обильные болезненные менструации. Зуд и жжение наружных половых органов. Ночные позывы к мочеиспусканию у больных с гипертрофией простаты. Сильнейшее половое возбуждение, вызывающее бессонницу, с сильными сексуально окрашенными болями. Болезненная эрекция.

Поражение кожи с образованием пузырьков и пузырей. Ожоги с пузырями. Высыпание мелких пузырьков на лице, на руках, на груди, с зудом и жжением.

Боли в коленных суставах, усиливающиеся от малейшего прикосновения. Ощущение жжения в подошвах.

Лихорадка с ознобом, пульс изменчивый, преимущественно твердый, полный и учащенный, иногда бывает перемежающимся, реже слабый.

Бессонница. Бред, эпилептические судороги. Повышение общей чувствительности.

**Модальности.** Ухудшение утром, во время мочеиспускания, питья холодной воды, кофе, от прикосновения, от блестящих предметов, от движения.

Улучшение в тепле, во время ходьбы, растирания и теплых компрессов.

**Терапевтические показания.** Герпес. Конъюнктивит. Экзема. Рожистое воспаление. Ожоги второй степени. Солнечные ожоги. Цистит. Пиелонефрит. После операций на мочевом пузыре, почках. Мочекаменная болезнь. Опоясывающий лишай. Невралгия с ощущением жжения. Заболевания яичников. Плеврит. Недержание мочи днем (особенно у женщин). Ночное недержание мочи у детей, страдающих от глистных инвазий. Простатит. Аденома предстательной железы. Непроизвольное мочеиспускание.

Кантацит ЭДАС-140 гомеопатические капли ЭДАС-940 гомеопатические гранулы Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

Урогенитальные инфекции, хронический цистит, цисталгии. Уретрит. Мочекаменная болезнь. Простатит.

#### Пульсен

ЭДАС-141 гомеопатические капли

ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Uva ursi C3, Causticum C6.

*Недержание мочи. Аденома предстательной железы. Хронический цистит.* 

### 50. Капсикум Сарѕісит аппиит Стручковый перец

Действует на симпатическую нервную систему, кожу и слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Пациенты слабого телосложения раздражительные, капризные, упрямые, суетливые, чаще мужчины. Полные, ленивые и неопрятные. Притупленность всех чувств. Чувствительнось к сквознякам.

Пульсирующая, тупая боль в области лба или висков. Приступы односторонней давящей головной боли с тошнотой и последующей рвотой. Раздирающая головная боль, преимущественно в области лба. Головокружение. Расширенные зрачки. Затуманенное зрение. Прогрессирующий паралич зрительного нерва. Снижение слуха. Притупление обоняния.

Заложенный нос с ощущением ползания мурашек в носу. Носовое кровотечение рано утром в постели. Лицо горячее, красное, часто чередуется с бледностью. Невралгия тройничного нерва, возникающая и усиливающаяся при прикосновении. Боль в горле. Спастическое сужение горла. Отекшие, потрескавшиеся губы. Кашель, усиливающийся вечером и ночью, с болью и с иррадиацией в ухо. Дыхание напряженное. Непроизвольный, форсированный выдох. Склонность делать глубокие вдохи. Выдыхаемый воздух с неприятным запахом. Кашель сухой, с сопутствующими симптомами и болями в других частях тела, особенно в ушах и горле, хуже вечером и ночью.

Неумеренный волчий аппетит, в чередовании с отвращением к еде. Отсутствие жажды. Кислый вкус во рту. Изжога. Тошнота. Высыпания в полости рта с ощущением жжения. Запах изо рта. Боль по всему животу с ощущением жжения, тяжести и давления в желудке. Хуже после еды, питья. Стул жидкий, слизистый, скудный, с прожилками крови. Вздутие живота с давящей, тянущей болью, от которой перехватывает дыхание. Спастические боли при метеоризме. Мокнущие геморроидальные узлы с ощущением жжения.

Позывы к мочеиспусканию с тенезмами, болью в области шейки мочевого пузыря. Жжение и боль при мочеиспускании. Выделение крови из уретры. У мужчин половые органы холодные, гиперемированные. Мошонка отёчная. Импотенция. У женщин обильные менструации. Боль в спине. Тугоподвижность и болезненность всех суставов в начале ходьбы. Потрескивание и скрип в суставах. Отвращение ко всем видам движения. Кожа холодная с жирным потом. Зуд кожи головы и лица с высыпаниями пузырьков и узелков. Лихорадка с ознобом и с жаром лица и жаждой. Ухудшение к вечеру. Холод и дрожь после питья. Пульс аритмичный. Бессонница после полуночи

**Модальности.** Ухудшение вечером, от холода, при движении головы или глаз. При ходьбе. При наклоне. Улучшение в тепле, на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Депрессия. Неврозы. Половые расстройства. Болезни кожи. Нарушение сна. Интоксикации.

#### Капсилах

## ЭДАС-952 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Asarum C9, Capsicum C3, Lachesis C12, Nux vomica C6, Staphisagria C6.

Комплексное лечение алкогольной зависимости в период запоя.

# 51. Карбо вегетабилис Carbo yegetabilis Растительный уголь

Действуют на нервную, сосудистую, лимфатическую системы, слизистые оболочки, кожу, выделительные органы.

**Характерные признаки.** Соответствует ослабленным, истощенным пациентам, преимущественно женщинам, пожилым и старым людям. Болезненные состояния, сопровождающиеся сильной слабостью и истощением. Ослабление интеллекта и памяти. Равнодушие, безразличие. Бледность лица с желтоватым или сероватым оттенком, цианоз. Головокружение после малейшего движения головой или после сна, при наклонах и ходьбе. Головокружение с тошнотой, потемнением в глазах, шумом в ушах и с потерей сознания. Головная боль после перегревания. Головная боль с дрожанием нижней челюсти, часто по ночам. Тяжесть в голове. Тупая головная боль в области затылка с помутнением сознания. Давящая головная боль над глазами. Болезненность при движении глазами, после напряжения зрения. Светобоязнь. Шум в ушах. Обострённый слух.

Зуд в носу с щекотанием и покалыванием в ноздрях. Покраснение и шелушение кончика носа. Заложенность носа, ближе к вечеру. Острый ринит, чихание. Носовое кровотечение после попытки высморкаться. Высыпания на лице с зудом. Тянущая зубная боль, усиливающаяся от холода.

Жгучая боль в области сердца с сильнейшим сердцебиением.

Покалывание и щекотание в гортани. Кашель с упорной хрипотой или полной афонией, особенно утром и вечером. Осиплость голоса по утрам и вечером, усиливающаяся от продолжительного разговора, холода, в сырую погоду. Спазматический кашель с позывами на рвоту. Мокрота желтого или кровянистого цвета отходит по утрам. Одышка, хрипы, выраженное затруднение дыхания и стеснение в груди. Кашель появляется или усиливается при переходе из теплого помещения в холодное.

Аппетит снижен. Соленый вкус во рту. Отвращение к мясу, молоку и жирному. Потливость, во время приема пищи. Отрыжка пищей, тошнота после еды. Изжога. Икота. Сильный жар после употребления вина. Ощущение тяжести в желудке после обеда. Повышенная чувствительность в подложечной области. Желудочные спазмы со сжимающей или давящей и жгучей болью. Боль в правом подреберье, в области пупка, усиливается при пальпации. Ощущение давления и спазмы по всему животу. Метеоризм. Урчание и усиленная перистальтика в животе. Не

выносит никакой туго стягивающей одежды вокруг талии или вокруг живота. Твердый, скудный стул. Неэффективные позывы. Затруднение при выделении кала, даже если он не твердый.

Частые непреодолимые позывы к мочеиспусканию днем и ночью. Энурез. Обильная моча желтого цвета, мутная с осадком темно-красного цвета. Жгучая боль при мочеиспускании. Спазм в уретре каждое утро. Мужские половые органы воспалены, отёчные. Выделение секрета предстательной железы во время дефекации. Зуд и мокнутие в области бедер, мошонки. Ощущение давления в яичках. Импотенция. Менструации не регулярные, болезненные, обильные или скудные. Бели перед менструацией. Рвота и боль в зубах, пояснице и животе во время менструации. Головная боль до и во время менструации. Зуд, жжение отечность в области наружных половых органов. Варикозное расширение вен в области наружных половых органов. Предрасположенность к выкидышам. Воспаление молочных желез.

Подергивания и прострелы в спине, в задней части шеи и в мышцах шеи. Болезненная скованность в спине по утрам при вставании. Онемение и снижение чувствительности в ногах и стопах. Судороги в ногах, подошвах, икроножных мышцах. Потливость стоп. Зловонные и кровоточащие язвы на ногах.

Лихорадка перемежающегося типа с преобладанием холода. Руки и ноги холодные. Лицо одутловатое, бледное, синюшного цвета. Пот с резким запахом. Больной очень слаб. Выпадение волос после тяжёлых болезней. Астенические состояния после изнуряющих болезней, длительного употребления лекарственных препаратов, воздействия неблагоприятных экологических факторов.

Ощущение покалывания по всему телу. Зуд во всем теле по вечерам и при согревании в постели. Ощущение жжения в различных участках кожи. Высыпания в виде пузырьков. Крапивница. Безболезненные язвы на кончиках пальцев рук и ног. Язвы со жгучей болью и выделением гноя. Обморожение. Пролежни. Варикозное расширение вен. Увеличение и уплотнение лимфатических узлов.

Сонливость днём, исчезающая при движении. Бессонница ночью.

**Модальности.** Ухудшение от холода, ночью, утром при пробуждении, при прикосновении.

Улучшение в положении лёжа, при закрытых глазах.

# Терапевтические показания.

Перенесенные тяжёлые заболевания. Реабилитация после операций. Последствия интоксикаций (алкоголь). Нарушение сна. Неврастения Варикозное расширение вен. Нарушение пищеварения. Лимфоденит. Импотенция.

#### Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenicum jodatum C6.

Последствия радиационных и экологических загрязнений.

# 52. Кардуус марианус Carduus marianus Расторопша пятнистая

**Характерные признаки.** Действует на сосудистую систему, печень и систему портальной вены.

Пациенты с заболеваниями печени и селезёнки. Характерны удрученность, молчаливость, равнодушие, забывчивость, общая слабость. Легко впадает в гнев. Раздражительность с приступами неистовства и безумия. Бледность или желтушностью лица. Тяжесть в голове, помрачение сознания, заплетающийся язык. Ощущение стягивания над бровями. Повышенная чувствительность волосистой части головы к холоду. Головокружения с тенденцией к падению лицом вперед. Судорожная боль в нижней челюсти (левой половины). Тупая головная боль, особенно справа. Жжение и давление в глазах.

Насморк с водянистыми выделениями и ощущением жжения в носу Сухость и раздражение в гортани, вызывающие кашель. Кашель, сухой, отрывистый, хуже ночью, с колющими болями грудной клетке Короткий, сухой кашель, с желудочными симптомами и болезненностью в эпигастрии. Кровохарканье с частым, сухим кашлем. Затрудненное дыхание. Колющие и тянущие боли в области сердца, усиливаются на глубоком вдохе.

Аппетит снижен. Отвращение к соленой пище. Пища на вкус кажется недосоленной. Язык обложен белым налетом, больше по средней линии. Горький вкус во рту, изжога, тошнота и рвота кислым и желчным содержимым. Отрыжка воздухом. Тошнота. Рвота зеленой кислой жидкостью. Колющие боли в области подреберий, усиливающиеся при движении, ходьбе. Повышенная чувствительность в области печени к надавливанию. Ощущение полноты и болезненности в животе. Болезненность в области желчного пузыря при пальпации. Урчание в животе, запор по несколько дней, стул твердый, комковатый, глиноподобный. Запор чередуется с диареей. Стул ярко-желтого цвета или зеленоватый. Кровоточащие геморроидальные узлы. Выпадение прямой кишки со жгучими болями в области ануса и прямой кишки.

Боль в поясничной области с позывом мочеиспусканию. Моча вначале очень светлая, затем все более темная.

Тянущие боли во всей спине, изменяющие локализацию. Жгучие боли в левой лопатке, хуже от вдоха, давления. Ощущение разбитости в руках. Боль в правой дельтовидной мышце. Боль в тазобедренных суставах, хуже от наклона. Ощущение зябкости в коленях. Судорожная боль в икрах. Ощущение холода в пальцах ног и подошвах. Варикозное расширение вен с изъязвлениями. Отек стоп.

Зуд по вечерам. Варикозные язвы. Высыпания на нижней части грудины.

Сон не освежающий со сновидениями, ночные кошмары. Озноб ночью и при пробуждении с сильным позывом к мочеиспусканию.

**Модальности.** Ухудшение от алкоголя, пива, хлеба. Улучшение от табака.

**Терапевтические показания.** Желчнокаменная болезнь. Гепатит. Геморрой. Злоупотребление алкогольными напитками, особенно пивом. Заболевания селезёнки Варикозное расширение вен. Хронический холецистит. Гепатит. Жировая дистрофия печени. Алкогольная дистрофия печени. Интоксикация лекарственными препаратами. Неврозы.

#### Гепа

ЭДАС-953 гомеопатические гранулы

Carduus marianus C3, Chelidonium C3, Taraxacum C3, Conium C6.

Алкогольная дистрофия печени. Интоксикация лекарственными препаратами.

# 53. Каустикум Causticum Hahnemanni Едкое вещество, получаемое особым способом обработки извести с двусернокислым калием

Действует на нервную систему, кожу, синовиальные оболочки, фиброзную и апоневротическую ткань.

**Характерные признаки.** Пациенты слабые, зябкие, ослабленные, после перенесенного горя. Темные волосы, темные глаза. Соответствует преимущественно мужчинам малого роста, худощавым. Пациенты, склонные к самопожертвованию, сломленные длительными страданиями и серьезными проблемами, подверженные катаральным воспалениям дыхательных и мочевых путей, диспепсии, ревматическим болезням или параличу, заболеваниям, свойственным второй половине жизни. Деменция, паралич наступают постепенно на поздних стадиях. Пациент неврастеничный и худой, с землистым цветом лица, истощён. Дети с задержкой в развитии, вялые, анемичные. Судороги во время прорезывания зубов. Эпилепсия в период полового созревания. Заикание. Раздражительные дети, малейшее волнение приводят к плачу. Увеличение лимфатических желёз.

Молодые девушки чувствительные, ослабленные, истеричны, склонность к обморокам.

Приступы жара в голове. Пульсирующая головная боль. Головокружение с тошнотой и тревожностью. Прогрессирующие или внезапные приступы потери зрения. Птоз. Помутнение роговицы. Катаракта. Двоение в глазах. Мелькание мушек перед глазами. Светобоязнь. Давящая боль в глазах. Шум и жужжание в ушах и голове. Снижение слуха. Жжение и зуд в области ушей. Катаральная или нейрогенная глухота.

Насморк с тягучими густыми выделениями. Чихание. Зубы чувствительны к холоду. Кровоточивость дёсен. Стоматиты склонные к нагноению. Боль и першение в горле. Вязкая слизь, постоянное желание откашляться. Дрожащий голос. Осиплость или потеря голоса по утрам у певцов и ораторов. Внезапные приступы прерывистого дыхания с общей потливостью. Спастиче-

ские астматические приступы в холодную сухую погоду, хуже утром. Кашель затяжной, с трудно отходящей мокротой, лучше от холодных напитков. Колющая боль в левой половине грудной клетки.

Ощущение тревоги в области сердца, с ощущением стеснения, беспокойства и угнетенности, хуже лежа или сидя, лучше от движений. Артериальная гипертензия, с эпизодами нарушения мозгового кровообращения. Сердцебиение, хуже после физических нагрузок, от плохих новостей, после еды.

Слюнотечение. Покраснение языка в центре, с белыми краями. Отечность в области корня языка. Отвращение к сладкому. Желание копченого мяса, соли, холодных напитков, мороженого. Не переносит голод. Ощущение давления, напряжения, мучительной ноющей боли в эпигастрии, лучше в положении лежа и после обеда. Боль в левом подреберье. Любая пища вызывает вздутие. Запор, первая часть каловых масс твердая затем мягкая. Кал плотный, блестящий, узловатый, как «овечий», с неприятным запахом. Понос при истощении. Трещины и свищи. Геморрой, узлы плотные, отечные, болезненные. Пролапс прямой кишки.

Застойные явления в почках. Задержка мочи. Затрудненное, частое и болезненное мочеиспускание. Позывы на мочеиспускание, с выделением нескольких капель, без боли. Непроизвольное мочеиспускание при кашле, чихании или сморкании. Паралич сфинктера мочевого пузыря. В моче большое количество мочевой кислоты. Выраженный запах мочи. Уремия у пожилых. Энурез в первую половину ночи. Зуд наружных половых органов. У мужчин частые поллюции. Воспаление предстательной железы. Жжение в уретре во время мочеиспускания, после полового акта. У женщин менструальный цикл нарушен. Менструации обильные, идущие лишь днем. Обильные бели. Отвращение к половому акту.

Боль и припухлость суставов. Деформации, скованность суставов, которые ограничивают движения. Кожа тонкая, как пергамент. Мозолистые разрастания на коже, утолщение и деформация ногтей. Множественные бородавки, доброкачественные опухоли. Рубцы. Хроническая крапивница. Опрелость. Бессон-

ница из-за тревожности, волнения, с частыми вздрагиваниями. Разговаривает, смеется и плачет во время сна.

**Модальности.** Ухудшение в утренние и вечерние часы, от холода и сквозняка, от кофе.

Улучшение в сырую погоду, от тепла.

**Терапевтические показания.** Судорожные болезни. Писчий спазм. Ослабление зрения. Глаукома. Катаракта. Тугоухость. Воспаление мочевого пузыря. Недержание мочи. Нарушение менструального цикла. Болезни кожи. Экзема. Бородавки, мозоли. Мышечные опухоли. Подагра. Артрит. Контрактуры. Неврозы.

#### Пульсен

## ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Uva ursi C3, Causticum C6.

Нарушение сна с подергиванием мышц. Энурез в первой фазе сна. Дневное недержание мочи при кашле, при физическом напряжении.

### 54. Кверкус Quercus Дуб

Действует на слизистые оболочки, нервную систему, пищеварительные органы, селезенку и печень.

**Характерные признаки.** Пациенты с повышенным чувством долга, по природе своей смелы и обладают определенной силой характера, чтобы все время двигаться вперед, несмотря на различные трудности. В случаях, ухудшения состояния становятся нервными, угнетенными, угрюмыми, часто плачут. Не всегда правильно оценивают свое состояние. Головные боли различного характера. Головокружение с ощущением, что предметы вращаются перед глазами. Боится двигаться из-за возможности развития инсульта. Необычное ощущение опьянения в голове, которое длится одну-две минуты.

Головокружение и шум в голове. Подавленное настроение. Склеры глаз желтые, отеки под глазами. Снижение слуха, Шум в ушах. Лицо красное.

Неприятный запах изо рта. Дыхание зловонное. Язык отёчен, обложен желтоватым налётом.

Сжимающие боли в груди. Сердцебиение, перебои в области сердца. Одышка.

Неприятный запах изо рта. Жажда. Ощущение пустоты в подложечной области. Боль и тяжесть в животе. Боль в подреберьях, больше в левом. Метеоризм. Увеличение печени и селезенки. Асцит. Желтуха. Стул чаще не оформлен, понос чередуется с запором. Увеличение выделения мочи.

Тремор рук. Неустойчивая походка.

Везикулярные высыпания на коже рук, с зудом. Подагрическая экзема на тыльной поверхности кистей рук. Отёки на ногах. Варикозное расширение вен.

Перемежающаяся лихорадка. Нарушение сна.

**Терапевтические показания.** Хроническое заболевание селезенки. Хронический гепатит, в том числе алкогольный, цирроз печени. Асцит. Алкоголизм и его последствия. Неврастения.

#### Лаквер

#### ЭДАС-121 гомеопатические капли

Nux vomica C6, Moschus C6, Arsenicum album C6, Lachesis C12, Quercus C3.

Головная боль. Головокружение. Заложенность и шум в ушах. Устраняет тягу к алкогольным напиткам. Снижает симптомы алкогольной интоксикации.

Похмельный синдром, запойные состояния, раздражительность, агрессивность.

## 55. Колхикум Colchicum autumnale Безвременник

Действует на нервную систему, синовиальные и слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно пациентам нервным, высокого роста. Большое уныние забывчивость и рассеянность. Давящая боль в области затылка, появляющаяся при умственном напряжении. Раздирающая боль волосистой части головы. Зуд и ощущение ползания мурашек по всей голове. Головная боль ночью с приливом крови. Судорожная дрожь головы. Ослабление памяти. Страдания очень сильны и невыносимы. Отёчность и воспаление век, склонность к нагно-

ению. Зуд и колющая боль в ушах. Слизисто-гнойные выделения из уха. Лицо страдальческое, выражение печальное. Желтые пятна на лице. Ощущения ползания мурашек в носу. Обоняние обостренное. Частый, отрывистый, сухой кашель, хуже ночью, с непроизвольным мочеиспусканием. Острая колющая боль в грудной клетке во время вдоха и кашля. Учащенное сердцебиение.

Зубная боль. Воспаление дёсен. Обильное слюноотделение. Горький вкус во рту. Аппетит отсутствует, жажда. Тошнота от запахов. Рвота желудочным содержимым, оставляющая горький вкус, возобновляется при движении. Чувствительность области желудка к прикосновению. Жжение с ощущением холода в желудке. Вздутие живота с тянущими болями. Болезненные позывы на стул со скудными выделениями. Запор чередуется с поносом с сильными тенезмами. Жжение и зуд в области заднего прохода.

Постоянные позывы к мочеиспусканию со скудным мочеотделением. Ощущение жжения в уретре при мочеиспускании. Моча темно-красного цвета с беловатым осадком. В осадке лейкоциты, оксалаты. Менструации не регулярные.

Болезненность поясничной области при прикосновении. Боль в руках и ногах с ощущением ползания мурашек в кончиках пальцев. Боль по всей ноге, распространяющаяся в пальцы ног. Отечность ног и ступней. Из суставов поражаются преимущественно мелкие, особенно большой палец ноги. Выраженная болезненность, отёчность, покраснение, повышение температуры пораженных суставов. Ограничение движения в суставах.

Ознобы с дрожью. Жар только наружный и сухой, с жаждой. Потливость отсутствует.

**Модальности.** Ухудшение ночью, в сырую погоду, от восточных и северных ветров.

Улучшение в тепле, в сухую погоду.

Терапевтические показания. Подагра. Артрит. Артрозы.

Отит. Ревматизм. Остеохондроз. Ревматоидный артрит. Нарушение минерального обмена.

Артрин ЭДАС-119 гомеопатические капли ЭДАС-919 гомеопатические гранулы Calcium carbonicum C6, Sulphur C6, Berberis C3, Colchicum C6. Обменный полиартрит. Подагра. Ревматический артрит.

#### 56. Кониум Conium maculatum Болиголов пятнистый

Действует на нервную, лимфатическую систему, секреторные железы.

Характерные признаки. Соответствует чаще пожилым людям, истощённым, ослабленным с боязнью одиночества, навязчивыми мыслями, с ослаблением умственных способностей и памяти. Головокружение при взгляде в сторону, при повороте головы, в горизонтальном положении, при легком движении головы или глаз. Тяжесть в голове. Головные боли в области темени, давящие, тянущие, колющие. Головные боли, сопровождаются тошнотой, рвотой. Односторонняя головная боль как от ушиба. Угнетенность, Быстрая физическая и психическая утомляемость. Общая слабость с дрожью. Увеличение и уплотнение региональных лимфатических узлов, грудных, околоушных, слюнных желёз, яичников, матки, щитовидной железы, яичек, предстательной железы. Судороги и судорожные боли в разных местах тела. Разбитость и усталость. Кровотечения. Параличи. Ощущение холода и жжения в глазах, со светобоязнью, с ощущением давления в глазах. Катаракта. Слезотечение. Пустулы на роговице. Ухудшение зрения при ярком свете. Снижение слуха, шум в ушах, большое скопление серы в ушах, кровянистые выделения из уха.

Заложенность носа. Сухость слизистых оболочек носоглотки. Носовые кровотечения. Полипы. Охриплость голоса. Сухой кашель, постоянное покашливание, ухудшение вечером и ночью, при разговоре, смехе. Отхаркивание только после длительного кашля. Задыхается при малейшем усилии. Боль в грудной клетке. Внезапные спастические приступы кашля на фоне сухости в гортани, с зудом в горле, хуже ночью, при лежании, во время беременности. Колющие боли в области сердца. Жжение за грудиной. Неустойчивое артериальное давление.

Расстройство пищеварения. Сухость губ. Болезненность в области корня языка. Ощущение комка в горле. Тошнота, изжога, кислая отрыжка, ухудшение при укладывании в постель. Судорожная боль в области желудка. Улучшение от еды, но затем ухудшение

через несколько часов после еды. Увеличенная и болезненная печень. Желтушность кожи. Частые и настойчивые позывы на стул. Кал твердый с тенезмами. Слабость с дрожью после каждой дефекации. Жар и жжение в прямой кишке во время дефекации.

Затрудненное мочеиспускание, с частыми позывами. Выделение мочи по капле у стариков. Недержание мочи. У мужчин гнойное или слизистое выделение из мочеиспускательного канала. Яички твердые, отёчные, недостаточная эрекция. Повышение полового влечения с частыми и обильными поллюциями. Потенция снижена. У женщин нарушение менструального цикла. Боли в низу живота с иррадиацией вдоль бедер. Менструации не регулярные, скудные, чувствительность наружных половых органов. Бесплодие. Увеличение яичников с затвердением. Едкие бели с зудом наружных половых органов и с коликами в животе. Боли в области поясницы и крестца. Молочные железы увеличиваются перед менструацией и во время нее, болезненные при прикосновении. Колющие боли в сосках. Твердые образования в молочных железах. Высыпания перед менструацией.

Высыпание на коже с сильным зудом, жжением, покалыванием, особенно по ночам. Темные и красные пятна на коже. Изъязвления с гнилостным выделением. Влажные ладони и стопы, мраморность кожи.

Нарушение сна, позднее засыпание, бессонница, страшные сновидения.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от яркого света, в покое, от холода, в горизонтальном положении, перед менструацией.

Улучшение при движении, в темноте.

**Терапевтические показания.** Атеросклероз сосудов головного мозга. Снижение памяти. Деменция. Депрессия. Конъюнктивит, кератит. Катаракта. Воспаление лимфатических узлов. Опухоли лимфатических, грудных желез, яичников, матки у женщин, яичек у мужчин. Аденоиды. Полипы. Тонзиллит. Импотенция. Дисменорея. Неврастения.

Селен ЭДАС-102 гомеопатические капли ЭДАС-902 гомеопатические гранулы Ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12, Conium C6. *Астенические состояния. Снижения потенции.* 

#### Афосар

ЭДАС-116 гомеопатические капли

ЭДАС-916 на гомеопатические гранулы

Acidum phosphoricum C6, Conium C3, Arnica C3.

Атеросклероз сосудов головного мозга.

Гипотония. Астения. Состояния после перенесенных травм.

#### Мастиол

ЭДАС-127 гомеопатические капли

ЭДАС-927 гомеопатические гранулы

Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

Фиброзно-кистозная мастопатия. Болезненность и уплотнение молочных желез. Нарушение менструального цикла.

#### Тонзиллин

ЭДАС-125 гомеопатические капли

ЭДАС-925 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulphur C6, Mercurius solubilis C6, Conium C3, Thuja C3.

Аденоиды. Полипы. Хронический тонзиллит.

#### 57. Коффеа Coffea агавіса Кофе арабский

Действует на нервную, сердечно-сосудистую систему, слизистые оболочки и кожу.

Характерные признаки. Пациенты с повышенной чувствительностью и нетерпимостью к боли. Преимущественно женщины и дети, смуглые, небольшого роста. Повышенная физическая и психическая активность. Повышенная впечатлительность, эмоциональная неустойчивость. Пациент полон идей, действует, долго не размышляя, не спит из-за них. Необычайная живость и болтливость с последующей раздражительностью и капризностью. Характерна чрезмерная впечатлительность, мнительность, страх, боязнь смерти. Чрезмерное нервное

возбуждение. Заболевания проявляются или усиливаются от гнева, возбуждения, испуга, чрезмерной радости, неумеренного смеха, разочарований в любви, приятных сюрпризов. Повышенная острота слуха, зрения и болевой чувствительности. Непереносимость тесной одежды.

Головная боль односторонняя с ощущением вбитого в голову гвоздя. Головная боль обычно начинается утром и постепенно усиливается. Голова красная и горячая, зрачки расширенные и блестящие, выраженная краснота щек. Боль после противоречия, от звука шагов, после испуга, от избыточной радости, от музыки, от сильных запахов.

Затруднение дыхание после эмоций. Кашель сухой, приступы удушья. Сердцебиение, сотрясающее всё тело. Пульс учащенный, не ритмичный, часто прерывающийся. Склонность к артериальной гипертензии.

Лицо красное при возбуждении. Зубная боль после еды или ночью, усиливается от горячей пищи, от шума, легче при держании во рту холодной воды. Вкус утонченный. Внезапный сильный голод. Торопливо ест и пьет. Жажда ночью, при пробуждении. Тяжесть и судорожная боль в желудке. Метеоризм. Диарея после сильных эмоций, от внезапной радости. Диарея у детей во время прорезывания зубов.

Учащённое мочеиспускание, особенно ночью. Нарушение менструального цикла. Менструации нерегулярные, болезненные. Во время менструаций холодное потоотделение, отчаяние, плач, обморочное состояние, сердцебиение. Повышенная чувствительность наружных частей половых органов и влагалища. Сладострастный зуд. Приливы во время климактерического периода, нарушение сна.

Чувствительность кожи. Высыпания в виде везикул, пустул.

Лихорадочное состояние перемежающегося характера, через каждые два дня, с быстро сменяющимися ощущениями то озноба, то жара.

Поверхностный и непродолжительный сон. Днем сонливость с вялостью. Бессонница при чрезмерной умственной активности, мысли быстро сменяют одна другую, чувства обострены, особенно слух. Постоянные сновидения. Бессонница у детей.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от шума, запахов, холода, от внезапных эмоций, переедания, алкоголя, вина хлеба, кофе, табака.

Улучшение лежа, во время отдыха, в темноте.

**Терапевтические показания.** Неврозы. Истерия. Невралгии. Мигрень. Нервная зубная боль. Бессонница. Сердцебиение. Последствия сильных впечатлений, чрезмерных развлечений. Высыпания на коже после стресса.

Пассифлора
ЭДАС-111 гомеопатические капли
ЭДАС-911 гомеопатические гранулы

Ignatia C6, Passiflora C3, Coffea C6.

Невроз, неврастения, астенические и астенодепрессивные состояния, повышенная возбудимость, раздражительность, тревожность, все виды нарушений сна.

#### 58. Кратегус Crataegus oxyacantha Боярышник

Действует на сердечнососудистую систему, почки, желудочно-кишечный тракт.

Характерные признаки. Пациент с заболеванием сердечнососудистой системы. Повышенное артериальное давление. Давящая, сжимающая, колющая боль в области сердца с иррадиацией в левую руку. Боль под левой лопаткой, под левой ключицей. Учащенный, нерегулярный пульс, сердцебиение с приливом крови к голове. Приливы жара с парестезией кожи. Ощущение жара головы и лица, с бледностью щек и жаждой. Психическая прострация в сочетании с сердечной недостаточностью. Желание отдыха в тишине и спокойствии. Сильная одышка при малейшем движении. Бледный цвет лица. Цианоз губ, ногтей. Головокружения, головные боли. Ощущение пульсации в одной половине лица. Нечеткое зрение, особенно по вечерам. Внезапные вспышки искр перед глазами. Боль и шум в ушах в сочетании со снижением слуха. Симптомы усиливаются по вечерам и при наклоне головы.

Заложенностью и сухость носа. Слизистые выделения из носа с прожилками крови. Носовое кровотечение периодически из одной ноздри, сочетается с холодным потом в области лба. Ча-

стое чиханье. Боль в горле с ощущением пробки. Сухой кашель со слизистой мокротой, напоминающей яичный белок. Кровохарканье. Затрудненное дыхание при малейшем напряжении, без выраженного учащения пульса. Сильная одышка при малейшем движении. Желание дышать глубже, вызванное ощущением нехватки воздуха. Колющие боли в грудной клетке, особенно в ее боковых отделах, хуже при вдохе. Ощущение жара, поднимающегося к сердцу, в сочетании с тревогой и затруднением дыхания. Зевота. Сердцебиение. Общая слабость, одышка при малейшем движении.

Слюнотечение. Язык влажный, покрыт белым налетом, с выраженными сосочками. Ощущение царапанья в горле. Жжение во рту. Тошнота. Сладкий или горький вкус во рту. Отсутствие аппетита. Ощущение переполнения желудка после небольшого количества еды. Отрыжка по утрам. Изжога после еды. Дурнота, беспокойство и ощущение тяжести в области желудка Постоянная жажда по вечерам, с дискомфортом в животе после питья. Метеоризм. Зловонные газы. Урчание в животе. Запоры. Зуд, покалывание, ощущение ползания мурашек в области заднего прохода. Сахарный диабет, особенно у детей. Боль в области почек, уменьшение количества мочи. Моча с осадком. В осадке фосфаты и оксалаты, сахар, чаще у детей.

У мужчин повышение полового влечения. У женщин живот вздут, прилив крови к половым органам. Нарушение менструального цикла. Менструации обильные, болезненные. Ухудшение во время полнолуния и новолуния. Угроза выкидыша, особенно при наличии кровотечения. Послеродовое кровотечение. Общая слабость. Боли в разных местах тела. Раздражительность. Подавленное состояние духа с отчаянием.

Боль в затылочной части головы и шеи. Ощущение скованности в шее при движении. Боль в плечевых суставах при движениях рук, словно они вывихнуты. Тяжесть и боль в области предплечий, словно от ушиба. Онемение рук с нарушением подвижности, особенно ночью во сне. Тянущие ощущения в области поясницы, в сочетании с болью в паховой области. Ощущение холода в спине. Боль в тазобедренных и коленных суставах. Острая боль в левой ноге, лучше при ходьбе или когда вытяги-

вает ногу на полную длину. Боль в ногах с беспокойством в них по ночам. Холодные кисти, пальцы рук, ног синюшного цвета. Отёки на ногах.

Жгучие высыпания на задней части шеи, в подмышечных впадинах, на подбородке, хуже в жаркую погоду и при потливости, лучше от умывания.

Лихорадка сопровождается ознобом после возбуждения, при напряжении. Потливость ладоней ускоренный пульс. Озноб после полудня, усиливающийся к вечеру. Распространяется вдоль спины к ногам с дрожью. Жажда во время озноба. Пациент ощущает озноб только на задней части тела.

Бессонница. Нарушение сна. Постоянное зеванье и желание спать. Сильная сонливость в течение дня, особенно после еды. Поет во сне. Кричит и вздрагивает во сне. Пугающие или радостные, веселые сновидения

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение при движении, в теплом помещении.

Улучшение в покое, во время менструации, на открытом воздухе.

**Терапевтические показания.** Пороки сердца. Атеросклероз. Миокардит. Стенокардия. Невроз. Климакс. Гипертоническая болезнь. Нейроциркуляторная дистония. Бессонница.

#### Кардиалгин

ЭДАС-106 гомеопатические капли

ЭДАС-906 гомеопатические гранулы

Crataegus C3, Nitroglycerinum C3, Melilotus C3, Nux vomica C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. Кардионевроз. Аритмии. Стенокардия и артериальная гипертония (начальные стадии).

#### Кардиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия напряжения. Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни.

#### Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Viscum C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Артериальная гипертензия. Нейроциркуляторная дистония.

#### 59. Креозотум Kreosotum Дёготь букового дерева

Действует на кожу, слизистые оболочки, нервную и эндокринную системы.

Характерные признаки. Соответствует пациентам склонным к гнойным процессам, кариесу или некрозу, к злокачетвенным образованиям, с раздражающими зловонными выделениями. Сильная слабость и склонность к кровотечениям. Снижение памяти. Пульсирующие головные боли в области лба и затылка. Ощущение тяжести и полноты в голове при наклоне. Отёк и воспаление век. Раздражающие солёные слёзы. Высыпания в области ушных раковин и в наружном слуховом проходе. Снижение остроты слуха. У женщин острота слуха снижается во время менструаций. Дети с быстрым ростом, болезненным прорезыванием зубов, с нарушением стула, истощением. Страдальческое выражение лица, красные веки и нездоровая кожа.

Хронический катар носа, чаще у пожилых лиц. Неприятный запах выделений из носа. Чувство зуда и жжения в носу. Боли в гортани. Охриплость. Раздражающий кашель, после каждого приступа кашля выделяется большое количество мокроты желтоватого цвета, с неприятным запахом. Затрудненное зловонное дыхание. Кровохарканье.

Зубная боль из-за разрушения зубов. Десны рыхлые, зубы черные и кариозные. Красные губы. Горький вкус во рту. Гнилостный запах изо рта. Кровоточивость дёсен. Ощущение жжения языка, зева и глотки. Тошнота и утренние рвоты жидкостью. Отрыжка воздухом. Сразу после еды появляется жжение в об-

ласти желудка, чувство полноты и тошноты, которое усиливается и оканчивается рвотой непереваренной пищей. Ощущение льда, холода или ледяной воды в желудке. Ухудшение от холодной пищи, улучшение — от горячей. Вздутие живота с коликами в области пупка. Запор с твердым, сухим стулом, сменяющимся поносом темно-бурого цвета и зловонным. Кровь и слизь в стуле. Понос у детей во время прорезывания зубов. Геморрой с ощущением жжения. Боль в области заднего прохода.

Энурез в первой половине ночи у детей. Ребенок мочится в кровати во время первого сна, который очень глубок и от которого он с большим трудом может очнуться. Может мочиться только в лежачем положении. Болезненные резкие позывы на мочеиспускание Моча с резким запахом, имеет красный осадок. У мужчин боль и жжение в мочеиспускательном канале. Зуд половых органов. У женщин менструации не регулярные, обильные, усиливаются в положении лёжа, болезненные. Уплотнения и болезненность молочных желез. Жжение и зуд половых органов, разъедающие бели. Ухудшение ночью.

Резкие боли в области поясницы, в конечностях и суставах, с иррадиацией в дистальных направлениях.

Зуд с высыпаниями на коже лица, туловища и конечностей, с ощущением жжения. Синие пятна на голенях. Экзема. Герпес. Старческая гангрена. Жжение подошв.

Расстройство сна. Тревожные и ужасающие сновидения, сопровождаемые эрекциями.

**Модальности.** Ухудшение в покое, в холодную погоду, от холодной пиши.

Улучшение в тепле, от движения, от теплой еды.

**Терапевтические показания.** Тяжёлые системные и аутоиммунные заболевания, сахарный диабет. Прорезывание зубов у детей. Кариес. Стоматит. Мастопатия. Кожные заболевания. Угри. Недержание мочи. Гастрит. Цистит. Нефрит. Бронхит.

#### Мастиол

ЭДАС-127 гомеопатические капли

ЭДАС-927 гомеопатические гранулы

Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

#### 60. Купрум ацетикум Cuprum aceticum Ацетат меди

Действует на нервную, сосудистую системы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы. Пациент с неуравновешенным характером, с судорожными явлениями и спазмами. Со снижением памяти, рассеянностью. Вращательное головокружение с заторможенностью. Сильные пульсирующие и стреляющие боли в лобной области. Левосторонняя мигрень. Головная боль, усиливающаяся при движении головой, возникающая приступообразно через определенные временные интервалы. Ощущение пустоты и холода в голове. Выражение сильной тревоги и страдания Судорожные подергивания лицевых мышц. Невралгия тройничного нерва. Эпилепсия с аурой, появляются неприятные ощущения в коленях, затем поднимаются в нижнюю половину живота, после чего пациент теряет сознание. Приступы возникают внезапно и имеют периодичность. Симптомы усиливаются от тепла и движения. Тяжесть в голове и легкая глухота. Приливы к голове с краснотой лица. Воспаление век с краснотой глаз и зудом.

Щекотание в горле с сухим судорожным кашлем, хуже ночью. У детей спазм гортани. Ребенок раздраженно кричит и плачет в начале пароксизма кашля. Красное лицо, цианоз губ и кожи вокруг рта во время приступа. Одышка. После кашля несколько минут продолжается сильное сердцебиение. Кашель возникает между 23.00 и 1 часом ночи. У взрослых сухой кашель с разрывающей головной болью. Тревога и давление в груди, хуже в положении сидя. Сжимающие боли за грудиной, ощущение смертельной тревоги, локализующееся за мечевидным отростком. Частые приступы стенокардии, возникающие вследствие волнения или физической нагрузки.

Снижение аппетита. Отрыжка. Жажда. Икота. Сладковатый или металлический вкус во рту. Язык влажный, серый налет на языке. Спастические боли в области желудка и по всему животу. Постоянные позывы к рвоте. Живот втянут. Выраженное вздутие живота с обильным отхождением каловых масс. Запор, дефека-

ция сопровождается тенезмами и общей слабостью, лучше после дефекации. Судорожное вздрагивание с жевательными и глотательными движениями. Болезненная рвота и одышка. Желтуха.

Менструации не регулярные, обильные, болезненные. Жидкий стул во время менструаций.

Воспалением лимфатических узлов. Ощущение тяжести в подмышечных железах. Увеличение шейных желез.

Боль в костях, как при воспалении. Давление и острое подергивание в пястных костях. Напряжение в конечностях, с ознобом и дрожью, несмотря на то, что на ощупь кожа не холодная. Периодически возникающие болезненные спастические сокращения пальцев рук и ног, нередко столь сильные, что пальцы едва удается разжать. Дрожание ног. Судороги в икроножных мышцах.

Просовидная сыпь на коже, особенно на руках, или мелкопузырчатая с образованием желтых чешуек. Затруднение при засыпании, когда закрывает глаза, видит различные предметы, испытывает страх. Вздрагивает во сне. Просыпается с криком и руганью.

Лихорадка с жаром, с твердым пульсом, головной болью, затруднением глотания, вздутием живота. Малый, легко сжимаемый пульс.

Боли тупые, тянущие и давящие в разных местах тела. Отличаются периодичностью болезненных явлений. Ледяной холод всего тела с судорогами.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от прикосновения, давления, движения, от умственного усилия.

Улучшение от надавливания, от укутывания головы.

**Терапевтические показания.** Бронхит. Трахеит. Коклюш. Бронхиальная астма. Эпилепия. Стенокардия. Невралгия тройничного нерва. Рожистое воспаление. Сенная лихорадка.

#### Лобелия

ЭДАС-133 гомеопатические капли

ЭДАС-933 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia C3, Ipecacuanha C3, Belladonna C3, Drosera C3.

Бронхит. Коклюш. Бронхиальная астма. Фарингит. Ларингит. Трахеит.

## 61. Лахезис Lachesis mutus Ланцетоголовая куфия

Действует на нервную, сердечно-сосудистую, женскую репродуктивную системы, кровь, слизистые оболочки, кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам среднего и более старшего возраста. Необычайная болтливость. Ревность. Страхи. Боязнь быть отравленным. Повышенная раздражительность, изменчивость настроения. Обман зрения и чувств. Нежелание принимать лекарства. Нервное истощение, депрессия. Эмоциональные нарушения в климактерическом периоде, в период менопаузы, после хирургического удаления придатков.

Поражается чаще левая половина тела.

Приливы к голове с тяжестью в ней, потливостью. Головокружение особенно по утрам. Головные боли в области лба над левым глазом, болезненность при легком надавливании. Болезненная чувствительность левой стороны головы. Зуд и жжение в области глаз и век. Мерцание и мелькание мушек перед глазами. Шум и звон в ушах. Обильное скопление в ушах клейкой серы, с неприятным запахом. Умеренное выделение слизи из носа, с пульсирующей головной болью, уменьшающеюся по мере прекращения выделений.

Чувство спазма в горле с ощущением нехватка воздуха, особенно по утрам. Удушье сопровождается страхом, хуже ночью. Кашель с щекотанием в гортани и в груди, с отхаркиванием обильной слизисто-гнойной мокроты с прожилками крови и проливным потом. Ощущение кома в гортани. Приступы сердцебиения с чувством тоски и слабостью. Колющие и ноющие боли в области сердца. Аритмия.

Болезненность, сухость, гиперемия, слизистых полости рта. Дёсны разрыхлены, отёчны, легко кровоточат. Глотание болезненно. Большая чувствительность горла с ощущением «тугого шарфа». Болезненная отёчность зева с неприятным запахом при выдохе. Язык сухой с красным кончиком, потрескавшийся,

с ощущением жжения. Расстройство пищеварения. Жгучая отрыжка, тошнота, рвота слизью, желчью. Боли по всему животу с судорожной болью в заднем проходе. Стул склонен к запорам, периодически поносы с выделением зловонного стула.

Учащенные мочеиспускания. Нарушения менструального цикла. Менструации не регулярные, со схваткообразными болями внизу живота. Обильные менструации с выделением темной крови, периодически редкие, скудные и короткие. Во время менструации ухудшение общего состояния, бессонница, сильные головные боли. Судорожные боли в матке с учащенными позывами к мочеиспусканию. Ощущение давления и тяжести внизу живота. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков. Воспаление и зуд наружных половых органов.

Боли в суставах. Невралгии. Застор крови с отеками. Кровотечения, необильные из разных органов. Кровь темная и жидкая.

Высыпания разного рода с ощущением жжения и зуда. Кожа имеет синюшный оттенок, болезненность, склонность к нагноению. Геморрагические высыпания. Отёчность кожи головы и лица. Выпадение волос. Бородавки на руках. Язвы с темным, жидким, зловонным гноем.

Нарушение сна. Затруднено засыпание, утром трудно проснуться. Ухудшение всех симптомов ночью и утром. Страшные сновидения.

Лихорадка перемежающаяся, каждый день после полудня или вечером, с ознобом и жаром, с колющей болью в груди, с сухостью кожи и рта и последующим обильным потом. Лихорадка длительная, тяжёлые инфекционные заболевания. Многие страдания имеют периодический, перемежающийся характер. Болезненные состояния с изнурительными потами.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение утром, весной, от езды, от вина, от курения, перед менструациями.

Улучшение вечером, на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Нарушение менструального цикла. Климакс. Предменструальный синдром. Функциональные нарушения сердечнососудистой системы. Геморрагические

процессы. Депрессия. Неврозы. Меланхолия. Заболевания сердца. Артрит. Нарушение сна. Рожистое воспаление. Фурункулёз. Инфекционные заболевания.

#### Феминус

ЭДАС-101 гомеопатические капли

ЭДАС-901 гомеопатические гранулы

Cimicifuga C6, Ignatia C3, Sepia C6, Lachesis C12.

Нарушения менструального цикла. Предменструальный синдром. Климактерический синдром. Хронические воспалительные заболевания матки, яичников.

#### 62. Ледум Ledum pallustre Багульник

Действует на серозные и синовиальные оболочки, фиброзную и апоневротическую ткань.

**Характерные признаки.** Пациенты, страдающие болями в суставах, разнообразными травмами и посттравматическими осложнениями. Характерна зябкость пациента. Тело холодное, но пациент не ощущает холода. Плохо переносит тепло. Избирательное действие на левое плечо и правое бедро.

Боль начинается с нижних конечностей и поднимается вверх. Отёчность суставов, хруст, стреляющие, пронизывающие боли. Боли в нижних конечностях и мелких суставах острые, колющие, раздирающие с жаром и болью. Воспаление начинается с дистальных областей, с мелких суставов и поднимается вверх. Скованность суставов по утрам. Подагрические болезненные узелки в области мелких суставов. Отёк, краснота большого пальца стопы. Резко выражена чувствительность подошв.

Колотые, укушенные раны, в области раны ощущение холода, от тепла хуже.

Болезненное мочеиспускание, осадок мочи содержит лейкоциты, эритроциты, оксалаты.

Нарушение минерального обмена. Поражаются серозные оболочки. Дерматиты после укусов насекомых. Высыпания в виде мелких пузырьков.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от тепла, от движения. Улучшение от холода, в покое.

**Терапевтические показания.** Артрит. Подагра. Травмы. Растяжение связок. Привычный вывих. Плеврит. Мочекаменная болезнь. Зуд и отек от укусов насекомых. Колотые, укушенные раны. Дерматит с зудом.

#### Бриорус

#### ЭДАС-402М Оподельдок гомеопатический

Belladonna D3, Bryonia D3, Ledum D3, Rhus toxicodendron D3. Заболевания суставов. Артриты различной этиологии. Боль в позвоночнике.

#### Ледум

#### ЭДАС-802 Масло гомеопатическое

Ledum D3. Масло оливковое.

Укусы насекомых. Артриты различной этиологии. Подагра. Колотые раны. Травмы.

#### 63. Ликоподиум Lycopodium Плаун

Действует на слизистые оболочки, на кожу, на сосудистую, дыхательную, мочевыделительную и пищеварительную систему, секреторные железы.

Характерные признаки. Пациенты крайних возрастных групп, дети и пожилые люди, обладающие «острым умом и слабыми мышцами». Похудание шеи и верхней половины туловища в сочетании с полнотой нижней половины туловища. Пациенты предрасположены к заболеваниям легких и печени. Склонность к мочекислому диатезу. Дети с крупной головой, но худым, слабым телом. Часто болеющие дети, раздражительные и нервные. Преждевременно стареющий пациент, с большим животом, тонкими конечностями, чаще мужчина. Характерна физическая слабость. Лицо желтоватое или бледно-серое, с морщинами, но глаза остаются « живыми» и «мыслящими».

Пульсирующие головные боли локализируются в теменной области. Головная боль, часто после еды. Головокружение. Невралгии, невриты отличаются постепенным началом и длительным течением, чаще правосторонние.

Боль в глазах с ощущением холода в них. Светобоязнь. Слипание век. Снижение остроты зрения. Катаракта. Воспаление среднего уха, после перенесённых инфекционных заболеваний. Снижение слуха, шум в ушах. Гнойные выделения из ушей.

Заложенность носа. Выделение из носа желтоватой слизи. Кашель с хрипами и одышка со скоплением слизи в груди, с колющими болями. Тяжесть и боли в груди. Сердцебиение, особенно во время пищеварения. Приливы и застои крови. Кровохаркание.

Аппетит повышен, но быстрое насыщение уже после малого количества принятой пищи. Наклонность к сладкому. Ощущение тяжести и полноты в желудке. Кислый вкус во рту, периодически рвота. Отрыжка воздухом не дающая облегчения. Боль в области желудка сжимающего характера с иррадиацией в спину и под лопатку. Хуже при сгибании, лучше при движении. Боль в правом подреберье. Метеоризм с затруднением дыхания. Упорные атонические запоры с безрезультатными позывами. Геморрой.

Боль в области почек и по ходу мочевых путей. Мочеиспускание учащено, болезненно. Моча мутная и имеет неприятный запах, в моче повышено содержание солей мочевой кислоты, образующих осадок красноватого цвета. Камни в почках и в мочевом пузыре. Недержание мочи. У мужчин усиленно половое влечение, частые поллюции, воспаление яичка. Импотенция. У женщин давящие и тянущие боли внизу живота, зуд половых органов, бели молочного цвета. Расширение вен и запор у беременных.

Боль в суставах, преимущественно мелких. Боль в позвоночнике. Жжение между лопатками. Судороги и судорожная боль в икроножных мышцах ночью и при ходьбе. Онемение кистей и стоп. Болезненная чувствительность подошв. Кожа уплотнена, покрыта чешуйками, угревые прыщи. Сыпи сопровождаются жгучим зудом и поражают половые органы, места в складках кожи, опрелости. Раннее поседение и выпадение волос. Болезненность мозолей.

Беспокойный и тревожный сон с кошмарами. Сонливость днем и после еды.

Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение в покое, во влажную погоду, в положении лёжа на больной стороне, от 16 до 20 часов.

Улучшение на свежем воздухе, в сухую погоду, при движении, в тепле, после полуночи.

**Терапевтические показания.** Хронический гастрит. Хроничский колит. Запоры. Геморрой. Хронический холецистит, гепатит. Хронический бронхит. Увеличение (гипертрофия) левого отдела сердца. Болезни почек, мочевого пузыря. Мочекаменная болезнь. Воспаление яичка. Импотенция. Катаракта. Болезни кожи. Варикозное расширение вен. Заболевания волос.

## Дефекол

Эдас-124 гомеопатические. капли

Эдас-924. гомеопатические гранулы

Bryonia C6, Graphites C6, Papaver C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium muriaticum C6.

Хронические запоры, в том числе при злоупотреблении слабительными средствами.

#### Гепатон

#### ЭДАС-129 гомеопатические капли

Berberis C3, Cholesterinum C6, Mercurius dulcis C6, Lycopodium C12, Phosphorus C6.

Хронический холецистит.

## 64. Лобелия Lobelia inflata Индейский табак

Действует на нервную, сосудистую, дыхательную ситему, слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, малого роста, худощавым, смуглым. Суетливость, непостоянство, беспокойство, страх смерти. Головокружение. Тяжесть головы с последующей к вечеру болью в темени и затылке и ограниченной краснотой одной щеки. Состояние оглушения, сонливость. Судороги. Ощущение жжения в глазах, половинное зрение. Глухота при подавлении разного рода выделений или экземы. Внезапная бледность.

Жжение и сухость в горле. Щекотание в горле, вызывает ежеминутные приступы кашля. Сухой спастический кашель с ощущением давления и тяжести в грудной клетке. Приступы

сопровождаются чувством слабости в подложечной области. Судорожный, звенящий кашель, нехватка дыхания, перехватывает горло. Дыхание поверхностное. Потребность делать глубокие вдохи. Приступы удушья с крайним беспокойством. Спастическая боль в грудной клетке. Во время приступа лицо бледнеет, появляется холодный пот. Старческая эмфизема с недостаточной эластичностью диафрагмы.

Брадикардия. Приступ сопровождается тошнотой и болями в желудке.

Обильное слюнотечение при хорошем аппетите, острый жгучий вкус во рту, металлический вкус. Вязкая слизь, язык покрыт белым налетом. Изжога. Утренняя тошнота. Рвота после еды. Обильный пот и прострация. Обморочные состояния.

Моча темно-красная с обильным красным осадком.

Боль в области крестца, не переносит ни малейшего прикосновения. В положении сидя наклоняется вперед.

Покалывание и зуд кожи, сопровождающиеся сильной тошнотой.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение при небольшой физической нагрузке, при ходьбе, от табачного дыма.

Улучшение вечером, в тепле.

**Терапевтические показания.** Бронхит. Трахеит. Бронхиальная астма. Старческая эмфизема.

Лобелия

ЭДАС-133 гомеопатические капли

ЭДАС-933 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia C3, Ipecacuanha C3, Belladonna C3, Drosera C3.

Фарингит. Ларингиты. Трахеит. Бронхит. Бронхиальная астма.

#### 65. Магнезия фосфорика Magnesia phosphorica Фосфорнокислый магний

Действует на нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую систему, на женские репродуктивные органы.

**Характерные признаки.** Пациент легко возбудимый, ранимый, чувствительный. Быстро устаёт, легко утомляется. Женщины стройные, зябкие с лабильной нервной системой. Боли в разных местах тела, особенно в голове, зубах, вдоль нервов в конечностях. Боли молниеносные, стреляющие, сверлящие или стягивающие, с ухудшением от легкого прикосновения и улучшением от сильного давления и от тепла. Судорожные состояния. Режущие, стреляющие, спазматические головные боли, возникающие после умственного переутомления. Головные боли у лиц интеллектуального труда, студентов и учащихся, особенно в период экзаменов. Головокружение. Подергивание век, лицевых мышц. Светобоязнь. Нистагм, косоглазие. Блуждающая зубная боль, чувствительность к холоду и прикосновению.

Заложенность носа, сменяющаяся обильными жидкими выделениями. Спазм голосовой щели, гортани. Судорожный кашель.

Учащенный, нерегулярный пульс, сердцебиение с приливом крови к голове. Давящие, сжимающие боли в области сердца с иррадиацией в левую руку. Одышка, цианоз губ и ногтей.

Нервная икота. Судорожное сжатие челюстей. Спазмы желудка. Спазмы живота.

Задержка мочи или недержание мочи. Частые позывы к мочеиспусканию. Боль при мочеиспускании. Камни в мочевом пузыре. Энурез после стресса. Спастическая, приступообразная боль внизу живота, которая внезапно появляется и так же внезапно исчезает. Нарушение менструального цикла. Менструации нерегулярные, болезненные. Стреляющие головные боли, возникающие перед менструацией.

Писчий спазм. Судороги икроножных мышц. Бессонница. Сон беспокойный с частыми пробуждениями. Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение от холода, холодного питья, от прикосновения.

Улучшение от тепла, растирания, сгибания туловища.

**Терапевтические показания.** Невралгии. Судороги. Нервная зубная боль. Режущие, стреляющие, спастические головные боли. Артериальная гипертензия. Головные боли у студентов и учащихся, особенно в период экзаменов. Писчий спазм. Судороги икроножных мышц.

Гипертол-ЭДАС

Эдас-137 гомеопатические капли

Эдас-937 гомеопатические гранулы

Viscum C3, Melilotus C3, Gelsemium C6, Arnica C6, Aurum jodatum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus C1.

Гипертоническая болезнь. Симптоматическая артериальная гипертензия.

#### Меналгон-ЭДАС

Эдас-139 гомеопатические капли

Эдас-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoric C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Альгодисменорея (болезненные менструации). Бессонница.

# **66.** Мелилотус Melilotus officinalis Донник лекарственный Действует на сосудистую и нервную системы.

**Характерные признаки.** Пациенты склонны к носовым кровотечениям, с повышенной психической возбудимостью, религиозностью. Характерна раздражительность, нетерпеливость, недовольство, придирчивость, невозможность сосредоточиться, заторможенность, равнодушие. Робость и прилив крови к лицу. Приступы плача без выраженной депрессии. Религиозная меланхолия. Судороги у новорожденных, у детей при прорезывании зубов.

Пульсирующая головная боль с красно-багровым лицом и красными глазами. На пике боли начинается носовое кровотечение, приносящее облегчение Головокружение с обморочным состоянием и тошнотой. Характерна периодичность головной боли (еженедельная, ежемесячная). Головная боль интенсивная в левой надглазничной области, усиливается при движении, уменьшается в положении лежа. Мигрень. Головная боль улучшается после носового кровотечения и на фоне менструальных выделений.

Выраженное покраснение лица и головы, с пульсацией сонных артерий. Лицо темно-красное, почти багровое. Боль в глазах с ощущением распирания. Тяжесть в веках. Не может сфо-

кусировать взгляд. Плавающие пятна в поле зрения во время занятий.

При глотании, кажется, что из обоих ушей выходит воздух. Боль в горле слева, глотание затруднено и болезненно. Заложенность носа. Выраженная сухость в носу. Обильные и частые носовые кровотечения алой кровью, приносящие облегчение. Одышка, затрудненное дыхание. Кровохаркание. Резкий, сухой, спазматический кашель вызывающий сильную тревогу, с отхождением небольшого количества мокроты. Удушье с покраснением лица. Легочное кровотечение алой кровью. Пациент ловит ртом воздух. Выраженная метеозависимость. Склонность к повышению артериального давления. Тупая боль в области сердца.

Потеря аппетита чередуется с волчьим голодом, часто около 10 часов утра, одновременно возникает боль в области лба. Отрыжка кислым в течение всего дня. Ощущение жжения в области эпигастрия. Метеоризм, усиливается на фоне менструации. Стул нерегулярный, склонен к запорам. Боли, пульсация в геморроидальных узлах. Режущие боли в прямой кишке при ходьбе, лучше в положении сидя.

Частое и обильное мочеиспускание. Моча светлая. Ее отхождение облегчает тупую головную боль. Менструации регулярные скудные, сопровождаются головными болями. Тупая тянущая боль, тяжесть внизу живота. Сильная острая колющая и стреляющая боль в наружных половых органах.

Боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, хуже в положении сидя, особенно когда выпрямляет спину. Пациент постоянно меняет позу в поисках облегчения. Желание стукнуть по больному месту или надавить на него. Лучше в положении стоя или при ходьбе. Ощущение перелома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Боль и ощущение беспокойства в крупных суставах. Болезненность и скованность при вставании. Боль во всех суставах при приближении дождливой и переменчивой погоды. Тяжесть и сильная слабость в руках, Чтобы поднять руки требуется усилие. Онемение и ноющая боль в коленных суставах, в правом, а затем в левом, чередуется с головной болью. Болезненность в области тазобедренных суставов.

Бессонница, пациент не может уснуть. Регулярно просыпается за несколько минут до 3 часов. Сновидения неприятные.

Лихорадка с ознобом в 10 часов утра, начинается со спины, поясницы, или в затылке, волнами распространяется к темени. Ознобы в течение первой половины дня. Холодные кисти и стопы. Заторможенность.

**Модальности.** Ухудшение в дождливую погоду, при перемене погоды, перед грозой, при движении.

Улучшение в покое, в прохладе.

**Терапевтические показания.** Носовые кровотечения. Мигрень. Кашель. Бронхообструктивный синдром. Дисменорея. Кровохарканье. Головные боли. Мигрень. Депрессия. Судороги. Симптоматическая артериальная гипертензия. Артрит различной этиологии. Метеозавсимость.

#### Кадиалгин

ЭДАС-106 гомеопатические капли

ЭДАС-906 гомеопатические гранулы

Crataegus C3, Nitroglycerinum C3, Melilotus C3, Nux vomica C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. Кардионевроз. Аритмии. Стенокардия напряжения и артериальная гипертония

#### Вискумел

ЭДАС-137 гомеопатические капли

ЭДАС-937 гомеопатические гранулы

Arnica C6, Aurum iodatum C6, Gelsemium C6, Magnesium phosphoricum C6, Melilotus C3, Viscum album C3, Crataegus C1.

Гипертоническая болезнь. Симптоматическая артериальная гипертензия.

# 67. Меркуриус дульцис Mercurius dulcis Однохлористая ртуть

Действует на органы пищеварения, на слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Пациенты с поражением слизистых оболочек, особенно глаз, ушей; заболеванием печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Перепады настроения от ве-

селья, болтливости до недовольства, уныния, подавленности. Страхи, дурные предчувствия. Дети бледные, с увеличенными шейными лимфатическими узлами.

Тупая головная боль в области лба при пробуждении. Болезненность костей лица. Головокружение с головной болью, с приливом крови к голове, с последующей сильной болью над правым виском. Внезапно возникает стреляющая боль в висках. Ощущение переполнения и тяжести в голове.

Воспаление глаз с вязким секретом по краям век. Нечеткость зрения. Покраснение и сухость глаз. Светобоязнь. Симптомы усиливаются после нагрузки и при разогревании.

Снижение слуха. Зуд наружного слухового прохода. Сухость и корки в носу. Обильное скопление слизи в носу. Ощущение жжения в горле. Затруднение при глотании. Покраснение и набухание слизистой глотки, миндалин и язычка, с колющей болью, возникающей при глотании. Кашель, усиливающийся от смеха. Охриплость и потеря голоса. Скопление мокроты в горле по утрам.

Невыраженная боль в сердце, с головокружением и позывами на рвоту. Внезапно возникающая, но продолжающаяся длительное время боль в области сердца, перехватывающая дыхание. Часто возникает сердцебиение. Одиночные экстрасистолы.

Отсутствие аппетита. Сильная жажда. Сухость во рту. Зубы оголяются, расшатываются и выпадают. Зубы кажутся слишком длинными Десны отечные и кровоточат при прикосновении Язвы во рту, кровоточащие по ночам. Обильное скопление вязкой слизи в горле. Слюнотечение. Язык и вся слизистая ротовой полости черного цвета. Увеличение шейных и околоушных лимфатических желез. Яркий симптом желтый налет у корня языка. Тошнота с ощущением сжимающей боли в области сердца, нехваткой воздуха и головокружением. Ощущение слабости, пустоты в желудке. Тяжесть и боль в эпигастрии. Тошнота при виде пищи. Рвота желто-зеленой горькой жидкостью со жжением и дурнотой в желудке. Жжение в области желудка с болью, словно от ушиба. Внезапная, острая, мгновенная боль в желудке, словно от удара ножом. Ноющая боль в правом подреберье. Стул водянистый, медно-зеленый, как рубленое яйцо. Периодически кровь в стуле. Постоянные позывы к дефекации. Стул скудный, очень вязкий,

консистенции замазки, дефекация требует усилий. Стойкий запор. Жжение в прямой кишке, тенезмы. Болезненность перианальной зоны. Кондиломы вокруг ануса.

Обильное отделение мочи темно-красного цвета. Жжение, давящая боль при мочеиспускании. У мужчин боль в области половых органов. Жжение и зуд в шейке головки полового члена. Острый простатит. Скудная моча. Обильные поллюции с предшествующими сладострастными сновидениями.

Женские половые органы влажные, жгучие бели с крайне зловонным запахом. Кондиломы в области наружных половых органов, промежности и ануса. Менструации скудные, сопровождаются болью. Обильные слизисто-гнойные выделения из влагалища. Желтые бели, у молодых девушек и маленьких девочек. Утренняя тошнота во время беременности. Опухоли молочных желез с уплотнением подмышечных лимфатических узлов.

Онемение затылка и задней части шеи, со скованностью в шее. Острая боль в затылке после вставания с постели. Боль в правом предплечье и одновременно в левой тазобедренной области. Скованность и сжимающая боль в мышцах ног и коленных суставах. Спазмы в икроножных мышцах по ночам. Онемение и покалывание кожи волосистой части головы. Болезненность и онемение между лопатками. Мучительная, острая, колющая боль в спине. Онемение, скованность, колющая боль в пальцах. Острая боль в большом пальце правой ноги.

Высыпания на коже медного цвета. Кожа дряблая. Шелушение кожи, особенно кожи кистей и стоп Выпадение волос. Зуд кожи волосистой части головы. Мучительный зуд всего тела, без облегчения от расчесывания. Хуже по ночам, особенно в постели. Постоянно возникают зудящие участки по всему телу, быстро изменяющие локализацию.

Лихорадка с профузным ночным потом, с болью в конечностях, упадком сил и дрожью.

Бессонница без беспокойства. Страшные сновидения: снится, будто тонет. Кошмары.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от надавливания и прикосновения, при пробуждении, в положении лежа на левом боку.

Улучшение в положении лежа на правом боку.

**Терапевтические показания.** Конъюнктивит. Блефарит. Тонзиллит. Отит. Зубная боль. Писчий спазм. Гепатит, Холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Опухоли молочных желез. Простатит.

#### Гепатон

## ЭДАС-129 гомеопатические капли

Berberis C3, Cholesterinum C6, Mercurius dulcis C6, Lycopodium C12, Phosphorus C6.

Хронический гепатит.

# 68. Меркуриус коррозивус Mercurius corrosivus Хлорид ртути (сулема)

Действует на нервную и сосудистую системы, слизистые оболочки, соединительную ткань.

Характерные признаки. Пациенты с подавленным настроением, зябкие, агрессивные, склонны к потливости, к кровотечениям, деструктивным процессам. Ощущение холода во всём теле. Раздирающие боли в различных частях тела. Перепады настроения от агрессии к подавленности. Холодный пот. Потеет от малейшего движения. Зловонный пот ночью. Светобоязнь, двоение в глазах, предметы кажутся Воспаление век, скопление гноя в уголках глаз. Головокружение в сочетании с глухотой.

Ощущение заложенности носа с водянистыми выделениями. Кашель со слизистой мокротой и прожилками крови. Затруднённое дыхание с ощущением сжатия грудной клетки. Артериальное давление понижено, пульс редкий.

Аппетит понижен, отвращение к горячей пищи, желание холодных напитков, кофе. Ощущение жжения в глотке, пищеводе, желудке, прямой кишке, в шейке мочевого пузыря. Болезненность, отечность и изъязвления слизистой полости рта. Слюнотечение. Выделение гноя из десен. Расшатывание зубов. Неприятный запах изо рта. Геморрагии и кровоточивость слизистой рта и десен. Язык отёчен, с отпечатками зубов, покрыт белой слизью. Губы сухие. Жажда с желанием холодных напитков. При попытке глотать, появляются позывы к рвоте. Вздутый и болезненный

при пальпации живот. Боли в правом подреберье. Стул жидкий с примесью слизи и крови. Постоянные тенезмы. Сильное жжение в области прямой кишки.

Колющая боль в области почек. Сильное жжение в мочеиспускательном канале, затяжные, болезненные позывы на мочеиспускание. Моча горячая, скудная, выходит каплями, содержит кровь и белок. У мужчин жжение, зуд стягивание кожи головки полового члена, болезненные эрекции, тенезмы мочевого пузыря и кишечника. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации обильные, болезненные. Кровоточащие трещины сосков молочных желёз.

Варикозное расширение вен нижних конечностей с трофическими нарушениями с ощущением жжения. Отеки кожи и мягких тканей, особенно в ногах. Желтушность кожи. Жжение и краснота кожи. Различные высыпания на коже склонные к нагноению. Кондиломы, раздражения кожи щек, рук, ногти серого оттенка.

Боли в мышцах спины, судороги в икроножных мышцах. Стопы холодные на ощупь. Бессонница. Спит на спине с согнутыми коленями, снятся убийства, пожары. Икота во сне. Вздрагивания при попытке уснуть.

Лихорадка с ознобом вечером и ночью, с наступлением обильного липкого холодного дурно пахнущего пота, особенно в области лба. Лихорадит при малейшем движении. Кровь приливает к лицу и голове, жжение щек, стреляющие боли в область лба. Озноб усиливается во время движения. Симптомы повторяются в летне-осенний период.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение ночью, от фруктов, пива, сливочного масла, яиц.

Улучшение в покое, лежа на спине.

**Терапевтические показания.** Стоматит. Болезненное прорезывание зубов у детей. Пародонтоз с выраженными воспалительными проявлениями. Конъюнктивит. Язвенный колит. Язвенная болезнь желудка и двенадцати пёрстной кишки. Хронический гастрит. Хроническая болезнь почек. Пиелонефрит, цистит.

#### Пародол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus C6, Arnica D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Пародонтоз, стоматит и другие заболевания зубов и полости рта, болезненное прорезывание зубов у детей с выраженными воспалительными проявлениями. Состояние после удаления зубов.

## 69. Меркуриус солюбилис Ганемана Mercurius solubilis Напетапі Растворимая ртуть Ганемана

Действует на нервную и лимфатическую системы, слизистые оболочки, железистую ткань.

Характерные признаки. Пациенты с подавленным настроением, агрессивные, зябкие, с выраженной потливостью, склонные к кровотечению, деструктивным процессам. Сильнейшее беспокойство, постоянная спешка, тревога, импульсивность, жгучие, жалящие боли, связанные с изменением погоды. Жгучие боли в висках, уменьшающиеся в положении сидя и во время ходьбы. Головная боль над переносицей и вокруг глаз у нервных женщин, как будто голова туго перевязана или тугая шляпа давит на голову. Изъязвление и воспаление роговицы. Светобоязнь. Обильное слёзотечение. Заболевания среднего уха с гнойным выделением из уха, с перфорацией барабанной перепонки. Околоушные железы болезненные и опухшие, скованность в шее.

Насморк с чиханием. Обильные выделения разъедающей слизи. Едкий, водянистый насморк, с ощущением давления в костях лица. Непрерывное чиханье, кровоточивость. Выраженная болезненность, сухость в горле. Миндалины гипертрофированы, болезненны. Аденоидные разрастания. Ангина со склонностью к образованию абсцесса с затруднением глотания. Охриплость голоса, афония. Кашель со слизистой мокротой, усиливается в положении лёжа на правом боку. Затруднённое дыхание с ощущением сжатия грудной клетки. Сердцебиение во сне.

Слюнотечение. Слизистая оболочка полости рта чувствительна и болезненна. Резкий запах изо рта. Болезненность дёсен при

прикосновении. Стоматит с множественными язвами в полости рта, с кровоточивостью. Стоматит у детей и кормящих матерей. Боль в зубах. Зубы шатаются. Почернение и раннее разрушение зубов у детей. Зубы настолько болезненны, что невозможно жевать. Абсцессы дёсен и корней зубов. Воспаление слюнных желез. Затруднённое глотание с болью, при попытке сделать глоток. Язык отёчен, дряблый, покрыт жёлтым или белым налётом, с отпечатками зубов. Воспаление и изъязвление языка. Извращение вкуса. Солёный, сладкий или металлический вкус во рту. Слюнотечение. Жажда при обилии слюны. Тошнота, рвота, изжога, горечь во рту. Чувство переполнения в области желудка, возникающее в виде приступов, хуже в сырую погоду, весной. Желтушная окраска кожи. Боль в правом подреберье, усиливаются в положении лёжа на правом боку. Гепатит со сниженным аппетитом и нарушенным стулом. Урчание, метеоризм, дискомфорт, боли, жжение в животе. Запор чередуется с поносом. Жидкий стул со слизью и кровью, сильными тенезмами, с ощущением, что дефекация никогда не закончится. Язвенный колит с повышенным потоотделением.

Затрудненное мочеиспускание слабая струя мочи, выделение мочи по каплям. Неэффективные позывы к мочеиспусканию. Боль в промежности. Моча обильная и прозрачная или скудная, с резким неприятным запахом и примесью крови. Жжение в уретре при мочеиспускании. У детей частые и болезненные позывы на мочеиспускание, ребёнок постоянно держится руками за половые органы. Ощущение холода в области половых органов. Боль в промежности. Возбуждение с болезненной эрекцией. Язвы на крайней плоти и головке полового члена. Импотенция. У женщин менструации не регулярные, обильные, болезненные. Раздражающие едкие бели со сгустками, обильные или скудные. Жжение, пульсация и зуд во влагалище. Появление фурункулов и абсцессов во время менструации. Выделение молока у небеременных женщин во время месячных. Повторные выкидыши. Опущение и выпадение матки. Едкие бели у маленьких девочек, со жжением и зудом.

Боль в костях, усиливается ночью и несколько уменьшается в течение дня. Более характерно поражение верхних конечностей.

Дрожь в конечностях, как при паркинсонизме. Холодные кисти и стопы. Отёки стоп.

Сильный зуд кожи, во всех частях тела хуже ночью, в тепле постели. Экзема с зудом и жжением. Высыпания склонны к нагноению. Опоясывающий герпес. Обильный и зловонный пот.

**Модальности.** Ухудшение вечером, ночью, от тепла постели, в сырую погоду.

Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Хронические воспалительные заболевания. Отит. Ринит. Фарингит. Синусит. Ларингит. Ангина. Аденоидные разрастания. Стоматит. Гастрит. Холецистит. Язвенный колит. Экзема. Опоясывающий герпес. Цистит. Уретрит. Воспалительные заболевания половых органов у мужчин и женщин. Артрит.

#### Тонзиллин

ЭДАС-125 гомеопатические капли

ЭДАС-925 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulphur C6, Mercurius solubilis C6, Conium C3, Thuja C3.

Аденоидные разрастания, хронический тонзиллит, рецидивирующее воспаление и нагноение миндалин. Затрудненное носовое дыхание. Слизистые и гнойные выделения из носа. Фарингит. Синусит. Ларингит.

#### Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Thuja C3, Mercurius solubilis C6, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3, Barium carbonicum C6.

Аденома предстательной железы.

#### Кантацит

ЭДАС-140 гомеопатические капли

ЭДАС-940 гомеопатические гранулы

Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

## 70. Momyc Moschus Мускус кабарги

Действует на нервную, сердечно-сосудистую системы, органы пищеварения и половые органы.

Характерные признаки. Психическое и физическое беспокойство. Головная боль с ощущением вбитого гвоздя в голову. Головокружение. Шум в ушах. Состояние опьянения. Возбуждение. Тревожность. Агрессивность. Потеря памяти. Судорожные состояния. Истерический комок с последующим обмороком. Слезотечение. Внезапное потемнение в глазах. Глаза закатившиеся, блестящие. Ощущение давления в глазных яблоках. Зуд кожи в уголках глаз. Шум в ушах, снижение слуха. Жар в области одной щеки, без покраснения, другая щека красная, но без жара.

Ларингоспазм. Сильный сухой кашель, хуже по утрам. Спазмы в груди. Нервная одышка.

Дрожь во всем теле. Ощущение, словно падает с высоты. Приступы слабости до обморока с липким холодным потом. Большая чувствительность к холоду и свежему воздуху. Судороги. Обморок на фоне сердечных заболеваний. Ощущение тяжести в области сердца.

Выраженная сухость во рту, жажда. Отвращение к пище. Обморок во время еды. Спазматическая икота. Сильная отрыжка, иногда с тошнотой. Потребность в холодной воде, алкоголе. Горечь и кислый вкус во рту. Тошнота. Рвота. Спазмы в области пупка. Увеличение печени и селезенки. Метеоризм с затрудненным отхождением газов. Мягкий стул со сладковатым запахом. Понос, особенно по ночам, иногда прямо во сне. Общее истощение.

Тянущая боль в спине с ощущением стягивания всех тканей. Острая давящая боль в области крестца над копчиком. Жжение и ощущение холода в дистальных фаланговых суставах. Отечность кистей со стреляющей болью. Судорожные движения кистей и пальцев. Беспокойство в ногах и слабость, из-за чего больной постоянно двигает ногами. Моча скудная, с запахом аммониака. Болезненные поллюции без эрекции, но с сильным половым возбуждением. Выраженное усиление полового влечения у обоих

полов, даже в пожилом возрасте. У женщин обмороки во время менструации, тянущие боли внизу живота.

Высыпания на коже, герпес с сильным жжением.

Бессонница вследствие сильного возбуждения, у истеричных субъектов. Выраженная сонливость днём с частым и сильным зеванием. Затруднено засыпание.

**Модальности.** Ухудшение от холода, от движения, после еды. Улучшение на свежем воздухе.

**Терапевтические показания.** Неврозы. Истерия. Истерические судороги. Брнхиальная стма. Половые расстройства. Интоксикации (алкогольные).

#### Лаквер

#### ЭДАС-121 гомеопатические капли

Nux vomica C6, Moschus C6, Arsenicum album C6, Lachesis C12, Quercus C3.

Похмельный синдром, запойные состояния, раздражительность, агрессивность.

# 71. Натриум муриатикум Natrium muriaticum Хлорд натрия

Действует на секреторные железы, слизистые оболочки, кровь и кровеносную систему, на органы пищеварения.

Характерные признаки. Пациенты зябкие, не переносят солнечных лучей, громких звуков. Обидчивы, ранимы. Не переносят утешение. Потребность солёной пищи. Характерно нарушение питания. Исхудание особенно заметно в области шеи. Бледность. Синева под глазами. Опущение внутренних органов. Ослабление способности мышления и памяти. Грусть. Отчаяние. Депрессия. Страдания имеют периодический характер. Головная боль связана с менструальным циклом. Сопровождается нарушением зрения. Головокружение с тенденцией падать вперёд или в левую сторону. Слёзотечение. Судорожное смыкание век с краснотой глаз. Трещины в углах глаз. Раздражение краёв век, ячмени. Косоглазие. Близорукость. Катаракта. Давящая боль над глазами при взгляде вниз. Нечёткое зрение. Мелькание мушек перед глазами. Снижение слуха. Шум в ушах.

Заложенность и сухость носа, больше слева. Периодически жидкие выделения из носа с чиханием. Снижение обоняния. Кашель сухой или с выделением густой обильной водянистой мокроты, с прожилками крови, с частым чиханием.

Сердцебиения, усиливающиеся при движении и в положении лёжа на левом боку. Неустойчивое артериальное давление. Артериальная гипертензия. Ощущение холода в области сердца.

Трещины губ, особенно посередине верхней губы. Онемение губ, языка. Ощущение волоса на языке. Десны воспаленные, кровоточивые. Зубная боль. Обильное скопление слизи и слюны во рту, отсутствие аппетита и отвращение к черному хлебу и кофе, также к табаку. Неприятный вкус во рту, жажда, отрыжка, изжога. Ощущение жжения во рту, пищеводе, желудке, прямой кишке. Давление и вздутие в эпигастрии с ощущением пульсации. Урчание и переливание в животе. Длительные запоры на фоне воспалительных процессов слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта. Запор с сухим калом или обильный водянистый понос. Зуд и жжение в области заднего прохода. Раздражение, трещины в области ануса.

Напряжение и жар в области почек и мочевого пузыря. В осадке мочи слизь, лейкоциты. Недержание мочи. Увеличение предстательной железы. Повышенное либидо. У женщин чувство тяжести внизу живота. Менструации не регулярные, скудные или обильные. Опущение и выпадение матки. Опрелость в области гениталий. Сухость влагалища. Раздражающие бели. Бесплодие.

Боль в позвоночнике, суставах с ощущением напряжения в них. Ощущение онемения и холода в различных местах. Сухость или повышенная жирность кожи. Высыпания преимущественно в складках кожи и в местах перехода кожи в слизистую оболочку, у кромки волос, за ушными раковинами. Бородавки на ладонях. Выпадение волос.

Лихорадка перемежающегося типа, с преобладанием озноба, с зевотой, затрудненным дыханием, сонливостью, жаждой, слабостью, расстройствами пищеварения, сильным сердцебиением, болями в разных местах.

Нарушение сна. Бессонница с частыми пробуждениями. Мучительные сновидения.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение в сырую холодную погоду, после физической нагрузки, умственных занятий. Улучшение в покое, лежа на спине.

**Терапевтические показания.** Стоматит. Ринит. Хроническое воспаление дыхательных путей и глаз. Катаракта. Нефрит. Хронический гастрит, колит. Цистит. Заболевания женской половой сферы. Аменорея. Бесплодие. Болезни кожи и волос.

## Дефекол

## ЭДАС-124 гомеопатические капли

Bryonia C6, Graphites C6, Papaver C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium muriaticum C6.

*Хронические запоры, в том числе при злоупотреблении слабительными средствами.* 

#### 72. Нукс вомика Nux vomica Рвотный орех

Действует на нервную и сердечно-сосудистую систему, на секреторные (выделительные) железы, слизистые оболочки, органы желудочно-кишечного тракта.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно пациентам высокого роста, смуглым, худощавым. Чрезмерная впечатлительность, сверхчувствительность, нетерпимость, склонность к спастическим явлениям. Угрюмое, мрачное настроение. Вспыльчивы, обидчивы. Расположенны к слезам. Повышенная чувствительность к шуму, запахам, свету, музыке. Очень строгие, осторожные, но легко возбуждаются и сердятся. Длительное умственное перенапряжение, сидячий образ жизни требует употребления стимуляторов кофе, табака, алкоголя, острой пищи, переедания, что приводит к бессоннице. Поражается чаще нижняя и левая сторона тела. Затруднено пробуждение. Состояние опьянения. Приливы к голове. Головная боль различной локализации и интенсивности, давящая, гнетущая, распирающая, особенно после кофе, спиртных напитков, после еды, на воздухе. Головокружение, шаткость походки. Склонность к повышению артериального давления. Подергивание и судорожное стягивание лицевых мышц. Покалывание, ощущение ползания мурашек онемение, зуд в разных местах тела.

Краснота глаз с зудом, жжением, слизисто гнойным отделяемым. Обостренное зрение вдаль и ослабленное вблизи. Помутнение зрения. Мелькание мушек перед глазами. Спазм век. Сужение полей зрения. Атрофия зрительного нерва. Непереносимость яркого солнечного света, особенно в утренние часы.

Зуд и жжение в слуховом канале. Колющие боли, жужжание и звон в ушах. Слух обострён, с постепенным снижением слуха.

Насморк сухой, с заложенностью носа, хуже ночью, утром жидкие выделения с частым чиханием. Приступы сухого, глухого или жесткого кашля, ранним утром, после еды, ночью. Кашель судорожный, продолжительный, до рвоты. Спазм гортани. Чувство давления в груди, с приступами удушья. Сердцебиение, перебои, колющие боли в области сердца, возникающие или усиливающиеся после физических нагрузок, приёма стимуляторов, алкоголя, кофе. Пульсация шейных сосудов. Чувство давления в груди с приступами удушья.

Кислый, горький или металлический вкус во рту. Кислая или горькая отрыжка. Изжога. Частая и сильная икота. Тошноты с позывами на рвоту. Рвота пищей или слизистыми массами кислыми, горькими или желчными. Периодически с прожилками крови. Дурной запах изо рта. Аппетит изменчивый, периодически отвращение к какому-либо виду пищи. Жажда с отвращением к любым напиткам. Булимия, особенно во второй половине дня, с быстрым насыщением. Язык покрыт густым белым налетом, больше у корня языка. Отёчность языка с затрудненной речью. Спазмы пищевода, судорожные боли в желудке. Ощущение тяжести в желудке через 1,5-2 часа после еды с потребностью расслабить пояс. Боли в правом подреберье, сразу после еды. Вздутие живота с коликами. Безрезультатные позывы к стулу. Ощущение неполного опорожнения кишечника. Чередование запора и диареи. Набухание геморроидальных вен с зудом в заднем проходе. Испражнения твердые или слизистые с кровью. Кровотечение из геморроидальных узлов.

Давление и боль в области почек. Болезненность в области мочевого пузыря и промежности. Мочеиспускание затрудненное, частое и скудное, с ощущением жжения. Периодически обильное выделение мочи. Не эффективные позывы к мочеиспусканию.

Зуд и боль в мочеиспускательном канале. Недержание мочи. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты, слизь. У мужчин усиленное половое влечение, длительные эрекции по утрам и после еды. Ночные поллюции. Снижение потенции. У женщин ощущение тяжести внизу живота, зуд во влагалище и наружных половых органах с усиленным половым возбуждением. Менструации не регулярные, болезненные с ознобом, слабостью, обмороком, часто во время полнолуния. Слизисто гнойные бели. Неукротимая рвота беременных.

Боль с ощущением напряжения, скованности в суставах, в позвоночнике, вынуждающая искать удобную позу. Усиление боли при движении. Судорожная боль в мышцах. Ощущение онемения в области спины, конечностей. Усталость, напряжение во всём теле. Судорожные состояния в мышцах туловища с последующим расслаблением. Общая слабость, чувство разбитости.

Повышенная чувствительность кожи к прикосновению. Жжение, зуд кожи. Кожа сухая, папулёзные высыпания, угри, трещины.

Лихорадка с длительным ознобом, ночью или утром. Озноб сменяется часто жаром. Холодное тело при внутренней жаре, больной просит укрыться. Пот частичный или на одной лишь стороне тела. Периодичность лихорадки, каждые 2–3 или больше дней и сопровождается расстройствами пищеварения.

Сонливость утром и днем, с частой зевотой. Пробуждение среди ночи, затем трудно уснуть, засыпает под утро с трудным утренним пробуждением. Сон беспокойный прерывистый, со страшными сновидениями.

**Модальности.** Ухудшение зимой, от холода, ранним утром, ночью, от умственных напряжений, от кофе, от спиртных напитков.

Улучшение вечером, при влажной погоде.

**Терапевтические показания.** Неврозы. Болезни глаз, ушей. Невралгии. Мигрени. Судороги. Бронхит. Зубная боль. Гастрит. Запор. Геморрой. Насморк. Цистит. Хронический алкоголизм. Похмельный синдром. Бессонница. Импотенция. Онанизм. Опущение матки.

#### Кардиалгин

ЭДАС-106 гомеопатические капли

ЭДАС-906 гомеопатические гранулы

Crataegus C3, Nitroglycerinum C3, Melilotus C3, Nux vomica C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. Кардионевроз. Аритмии. Стенокардия и артериальная гипертония.

## Лаквер

#### ЭДАС-121 гомеопатические капли

Nux vomica C6, Moschus C6, Arsenicum album C6, Lachesis C12, Quercus C3.

Похмельный синдром, запойные состояния, раздражительность, агрессивность.

При лечении запойного синдрома допустимо добавление лекарства (в указанной дозе) в пищу (напитки).

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Острый и хронический простатит.

# 73. Олеум Гиппофее Oleum Hippopheae облепиховое масло

Действует на нервную и сосудистую системы, кожу и слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Зудящая, красная, отечная кожа в результате ожога, обморожения, травмы. Незаживающие язвы. Пролежни. Обильное отделение гноя из ран. Стимулирует восстановительные процессы в коже и слизистых оболочках, ускоряет заживление повреждённых тканей. Обладает антиоксидантным действием.

**Терапевтические показания.** Для приёма внутрь при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, хроническом колите, язвенном колите (в составе комбинированной терапии). Вовнутрь и местно - атрофический фарингит, ларингит.

Местное применение: лучевые поражения кожи и слизистых оболочек.

Вагинально: кольпит, вагинит, эрозия шейки матки.

Ректально: геморрой, трещины заднего прохода, язвы прямой кишки, проктит, эрозивно-язвенный проктит, катаральный и атрофический проктит, лучевое поражение слизистой оболочки нижних отделов толстой кишки.

Для наружного применения: скальпированные, послеоперационные, поверхностные ожоговые раны II-III ст. (особенно при подготовке их к дерматопластике), ссадины, трофические язвы. Незаживающие язвы. Пролежни. Дерматиты. Экзема.

#### Каленгам

#### ЭДАС-201М гомеопатическая мазь

Tinctura Propolis -2,0; Arnica D3-2,0; Hamamelis D3-2,0; Calendula D2-2,0; Oleum hyppopheae -2,0; вазелин медицинский-80,0; ланолин безводный-10,0.

Ушибы, порезы, язвы, ожоги, пролежни.

## 74. Папавер Papaver somniferum Опийный (сонный) мак

Действует на центральную и вегетативную нервную систему, органы пищеварения, слизистые оболочки, процессы обмена веществ.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, старикам, смуглым, большого роста. Снижение памяти. Склонность к испугу. Полное безразличие, апатия. Заторможенность реакции на любые воздействия. Головная боль с краснотой и отёчностью лица, обильным, чаще горячим потом, краснотой и жжением в глазах с потребностью закрыть их. Ощущение тупости, пульсации и жара в голове.

Головокружение с ощущением тяжести головы и чувством опьянения. Приливы к голове с болью в области темени и затылка, с пульсацией в висках. Усиление головной боли при движении глазами. Неподвижные, полуоткрытые глаза. Зрачки расширены, нечувствительны к свету. Подёргивание век. Закатывание глаз к верху. Спутанность сознания, как при интоксикации. Звон, жужжание в ушах, снижение слуха. Сине-

ва вокруг глаз, бледность кожи. Судорожные подергивания лицевых мышц с последующей их расслабленностью, онемением.

Стягивающая боль в грудной клетке. Затрудненное дыхание с цианозом лица. Сухой мучительный кашель, возникающий вследствие раздражения гортани. Кровохарканье. Охриплость голоса. Спазмы гортани с цианозом лица, особенно после травмы или испуга. Задержка дыхания, особенно во сне с двигательным беспокойством. Приступы удушья во сне. Хриплое, шумное дыхание. Одышка. Сердцебиение сопровождается приливом жара к лицу. Жжение в области сердца. Пульс частый, твердый, или редкий, мягкий, перемежающийся. Общая пастозность.

Сухость во рту. Жажда. Повышенный аппетит чередуется с отвращением к пище. Горечь во рту. Отрыжка, тошнота. Рвота с прожилками крови. Ощущение мучительного давления в области желудка. Метеоризм. Упорный запор вследствие вялости кишечной мускулатуры чередуется с поносом. Расстройства пищеварения с судорожными болями в животе и вздутием от газов. Испражнения твердые, сухие, «овечий кал». Жидкий стул с тенезмами, с ощущением жжения в анусе, часто вследствие испуга или переохлаждения.

Задержка мочи после оперативных вмешательств. У мужчин снижение либидо. Импотенция. У женщин нарушения менструального цикла. Нерегулярные, обильные менструации, маточные кровотечения. Зловонные бели. Опущение и выпадение матки.

Телеангиэктазии на лице. Зудящие высыпания на коже.

Сонливость без возможности уснуть. Сон поверхностный, или глубокий с сильным храпом. Бред с устрашающими сновидениями. Галлюцинации.

**Модальности.** Ухудшение от жары. Улучшение от прохлады, прохладных напитков.

**Терапевтические показания.** Мигрень. Нейроциркуляторная дистония. Артериальная гипертензия. Последствия стресса, испуга, страха. Интоксикации. Упорные запоры. Невралгии. Обморок. Судорожный синдром.

#### Дефекол

#### ЭДАС-124 гомеопатические капли

Bryonia C6, Graphites C6, Papaver C6, Hydrastis C3, Lycopodium C3, Natrium muriaticum C6.

*Хронические запоры. Атонические запоры, в том числе при злоупотреблении слабительными средствами.* 

## 75. Пассифлора Passiflara incarnata Страстоцвет

Действует на сердечно-сосудистую и нервную систему.

**Характерные признаки.** Нервные, ослабленные пациенты с нарушением сна, склонные к судорогам. Возбудимые, беспокойные, раздражительные. Склонность к истерии. Головные боли в области темени с ощущением давления на глаза. Умственное возбуждение и переутомление со склонностью к судорогам у ослабленных пожилых пациентов. Истерия у ослабленных младенцев во время прорезывания зубов с судорогами. Эпилепсия. Хорея в период полового созревания, с поздним менархе. Спастический кашель, хуже ночью. Ощущение нехватки Удушье. Сердцебиение. Ощущение тяжести в груди. Пульс аритмичный. Повышение артериального давления.

Язык чистый. Отрыжка кислая. Тошнота. Рвота. Ощущение тяжести после еды или между приемами пищи. Боли по всему животу. Метеоризм. Болезненный понос. Боль в прямой кишке. Воспаление геморроидальных узлов с ощущением жжения.

Нарушение менструального цикла, менструации обильные, сопровождаются судорогами, истерией, бессонницей.

Рожистое воспаление, острые жалящие боли. Беспокойство во время лихорадки. Лихорадка при гельминтозе.

Бессонница у грудных детей и у стариков. Беспокойство и нарушение засыпания при переутомлении. Бессонница при алкоголизме, чрезмерных нагрузках.

**Модальности.** Ухудшение ночью. Улучшение от тепла, в покое.

**Терапевтические показания.** Бессонница, делирий, алкоголизм. Эпилепсия. Невроз. Неврастения. Астения. Депрессия. Повышенная возбудимость, раздражительность, тревожность. Склонность к истерии.

#### Пассифлора

ЭДАС-111 гомеопатические капли

ЭДАС-911 гомеопатические гранулы

Ignatia C6, Passiflora C3, Coffea C6.

Бессонница, делирий, алкоголизм. Эпилепсия. Невроз. Неврастения. Астения. Депрессия. Повышенная возбудимость, раздражительность, тревожность.

#### Пассамбра

## ЭДАС-306 гомеопатический сироп

Passiflora D2, Ambra C6, Pulsatilla C9, Tinctura Valerianae.

Раздражительность. Склонность к истерии. Бессонница.

Повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна. Неврозы. Неврастении.

## 76. Пеония Paeonia officinalis Пион лекарственный

Действует на венозную систему.

# Характерные признаки.

Приливы крови к голове и лицу. Нервозность. Головокружения при движении с пошатыванием, хуже в тёплом помещении. Жгучий жар и покраснение глаз и лица. Тревожность. Обморок и холодный пот. Жжение, зуд, сухость глаз. Шум в ушах. Колющая боль в правом ухе. Одно ухо холодное, другое горячее. Зуд в слуховом проходе.

Заложенность носа вечером, утром в постели, сопровождается сухостью. Ощущение ползания мурашек на кончике носа. Жжение и жар в горле и зеве. Липкая слизь в горле, вызывающая откашливание. Колющие боли в левой половине грудной клетки. Ощущение жара в груди. Тупые стреляющие боли в области сердца.

Тошнота. Тяжесть в подложечной области. Боли по всему животу. Свищи в области заднего прохода. Боль жгучая, как от занозы. Мучительные боли при каждой дефекации и после нее. Боли в геморроидальных узлах. Геморрой, трещины, изъязвления в области заднего прохода и промежности. Геморроидальные узлы застойные, багрово-красные. Стул кашицеобразный с ощущением жжения в области заднего прохода.

Жжение при мочеиспускании.

Трещины сосков от трения или продолжительного давления одежды.

Полнокровие поверхностных вен нижних конечностей. Вены, расширенные с венозным застоем. Хронические язвы в области голеней, стоп.

Боль в запястьях и пальцах, в коленях и пальцах стоп. Слабость в ногах, препятствующая ходьбе. Жар, покалывание, зуд в коже как от крапивы, хуже на открытом воздухе. Язвы в области копчика, крестца. Пролежни. Зуд и жжение.

Раздражение кожи от трения особенно на подошвах стоп, пальцах ног, пятках.

Сон беспокойный со сновидениями. Сны пугающие, кошмары. Часто просыпается со стонами. Снохождение.

**Модальности.** Ухудшение в холодную сырую погоду. Улучшение в покое.

Показания. Наиболее важными являются симптомы со стороны прямой кишки и ануса. Геморрой. Трещина заднего прохода. Варикозное расширение вен. Тромбофлебит. Пролежни. Трофические язвы. Трещины сосков.

# Арнес

#### ЭДАС-203М гомеопатическая мазь

Aesculus D3-2,0; Belladonna D3-1,5; Arnica D3-1,5; Hamamelis D3-1,5; Paeonia D3-2,0.

Геморрой. Трещина заднего прохода. Варикозное расширение вен. Воспаление вен (флебит).

#### 77. Плантаго Plantago major Подорожник

Действует на нервную систему, слизистые, серозные и синовиальные оболочки.

**Характерные признаки.** Пациенты с невралгическими болями в ушах, зубах, лице. Боли резкие, меняющие локализацию. Невралгические ушные боли проходят через всю голову. Колющие боли в ушах, идущие от одного уха к другому, сопровождаемые зубной болью. Зубная боль чередуется с ушной болью. Невралгическая зубная боль у курильщиков. Гнойное воспаление

слизистых оболочек рта и десен с сильными болями. Отек слизистых оболочек. Воспаление и болезненность при прорезывании зубов у детей. Боль после экстракции зуба. Выраженные боли при разрушении зубов с отёчностью слизистой полости рта и щёк. Зубы чувствительны и болезненны, облегчающиеся во время еды. Обильное слюнотечение, ощущение, что зубы слишком длинные, ухудшение от холодного воздуха и от прикосновения Воспаление среднего уха. Слух обострен, шум воспринимается болезненно, ухудшается от громких звуков. Зубные боли с рефлекторной невралгией век. Острые боли в глазах. Глазные яблоки очень чувствительны к прикосновению. Колющие и стреляющие головные боли. Периодически лицевая невралгия, сопровождающаяся слёзотечением, светобоязнью и распространяющаяся в височную область и в нижнюю челюсть.

Насморк с желтоватыми водянистыми выделениями. Частое чиханье. Стеснение в груди, сердцебиение, одышка. Общая слабость.

Бесплодные позывы на дефекацию. Диарея с коричневым водянистым стулом. Очень болезненный геморрой, боли усиливаются при ходьбе и стоя.

Обильное мочеотделение. Частые мочеиспускания ночью. Невралгическая боль в области сосков.

Болезненность затылочных мышц сочетается с болью позвоночника. Пульсация между лопатками. Тяжесть и боли в суставах, особенно в плечевом и тазобедренном. Боли чередуются то в одном, то в другом суставе. Серозные выпоты. Вялое течение воспалительных процессов. Снижение иммунных процессов. Отвращение к табаку.

Высыпания на коже мелких пузырьков и узелков, склонных нагнаиваться. Крапивница. Общий зуд тела с ощущением жжения, усиливается от расчесов. Пятна на лице.

Подавленность духа. Депрессия и бессонница при хроническом никотинизме. Вызывает отвращение к табаку.

**Модальности.** Ухудшение ночью, в тёплом помещении. Улучшение от еды, сна, на открытом воздухе.

**Терапевтические показания.** Невралгии. Лицевая невралгия. Невралгическая ушная боль. Зубная боль. Пародонтоз, стоматит, периодонтит. Отит. После экстракции зуба. Болезненное проре-

зывание зубов у детей. Крапивница. Сенная лихорадка. Энурез. Отвыкание от курения.

### Пародол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus C6, Arnica D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Пародонтоз. Периодонтит. Отит.

#### 78. Прополис Propolis Пчелиный клей

Действует на слизистые оболочки, активируя процессы заживления. Обладает бактерицидным действием. Воздействие на иммунную систему. Усиливает иммунные процессы. **Характерные признаки.** Покраснение и болезненность кожи, образование волдырей в месте ожога. Экзематозные изменения кожи с сильным зудом. Длительно не заживающие язвы, пролежни.

Противозудное и анальгезирующее действие, стимулирует процесс грануляции, ускоряет процесс регенерации и эпителизации раневых поверхностей, обладает выраженным противовоспалительным действием.

Активизация защитных сил и повышение сопротивляемости организма, оказывающее регулирующее воздействие на иммунную систему.

**Терапевтические показания.** Микротравмы, поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек. Отит, фарингит, тонзиллит, воспалительные заболевания слизистой оболочки ротовой полости (катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит). Раны, язвы. Гастрит. Стоматит. Хронические воспалительные процессы различной этиологии и локализации.

#### Прополан

#### ЭДАС-150 гомеопатические капли

Echinacea purpurea D3, Прополиса настойка.

Астения. Травмы. Реабилитация после перенесенных инфекционных заболеваний.

#### Каленгам

#### ЭДАС-201 гомеопатическая мазь

Arnica D3, Calendula D2, Hamamelis D3, Облепиховое масло – 2,0 г, Прополиса настойка – 2,0 г.

Ушибы. Порезы. Язвы. Ожоги. Пролежни.

#### 79. Пульсатилл Pulsatilla pratensis Прострел луговой

Действует на нервную, сердечно-сосудистую, мочеполовую системы, на серозные и синовиальные оболочки, железистую ткань, на слизистые оболочки и кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, белокурым, с голубыми глазами, высоким, склонным к полноте. Психическая неустойчивость, плаксивость с потребностью в утешении. Флегматичность. Нерешительность. Недоверчивость. Подозрительность. Угрюмость. Капризность. Плаксивость. Характер мягкий, доброжелательный.

Склонность к венозному застою. С нарушением менструального цикла. Головная боль односторонняя, раздирающая с ухудшением на свежем воздухе и к вечеру. Приливы к голове. Головокружение по утрам при вставании, при наклоне. Сонливость утрам и днем. Судорожные подергивания мышц лица. Боли в челюстях стягивающие или тянущие, чаще справа. Колющая и дергающая зубная боль, усиливающаяся или появляющаяся от пищи, от теплого питья, от ветра. Боли по всему телу тянущие и дергающие. Чувство разбитости. Вялость, слабость, быстрая утомляемость. Боли различной локализации, возникают, периодически, приступами. Краснота и припухлость краев век с зудом и жжением в глазах. Слезотечение, особенно на воздухе. Обильное слизистое выделение из глаз, склонное к нагноению. Снижение остроты зрения. Помутнение роговицы. Зрачки сужены. Помутнение хрусталика. Боль в ухе, раздирающая, дергающая. Жар, краснота и припухлость в ушном канале. Зуд и колющие боли в ушах. Гнойные выделения. Звон, гул, жужжание и шум в ушах. Заложенность ушей. Снижение слуха.

Острый ринит с непостоянством и чередованием симптомов: заложенность то одного, то другого носового хода, внезапно сменяющаяся появлением жидкого, слизистого отделяемого. Насмо-

рк с потерей обоняния и вкуса или с извращенным обонянием. Истечение из носа густой желтой или желто-зеленой слизи, не разъедающей. Воспаление придаточных пазух носа. Болезненная охриплость голоса. Приступообразный, спастический сухой кашель с позывами к рвоте. Ощущение заложенности и давления в грудной клетке. Кашель с отхаркиванием обильной слизистой мокроты по утрам. Утомляющий, упорный кашель, особенно ночью и в положени лежа, с болью и тяжестью в груди. Судорожный кашель, с трудным отделением густой вязкой мокроты. Недержание мочи при кашле. Одышка. Ощущение удушья в горизонтальном положении.

Сердцебиение с тоской и страхом, особенно лежа на левом боку и после обеда или от разговора. Колющая боль в грудной клетке с одышкой, усиливается при движении.

Слюнотечение жидкой сладковатой слюны. Зубная боль, облегчающаяся от холодной воды и холодного воздуха. Расстройство пищеварения. Отвращение к хлебу, молоку, маслу, жирной пище. Горькая или кислая отрыжка. Тошнота и позывы на рвоту, рвота пищей через два часа после еды. Ощущение тяжести в желудке, как от камня. Урчание в животе. Частые позывы на низ с резью в животе. Желчная колика. Желтуха. Испражнения слизистые, зеленоватые, желчные, водянистые, с прожилками крови. Жжение и колющие боли в заднем проходе. Болезненные геморроидальные узлы. Венозный застой. Вены расширены.

Диуретические расстройства. Энурез преимущественно у девочек. Недержание мочи у пожилых людей, особенно по ночам. Мочеиспускание частое, болезненное, моча с красным, кирпичного цвета осадком. В осадке мочи лейкоциты, эритроциты, слизь. Отхождение мочи каплями или прерывистой тонкой струей. Боль и жжение в области мочевого пузыря, промежности, уретре. У мужчин боль в яичках и семенных канатиках, отёчность и воспаление яичек, частые эрекции, поллюции без эрекций, выделение секрета предстательной железы. Снижение потенции. Острый простатит. У женщин позднее наступление менструаций. Менструации нерегулярные, длительные задержки, обильные или скудные, болезненные или безболезненные. Схваткообразные

боли и тяжесть внизу живота и в пояснице во время месячных. Бели, густые разъедающие. Боль и воспаление молочных желез у кормящих женщин с задержкой или прекращением выделения молока.

Боль и тяжесть в спине. Боль в суставах с отёчностью мягких тканей.

Разного рода высыпания на коже. Красные пятна на теле, как от ожога крапивой, с сильным зудом. Покалывающий зуд и жжение кожи, то в одном, то в другом месте, ухудшающийся от согревания тела, при движении или от теплоты постели.

Лихорадка, перемежающаяся, ежедневная или через каждые 3 дня, по вечерам и ночью, с преобладающим ознобом, с отсутствием жажды, обильным выделением мочи. Воспаление лимфатических сосудов, шейных и подчелюстных желез.

Нарушение сна. Бессонница ночью, с беспокойством и наплывом мыслей. Беспокойный сон о событиях предыдущего дня, о трудно разрешимых вопросах, с метанием в постели и раскрыванием себя.

**Модальности.** Ухудшение от холода, сырости, в душном помещении, от жирной пищи, ночью.

Улучшение в прохладе, при медленном движении, от утешений.

**Терапевтические показания.** Неврозы. Неврастения. Воспаление лимфатических сосудов и желез. Воспаление слизистых оболочек. Ринит. Бронхит. Отит. Хронические болезни сердца. Желтуха. Хроническое воспаление печени. Геморрой. Цистит. Энурез. Нарушение менструального цикла. Бесплодие. Заболевания кожи.

#### Бронхонал

ЭДАС-104 гомеопатические капли

ЭДАС-904 гомеопатические гранулы

Antimonium tartaricum C3, Echinacea C3, Ipecacuanha C3, Pulsatilla C3.

Хронические заболевания легких и дыхательных путей. Бронхит. Трахеит. Бронхопневмония. Эмфизема легких. Бронхиальная астма.

### Веномил - ЭДАС

ЭДАС-120 гомеопатические капли

ЭДАС-920 гомеопатические гранулы

Aecsulus C3, Arnica C6, Hamamelis C3, Pulsatilla C3.

Варикозное расширение вен, венозный стаз, трофические язвы нижних конечностей, геморрой.

#### Ринитол

#### ЭДАС – 131 гомеопатические капли

Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

Острые и хронические риниты, в том числе аллергические.

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Острый и хронический простатит.

### Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Thuja C3, Mercurius solubilis C6, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3, Barium carbonicum C6.

Острый простатит. Боль в области мочевого пузыря, промежности, уретре. Мочеиспускание частое, болезненное, с густым гноевидным отделяемым. Ознобы. Снижение потенции. Аденома предстательной железы

#### Меномет

ЭДАС- 139 гомеопатические капли

ЭДАС-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoric C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Альгодисменорея (болезненные менструации).

#### Пульсен

ЭДАС-141 гомеопатические капли

ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Uva ursi C3, Causticum C6.

Ночное и дневное недержание мочи. Непроизвольное мочеис-пускание.

#### Пассамбра

# ЭДАС-306 гомеопатический сироп

Passiflora D2, Ambra C6, Pulsatilla C9, Tinctura Valerianae.

Повышенная раздражительность, возбудимость, нарушение сна. Неврозы. Неврастении.

#### 80. Рута Ruta graveolens Рута душистая

Действует на глаза, глазные мышцы, нервы, кости.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам. Угрюмое, мрачное настроение недовольство собой и другими.

Головная боль в области лба. Пульсирующая головная боль, чаще левосторонняя. Ощущение жжения в глазах с болью при чтении. Помутнение зрения. Мелькание мушек перед глазами. Боль в глазных яблоках. Ослабленное зрение. Зуд и жжение во внутренних уголках глаз, слезотечение.

Боль в области ушных раковин, как от удара или ушиба. Давление в ушах, как от тупого инструмента.

Боль, грызущая в зубах, особенно нижних. Сухость во рту. Боль в горле, с ощущением инородного тела, саднящая и колющая.

Колющая боль в грудной клетке. Кашель с отхаркиванием обильной гнойной мокроты. Сердцебиение с беспокойством и тоской. Перебои в области сердца. Брадикардия.

Расстройство пищеварения. Тошнота. Тяжесть в области желудка. Боль в правом подреберье. Запор. Вздутие живота. Боль в области заднего прохода. Выпадения прямой кишки. Непроизвольное выделение стула при сгибании тела.

Разрывающая боль в прямой кишке и уретре при задержке мочеиспускания. Непроизвольное мочеиспускание ночью, в посте-

ли. Частые позывы с отхождением мочи каплями. В осадке мочи лейкоциты, оксалаты, слизь.

Боль в костях, суставах с ощущением, как после ушиба. Отёчность суставов. Боль в позвоночнике, локализующаяся в пояснице и крестце. Слабость и тяжесть ног с онемением, подкашиванием в коленях. Уплотнения, остающиеся в местах ушиба. Сильные невралгические боли, усиливаются по ночам. Трудно подниматься и спускаться по лестнице. Боль и ощущение жара в стопах, в голеностопных суставах. Трудно найти положение ног в постели из-за беспокойства и тяжести в них.

Лихорадка перемежающаяся, через каждые 6 дней, ночью, с предшествующей дрожью и холодом в спине, с ознобом, жаром и потом. Частое пробуждение по ночам.

Живые, запутанные сновидения.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение в покое, после напряжения, от холода, сырости.

Улучшение при движении, в положении стоя.

**Терапевтические показания.** Заболевания глаз. Зрительное утомление. Близорукость. Конъюнктивит. Астения. Травмы костей, надкостницы. Растяжение связок, особенно лучезапястных и голеностопных суставов. Кожные заболевания. Рожистое воспаление. Заболевания позвоночника. Выпадение прямой кишки.

#### Окулюс

## ЭДАС-108 гомеопатические капли

Echinacea C3, Euphrasia C3, Ruta graveolens C6.

*Нарушение зрения, зрительное утомление. Астенопические расстройства зрения.* 

#### Цитовит

# Эдас-956 гомеопатические гранулы

Carbo vegetabilis C6, Veratrum album C6, Strychnos ignatii C6, Ruta graveolens C3, Nicotiana tabacum C3, Valeriana officinalis C2.

Синдром «укачивания», обморочные и коллаптоидные состояния.

# 81. Рус токсикодендрон Rhus toxicodendron Сумах ядовитый древовидный

Действует на нервную, лимфатическую системы, на слизистые и синовиальные оболочки, фиброзную и апоневротическую ткань.

Характерные признаки. Пациенты, страдающие нарушением пуринового обмена, заболеваниями суставов. Энергичные, деятельные, трудолюбивые, уверенные в себе люди. Испытывают постоянную потребность в движении. В болезненном состоянии изменяется их характер, появляется плаксивость, чрезмерная чувствительность, усиливающаяся в дождливую погоду. Равнодушие, грусть. Сильное беспокойство с постоянными переменами положения тела. Помрачение сознания. Сильная боязливость по ночам, не может оставаться в постели. Боли в области затылка, болезненность при пальпации. Чувствительность волосяных покровов, сильнее на той стороне, на которой лежит. Лицевая невралгия с ознобом, с ухудшением к вечеру. Головокружение при вставании. Отёчность лица. Глаза красные, отечные. Светобоязнь. Веки воспалены, отёчны, с обильным отделением гноя. Последствия повреждений глаз. Обширные изъязвления роговицы. Болезненность глазного яблока при движениях или при надавливании. Слёзотечение при открытых глазах. Боли в ушах с ощущением в них инородное тело. Мочки отёчные. Выделение кровянистого гноя. Воспаление околоушных желёз.

Насморк после промокания ног. Кончик носа красный, болезненный, с изъязвлениями. Носовые кровотечения при нагибании. Чихание. Сухость и боль в горле. Охриплость при перенапряжении голоса. Колющие боли при глотании. Хруст в челюстных суставах при жевании. Частые вывихи челюсти.

Сухой раздражающий кашель. Чувство стеснения в груди. Кашель с удушьем у стариков при пробуждении с выделением небольшого количества гнойной мокроты. Ломота во всем теле. Пульс частый, слабый нерегулярный, с онемением левой руки. Дрожь и учащенное сердцебиение в спокойном состоянии.

Изъязвления в углах рта. Простой герпес вокруг рта, на подбородке. Отсутствие аппетита. Неутолимая жажда. Горький вкус во рту. Ощущение расшатывания и удлинения зубов, болезненность

десен. Язык красный и потрескавшийся покрыт налетом, за исключением ярко красного треугольного на кончике языка. Вздутие живота после еды. Сонливость после еды. Желание молока. Тяжесть в эпигастральной области с ощущением камня. Сильные боли, утихающие в положении лежа на животе. Воспаление паховых лимфатических узлов. Боли по всему животу, вынуждающие ходить согнувшись. Урчание в животе. Стул пенистый, безболезненный. В стуле кровь и слизь. Моча мутная, интенсивно окрашенная, выделяющаяся в небольшом количестве с белым осадком. Дизурия с выделением крови. Воспаление мужских половых органов, с увеличением лимфатических узлов и отёком крайней плоти. Сильный зуд в области половых органов. Женские половые органы воспалены с сильным зудом вульвы. Менструации преждевременные, обильные и длительные. Бели жидкие с неприятным запахом.

Боль в пояснице, облегчение при движении или лежа на чем-нибудь твердом, ухудшение в положении сидя. Ригидность тазобедренных суставов в начале движения. Суставы отёчные, болезненные, горячие на ощупь. Рвущие боли в сухожилиях, связках и фасциях. Тянущие боли по задней части шеи, пояснице и конечностям, облегчаются от движения. Боли по ходу локтевого нерва. Рвущие боли, распространяющиеся вниз по бедрам. Онемение и ощущение ползания мурашек в кончиках пальцев. Потеря силы в руках. Боли в коленных суставах. Щекотание в стопах. Тянущие боли в мышцах рук и ног. Ломота во всем теле. Мокнущие высыпания на волосяных покровах с сильным зудом. Кожа отёчная с сильным зудом.

Различные высыпания на коже: везикулы, крапивница, рожистое воспаление, пустулы. Жгучие экзематозные высыпания со склонностью к образованию чешуек.

Послеоперационные осложнения. Разрывающие на части боли. Движение всегда улучшает состояние.

Лихорадка с беспокойством, дрожью. Легкий озноб, выраженное беспокойство. Перемежающаяся лихорадка с ознобом, с сухим кашлем и беспокойством. В период жара крапивница. Озноб, усиливающийся под воздействием холодного и влажного воздуха. Грипп с тупыми, продолжительными болями во всех костях.

Сон беспокойный. Сон тяжелый, состояние ступора. Затрудненное засыпание.

**Модальности.** Ухудшение во время сна, в холодную сырую дождливую погоду, во время отдыха, в покое, лежа на спине или на правом боку.

Улучшение в сухую теплую погоду, от движения, при ходьбе, перемене положения тела, от растирания, от прикладывания тепла, от выпрямления и вытягивания конечностей.

**Терапевтические показания.** Воспаление верхних дыхательных путей. Паротит. Травмы и воспаления суставов, сухожилий, связок, мышц. Синовиты. Остеохондроз. Заболевания кожи: экзема, крапивница, псориаз, рожистое воспаление, герпес. Зуд кожи.

#### Бриакон

ЭДАС-103 гомеопатические капли

ЭДАС-903 гомеопатические гранулы

Gelsemium C6, Phosphorus C6, Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3.

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания.

#### Миал

### ЭДАС-401М гомеопатический оподельдок

Arnica D3, Hamamelis D3, Rhus toxicodendron D3.

Закрытые травмы, ушибы, кровоподтеки, боли в мышцах. Расширение и воспаление подкожных вен.

#### Бриорус

#### ЭДАС-402М гомеопатический оподельдок

Belladonna D3, Bryonia D3, Ledum D3, Rhus toxicodendro D3.

Воспаление суставов, растяжение связок. Привычный вывих. Зуд от укусов насекомых.

#### 82.Самбукус нигра Sambucus nigra Бузина черная

Действие на нервную и кровеносную системы, слизистые оболочки дыхательных путей.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно детям и взрослым, склонным к заболеванием органов дыхания со спазмами. Склонность к простудным заболеваниям со спазмами трахеи и бронхов. Головные боли в лобной и височной области с тошнотой. Головокружение при движении. Чувство жара в лице и во всём теле и холода в ногах, с последующей обильной потливостью. Дрожь рук при письме, пугливость, боязливость, досада, грусть.

Заложенность носа, чихание ночью. Внезапные приступы удушья со страхом, метанием, лающим кашлем. Затрудненное дыхание. Ощущение спазма в груди. Кашель с незначительным отхождением мокроты. Скопление слизи в дыхательных путях. Приступы удушья с двигательным беспокойством, с цианозом кожи лица и рук. Осиплость голоса. Сухой, глубокий кашель предшествует приступу лихорадки. Боль в груди, множественные сухие хрипы в легких. Приступы удушливого кашля со вскрикиванием по ночам. Охриплость с трудным отхаркиванием густой слизи и судорожным сжатием голосовой щели. Спастическая боль в области сердца с замедлением пульса.

Жажда отсутствует. Пот при засыпании исчезает, а при пробуждении вновь появляется. Сухость во рту. Тошнота и рвота по утрам. Вздутие живота. Склонность к жидкому стулу. Геморрой.

Учащенное мочеиспускание с обильным отхождением мочи ночью. Насыщенно жёлтая моча. Отёк мошонки. Обильные менструации.

Давящая боль в мышцах шеи, спины. Боль в суставах. Тянущие боли в разных местах тела, являющиеся или усиливающиеся в покое и облегчающиеся при движении. Лихорадка с ознобом, с ощущением ползания мурашек в разных частях тела. Озноб с содроганиями, с холодными кистями рук и ступнями ног. Жар всего тела при засыпании, после того как ложится. Жар лица с ледяными ступнями ног. Сухой жар во время сна. Выраженная потливость по всему телу и в часы бодрствования.

Сон беспокойный, трудно уснуть, хотя испытывает сонливость. Дремота с полуоткрытыми глазами и ртом. Вскакивает во сне с тревогой из-за одышки вплоть до удушья.

**Модальность.** Ухудшение в покое, в положении лёжа, в сырую, холодную погоду.

Улучшение при движении, от укутывания.

**Терапевтические показания.** Аллергический ринит. Спазм гортани. Ложный круп. Астма. Бронхит. Ларингит. Невралгические боли в мышцах. Судороги в ногах. Лихорадка.

#### Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатические капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

*Хронический бронхит. Бронхиальная астма различной этио*логии.

# 83. Секале корнутум Secale cornutum Спорынья

Действует на нервную, сердечно-сосудистую, мочевыделительную систему, на кожу и женские половые органы.

Характерные признаки. Соответствует преимущественно женщинам, старикам, светловолосым. Худые, бледные, ослабленные. Лицо выглядит старым. Морщины. Боязливость, Снижение умственных способностей, бредовые идеи. Гнев выражен в форме сильной ярости. Склонность к маниакально-депрессивным психозам. Мания с потребностью кусаться. Страх смерти. Попытка к самоубийству, путем утопления, часто после длительного употребления алкоголя и злоупотребления сексом. Общая слабость, меланхолическое настроение, сниженный тургор тканей, склонность к похуданию, облитерации сосудов. Сильные головные боли с парестезиями в виде мурашек и чувства онемения, доходящего до отсутствия чувствительности. Головокружение с тошнотой при вставании. Нарушение зрения связано со спазмом сосудов сетчатки. Тупые боли в глазных яблоках. Старческая катаракта. Шум в ушах. Снижение слуха. Нарушение мозгового кровообращения, забывчивость. Судорожные подергивания различных мышечных групп. Судороги лицевых мышц. Расстройства координации движений. Шатающая походка. Периодически судороги с утратой сознания. Дыхание поверхностное, одышка. Кровохаркание.

Сжимающие боли за грудиной. Сердцебиение. Пульс учащён, перебои. Повышение артериального давления. Расстройство центрального и периферического кровообращения.

Аппетит повышен, желание кислого, сладкого и лимонада. Отвращение к горячим напиткам. Постоянная отрыжка с плохим запахом Неутолимая жажда больших количеств холодной воды. Язык отёчен с трещинами, обложен коричневым налётом. Частое прикусывание языка. Дрожание языка. Жжение во рту, глотке, пищеводе. Слюнотечение. Тошнота, усиливающаяся после еды. Безрезультатные позывы к рвоте. Рвота пищей, кровью. Схваткообразная боль в животе, с ощущением холода. Урчание в животе. Метеоризм. Боль в правом подреберье, увеличение печени. Стул не регулярный. Запор с безрезультатными позывами чередуется со зловонным поносом. Стул частый болезненный со скудными выделений. Недержание кала.

Обильное мочеиспускание или задержка мочи. Жжение в мочеиспускательном канале. Моча светлая или темная, насыщенная, в осадке лейкоциты, эритроциты, фосфаты, ураты, оксалаты. У мужчин частые эрекции даже после полового акта. Импотенция. Менструации нерегулярные, обильные, болезненные. Обмороки до или вовремя менструаций. Холодные руки и ноги перед менструациями. Склонность к выкидышам. Слабость родовых схваток. Сильные, длительные, болезненные сокращения после родов. Задержка плаценты. Гипогалактия. Послеродовая лихорадка, зловонные выделения, задержка мочеиспускания. Маниакально-депрессивный психоз в послеродовый период и во время кормления грудью. В таком состоянии женщина теряет благопристойность, желание обнажаться, эротический бред. Послеродовые кровотечения. Киста яичника. Опущение матки.

Дряблая, холодная, бледная, морщинистая кожа. Потеря чувствительности. Мелкие кровоизлияния на коже и слизистых. Высыпания на коже, склонные к нагноению. Плохо заживающие язвы на ногах. Синдром диабетической стопы, при сухой гангрене. Родимые пятна.

Боль в спине и пояснице. Покалывание и снижение чувствительности в спине, распространяющиеся до кончиков пальцев рук и ног. Боль в спине усиливается от длительной ходьбы или

длительного сидения в одном положении. Судороги сгибателей, которые могут продолжаться неделями, после чего у больного остаются контрактуры, которые сопровождаются параличом и потерей чувствительности. Спазмы в ногах, руках, кистях и пальцах ног. Жжение в кистях и ступнях. Холодная гангрена конечностей. Дрожь в конечностях. Зуд и жжение стоп, усиливающееся от тепла. Перемежающая хромота, отсутствие пульсации периферических сосудов конечностей. Не переносит давление на конечности. Диабетическая стопа.

Лихорадка сопровождается выраженным ознобом, жаром, сильной жаждой и возбуждением больного.

Сон глубокий, длительный. Бессонница с беспокойством, чувством жара по всему телу.

**Модальности.** Ухудшение в тепле, при движении. Улучшение в прохладе.

**Терапевтические показания.** Воспаление женских половых органов. Метрит. Аднексит. Маточные кровотечения. Нарушение менструального цикла. Опущение матки. Угрожающий выкидыш. Судороги. Атеросклероз сосудов нижних конечностей. Сахарный диабет и его осложнения. Диабетический ретинит. Катаракта. Атеросклероз. Последствия нарушения мозгового кровообращения. Истерия. Импотенция.

#### Арнаур

ЭДАС-138 гомеопатические капли

ЭДАС-938 гомеопатические гранулы

Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3, Arnica C6.

Вегетососудистая дистония. Атеросклероз. Последствия нарушения мозгового кровообращения.

### 84. Селениум Selenium Селен

Действует на нервную и сосудистую системы, железистую ткань, на слизистые оболочки, кожу, мужские половые органы.

**Характерные признаки.** Пожилые или преждевременно состарившиеся мужчины, блондины с редкими волосами, с признаками локального исхудания. Психическое и физическое исто-

щение. Физически слабые, склонные к мышечным атрофиям, раннему облысению, опухолевым процессам, импотенции. Малейшее усилие вызывает резкое утомление и слабость, особенно в жаркую погоду. Колющая головная боль, преимущественно над левым глазом, после полудня, ухудшающаяся от сильного запаха кофе, чая, вина и сопровождающаяся обильным выделением мочи. Мелкие высыпания на краях век с зудом. Заложенность ушей, снижение остроты слуха. Лицо болезненное, жирное, блестящее. Резкое исхудание лица. Подёргивание лицевых мышц.

Зуд в носу. Нос заложен, периодически нарушение обоняния. Воспаление верхних дыхательных путей. Сухой отрывистый кашель по утрам, ощущение слабости в груди. Охриплость от перенапряжения голоса у певцов. Узлы на голосовых связках Увеличение, уплотнение шейных лимфатических узлов. Одышка от любого физического усилия. Потребность часто откашливаться вследствие скопления в горле светлой студенистой слизи.

Зубная боль. Расстройство пищеварения с потерей аппетита, особенно по утрам, отсутствие жажды. Язык обложен белым налетом. Отвращение к пересоленной пище. Голод по ночам. После еды пульсация во всем теле, особенно в животе. Ухудшение от сахара, соленого, чая, лимонада. Потребность в алкоголе, стимуляторах. Боль в правом подреберье, с ухудшением при движении и надавливании. Поверхностная сыпь в области печени. Атония прямой кишки. Запор. Стул отходит с большим трудом, каловые массы объемные, твердые, очень сухие, необходимо механическое удаление. Мягкий, тестообразный стул. Водянистый понос. Примесь слизи, крови в стуле.

Непроизвольное мочеиспускание при ходьбе. Приступы резкой боли с ощущением жжения при мочеиспускании. Моча тёмная, скудная, с осадком красного цвета. Половое желание усилено, но эрекций нет. Половой акт не приносит удовлетворения. Частые поллюции, постоянное выделение секрета предстательной железы. Простатит. Зуд и ползание мурашек в половых органах. Ухудшение от полового акта. Импотенция при повышенном либидо. Мужское бесплодие. Нарушение менструального цикла. Менструации обильные, не регулярные. Склонность к выкидышам. Пульсация в животе во время беременности. Женское бесплодие.

Исхудание голеней, сильная слабость нижних конечностей, зуд в лодыжках по вечерам, волдыри на пальцах ног, плоские язвы на голенях и в области лодыжек, спазмы в икроножных мышцах и подошвах. Зуд кожи, особенно между пальцами и в области суставов, сопровождающийся покалыванием. Депигментация кожи. Потливость. Выпадение волос на голове и лице (бровей, бороды), в подмышечных впадинах. Череп полностью лысый и гладкий. Сыпь на голове, зудящая, мокнущая. Экзема с покалыванием и зудом кожи скальпа, кажется, скальп туго натянут на череп. Экзема на ладонях. Мокнущие, зудящие пятна на коже то в одном месте, то в другом, покалывание на месте сыпи. Маслянистый пот. Оставляет желтые пятна на белье. Потеет от малейшего усилия.

Лихорадка с ознобом, который перемежается с жаром, обильный пот в определенных участках.

Сон нарушен, больной не может заснуть до полуночи. Спит короткими периодами. Просыпается рано и всегда в одно и то же время. Ухудшение симптомов после сна. Левостороннее средство.

**Модальность.** Ухудшение после сна, пребывания на солнце, от пения, сквозняка.

Улучшение в покое, от холодного воздуха, холодной воды.

**Терапевтические показания.** Неврастения. Астения. Ларингит. Онанизм. Сперматорея. Болезни печени. Истощение после тяжелых острых болезней. Болезни кожи. Облысение Витилиго. Импотенция, простатит, алкоголизм. Бесплодие.

#### Селен

ЭДАС-102 гомеопатические капли

ЭДАС-902 гомеопатические гранулы

Ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12, Conium C6.

Астенические состояния. Снижения потенции.

### 85. Сепия Ѕеріа Каракатица

Действует на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, на слизистые оболочки и женские половые органы.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, слабого телосложения, с нежной, чувствительной

кожей. Подавленность, раздражительность, плаксивость. Боязнь одиночества и вместе с тем равнодушие к окружающим. Замедленное мышление, рассеянность. Приливы к голове. Пульсирующая головная боль. Головокружение. Обморочное состояние. Плохая память. Общая слабость и вялость. Склонность к простудным заболеваниям. Боль и давление в глазах при напряжении. Раздражение глаз, светобоязнь. Надглазничная боль. Колющие боли в ушах, особенно в левом. Заложенность ушей. Звон, шум в ушах. Болезненная чувствительность к музыке. Кашель с отделением соленой мокроты. Расстройство кровообращения. Кровотечения. Пульсация и тяжесть во всем теле.

Аппетит сохранён. Пристрастие к кислым продуктам. Отвращение к молоку, мясной и жирной пище. Тошнота даже при одной мысли о еде. Тошнота усиливается от кухонных запахов. Язык обложен белым налётом. Кислый вкус во рту. Ощущение пустоты под ложечкой, даже после еды. Боли и тяжесть в верхней части живота и в правом подреберье. Упорный запор, с отсутствием позывов в течение многих дней. Стул твердый.

Частое мочеиспускание, особенно ночью. Недержание мочи. Жжение в области мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Моча бледно-желтая или темная, с кровью и слизью, мутная, с резким запахом. Красный осадок в моче.

У женщин нарушение менструального цикла. Менструации нерегулярные, обильные или скудные, болезненные, сопровождающиеся значительными общими расстройствами, нередко с головными болями. Ощущение давления и тяжести внизу живота. Повышенное половое влечение. Бели густые, желтоватые или водянистые, разъедающие. Воспаление и зуд наружных половых органов. Запоры во время менструации.

У мужчин частые поллюции, выделение секрета предстательной железы после мочеиспускания и во время стула. Высыпания на крайней плоти в виде пузырьков и папул. Болезненная чувствительность кожи, с зудом и жжением. Вялость кожи и склонность к отёчности. Высыпания в виде пузырьков вокруг рта, на руках, ногах, лице, волосистой части головы, спине, груди, плечах. Коричневые пятна на животе и груди. Воспаление лимфатических желез с наклонностью к нагноению. Нервное истощение,

депрессия. Ощущение холода в спине или онемения в разных местах тела. Страдания имеют часто периодический характер, в виде приступов.

Судорожная дрожь вследствие нервной слабости. Сонливость днем даже после хорошего ночного сна. Бессонница ночью. Тревожный, прерывистый сон.

Левостороннее средство.

**Модальность.** Ухудшение ночью, от холода и сырости, перед грозой, зимой.

Улучшение при быстрой ходьбе, в тепле, после полудня.

**Терапевтические показания.** Невроз. Неврастения. Меланхолия. Истерия. Невралгии. Импотенция. Цистит. Нефрит. Гастрит. Холецистит. Запор. Геморрой. Псориаз. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков. Нарушение менструального цикла.

### Феминус

ЭДАС-101 гомеопатические капли

ЭДАС-901 гомеопатические гранулы

Cimicifuga C6, Ignatia C3, Sepia C6, Lachesis C12.

Нарушение менструального цикла. Климактерический период. Хронические воспалительные заболевания матки, яичников. Неврозы.

#### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем. Следствия стрессовых воздействий.

### 86. Силицея Silicea Двуокись кремния

Действует на нервную, эндокринную системы, на слизистые, серозные и синовиальные оболочки, железистую ткань.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, пожилым и старым людям, детям. Люди со светлым

цветом кожи лица, слабые, с дряблой мускулатурой. Повышенная физическая и психическая чувствительность. Пациенты боязливые, пугливые, не уверенные в себе. Золотушные, рахитичные дети с большой головой, с открытыми родничками и швами долгое время, увеличенный живот, медленно учится ходить. Дети упрямые, плачут. Возбуждение, раздражительность, беспокойство, подавленность. Снижение памяти. Крайняя мнительность в отношении себя и окружающих. Патологический страх. Умственный труд почти невозможен, чтение и письмо утомляет. Частая зевота. Повышенная чувствительность к холоду. Характерна выраженная потливость головы, ног с выделением неприятно пахнущего едкого пота. Свойственна быстрая физическая и умственная утомляемость. Частые простудные заболевания, которые приобретают длительное течение. Легко возникает нагноение. Воспалительные процессы нередко заканчиваются образованием келоидных рубцов, образованием спаек. Головные боли, неустойчивое настроение, нарушение терморегуляции. Головокружение, когда смотрит вверх. Гнойное воспаление края век. Густые выделения из глаз и слипание век. Помутнение хрусталика. Чувствительность к дневному свету. Колющие боли в ушах, гнойные выделения из уха. Тугоухость. Чувствительность к шуму. Кариес сосцевидного отростка.

Зуд кончика носа. Заложенность носа. Упорный насморк с зудом, жжением, сухостью слизистой носа по утрам. Боли в переносице. Изъязвления в носу. Выделение из носа жёлто-зелёной слизи по утрам. Чиханье по утрам. Боль в горле, миндалины увеличены, склонны к нагноению. Охриплость и сухость в гортани. Воспаление и нагноение лимфатических, слюнных желез. Раздражительный, щекочущий кашель, с ощущением волоса в гортани. Судорожный кашель. Сильная одышка не только при движении, но и в покое. Отхаркивание гнойной мокроты с прожилками крови.

Трещины кожи по краям губ. Высыпания на подбородке. Ощущение волоса на языке. Слизистая полости рта воспалена с высыпаниями, склонными к нагноению. Абсцессы у корней зубов. Чувствительность к холодной воде. Отсутствие аппетита, сильная жажда. Кислая отрыжка после еды. Отвращение к мясу и

теплой пище. Рвоты после питья. Болезненность в подложечной области при надавливании. Тупые боли в области желудка натощак. Боль в правом подреберье. Увеличение печени. Ощущение жжения и урчания в животе. Запоры чередуются с поносами. Зуд в области заднего прохода. Трещины ануса, сильная боль после стула. Свищи в области заднего прохода. Геморроидальные узлы изъязвляются, нагнаиваются и ущемляются.

Моча отходит непроизвольно, в осадке лейкоциты, эритроциты, слизь. Ночной энурез у детей.

У мужчин жжение и болезненность гениталий с высыпаниями на внутренней поверхности бедер. Отёчность мошонки. Увеличено половое влечение.

У женщин зуд вульвы и влагалища, которые очень чувствительны. Бели во время мочеиспускания. Выделения крови в середине менструального цикла. Усиление менструации с приступами ледяного холода по всему телу. Соски очень болезненны, легко изъязвляются, втянутые. Абсцессы в области половых губ. Твердые образования в молочной железе. Фиброзные изменения и уплотнения в молочных железах, их болезненность. Изъязвления сосков. Фиброзно-кистозная мастопатия.

Слабость позвоночника. Боль в копчике. Боль в суставах. Судороги в икроножных мышцах и подошвах. Боль в костях с изъязвлениями. Искривление костей. Воспаление, отёчность суставов. Чувство разбитости во всем теле. Судорожные состояния. Заболевания ногтей пальцев кистей, особенно когда на них белые пятна. Врастание ногтей на пальцах ног. Стопы холодные, как лед и сильно потеют Зловонный пот на ногах, кистях и подмышечных впадинах.

Кожа крайне чувствительная с сильным зудом кожи. Высыпания на коже, склонные к нагноениям и изъязвлениям. Зуд кожи головы с выпадением волос. Ломкие, желто серые, деформированные ногти на руках и ногах. Врастание ногтей на ногах. Потливость, особенно ног. Пот с неприятным запахом. Трещины на концах пальцев.

Сонливость. Сон с устрашающими сновидениями. Сомнамбулизм (лунатизм).

Левостороннее средство.

**Модальность.** Ухудшение зимой, от холода, в новолуние, от шума и света.

Улучшение летом, от тепла, от укутывания головы.

**Терапевтические показания.** Главное средство при гнойных процессах и заживлении ран. Воспаление глаз, ушей, кожи, желез. Ринит. Ларингит. Бронхит. Мастопатия. Лимфаденит. Запор. Артрит. Подагра. Болезни кожи. Выпадение волос. Потливость. Простатит. Свищи. Абсцессы. Фурункулы. Рубцы на коже. Хронические воспалительные заболевания.

#### Мастиол

ЭДАС-127 гомеопатические капли

ЭДАС-927 гомеопатические гранулы

Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

Фиброзно-кистозная мастопатия. Мастодиния.

# **87.** Симфитум Simphitum officinale Окопник лекарственный Действует на нервную и сосудистую системы, слизистые оболочки, соединительную ткань, кости.

**Характерные признаки.** Травмы любой локализации с острой, колющей болью непосредственно в месте травмы. Ушибы, переломы. Способствует срастанию переломов костей, образованию костной мозоли и уменьшает характерную колющую боль.

Головная боль в области лба, затылка, теменной области, меняющая локализацию. Наклоны провоцируют головную боль. Покалывание, колющая и разрывающая боль в области глаз после ушиба или контузии. Боли в глазах после удара тупым предметом. Не имеет равного себе средства для лечения травмы глаз, стекловидного тела. При закрывании глаза возникает ощущение инородного тела. Сильная боль в глазном яблоке после механической травмы, когда мягкие ткани не повреждены. Заложенность ушей с ухудшением слуха. Отиты.

Болезненность крыльев носа. Воспаление гайморовой пазухи справа. Боли по ходу носовых костей. Плотный отек с гиперемией кожи в зоне его локализации. Воспаление нижней челюсти.

Симптомы усиливаются от прикосновения. Воспаление слизистой полости рта, кариес. Болезненное прорезывание зубов у детей с выраженными воспалительными проявлениями. Состояние после удаления зубов. Воспаление и увеличение лимфатических узлов. Кашель и боли в грудной клетке. Кровохарканье.

Схваткообразная боль в области желудка, усиливается при ходьбе. В положении сидя усиливается боль вокруг пупка. Ощущение холода в животе в течение всего дня, спазмы. Понос со схваткообразной болью. Стул жидкий с прожилками крови. Воспаленные и кровоточащие геморроидальные узлы.

Воспаление почек и мочевых путей с характерными острыми колющими болями. Стриктура уретры. У мужчин яички чувствительны и болезненны, хуже при ходьбе, после половой активности. У женщин нарушение менструального цикла. В период прекращения менструаций частые головные боли. Боль, уплотнения в молочных железах.

Колющая боль в суставах, которая усиливается при прикосновении одежды или при сгибании. Чувствительность и болезненность надкостницы. Растяжения. Воспаление костей. Боль по ходу позвоночника.

Сильные приступы лихорадки каждые два часа.

**Модальности.** Ухудшение при наклоне туловища, от прикосновения, после сексуальных излишеств.

Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Переломы. Травмы глаз, костей, хрящей, надкостницы. Травмы слизистой оболочки полости рта. Ушибы молочных желез. Ушибы мягких тканей. Не срастающиеся переломы. Огнестрельные раны. Свежие и гнойные раны. Раздражение культи. Проникающие ранения. Пародонтоз. Стоматит. Зубная боль. Болезненное прорезывание зубов у детей. Состояние после удаления зубов. Лимфаденит.

### Пародол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus D12, Arnica montana D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Гингивит. Стоматит. Пародонтит. Пародонтоз. Воспаление слюнных желёз. Лимфаденит. Травмы.

# 88. Солидаго Solidago virgaurea Золотарник обыкновенный

Действует на мочевыводящие органы, почки, на нервную и сосудистую системы.

**Характерные признаки.** Пациенты, страдающие заболеваниями почек с нарушением их выделительной функции. Раздражительность, нетерпеливость, капризность. Не любит, когда ему выражают сочувствие. Мышление затруднено.Слабость. Сильная головная боль, головокружение. Склонность к простудным заболеваниям. Воспаление глаз с ощущением жжения и жгучей болью. Конъюнктивит. Покраснение глазных яблок. Слезотечение, чихание. Внезапная глухота с шумом в ушах. Увеличение лимфатических узлов.

Сухость в носу. Раздражение ноздрей обильной секрецией. Чихание с обильной слизистой секрецией. Жжение в зеве. Периодические приступы астмы. Кашель с выделением обильной мокротой. Постоянная одышка. Периодическое удушье с ночной дизурией. Аллергия на кошек. Сенная лихорадка. Герпес. Пульс слабый, частый.

Аппетит плохой. Плоские язвы во рту и горле. Язык обложен. Отрыжка кислая. Горький вкус во рту, который усиливается в ночное время. Постоянное желание молока. Отвращение к мясу, овощам. Сильная боль в области желудка, по всему животу с локализацией в области пупка. Боль в подреберьях. Метеоризм. Стул жидкий темный. Геморрой.

Боль в области поясницы распространяется к низу живота, к мочевому пузырю. Болезненность при надавливании в области почек. Болезненное мочеиспускание. Частые позывы на мочеиспускание. Моча темная, красно-коричневая, скудная, густая или светлая с неприятным запахом. Осадок, содержит белок, кровь, слизь, кристаллы мочевой кислоты. Камни в мочевом пузыре. Постоянное желание мочиться по ночам. При мочеиспускании боль в мочевыводящем канале и мочевом пузыре. Энурез. Боль в мочевом пузыре, усиливается ночью. Затруднение оттока мочи.

У мужчин увеличение предстательной железы, Болезненность предстательной железы. Уменьшение яичек в размерах. Наружные половые органы холодные. Снижение потенции.

У женщин нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, обильные, болезненные. Бели слизистые. Боли внизу живота. Усиление полового влечения. Боли в молочных железах, мастопатия. Ценное средство при недоразвитии молочных желез.

Болезненность межреберных мышц. Хронические боли в пояснице. Боли и ломота в ногах, в бедрах. Отёчность стоп.

Петехии на кистях и стопах, сильный зуд. Сыпь на нижних конечностях без отека. Пятна на руках.

Высокая лихорадка. Бессонница. Боязнь уснуть.

**Терапевтические показания.** Пиелонефрит. Гломерулонефрит. Цистит. Недержание мочи. Мочекаменная болезнь. Нарушение минерального обмена. Подагра. Простатит, гипертрофия предстательной железы, импотенция, воспаление яичек и придатков яичек. Заболевания придатков у женщин.

#### Нефронал

ЭДАС-128 гомеопатические капли

ЭДАС-928 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis C3, Solidago C3.

Хронические заболевания с нарушением обменных процессов. Подагра. Интоксикации в т.ч. лекарственные. Мочекаменная болезнь.

# 89. Спигелия Spigelia anthelmia Спигелия противоглистная

Действие на нервную и сердечно-сосудистую системы, на глаза.

**Характерные признаки.** Преимущественно женщины, выше среднего роста, светловолосые, склонные к полноте. Такой тип пациентов отличается повышенной раздражительностью и обидчивостью. У них синие круги под глазами и очень бледный цвет кожи лица. Многие люди испытывают страх, беспокойство и предчувствие того, что должно что-то случиться. Боятся всего острого, иголок, быстро устают от малейшего напряжения.

Головная боль, идущая с затылка к левому глазу, над которым сосредоточивается, и сопровождается часто желчной рвотой. Боль, начинаясь с утра, достигает наивысшей степени днём, к вечеру уменьшается. Головная боль в затылочной области с распространением на всю голову, с отчетливой локализацией в левой надбровной или височной области. Боль интенсивнее к полудню. Усиление боли от холода, в сырую погоду, при сотрясении и движении. Невыносимая давящая боль в глазных яблоках. Светобоязнь. Колющая и тянущая боль в глазах. Ощущение выпирания глаз из глазницы. Слезотечение с насморком. Ослабление зрения вблизи. Мелькание мушек перед глазами. Подергивание век. Тяжесть в глазах с зудом, и ощущением волосков на ресницах.

Кашель сухой с затрудненностью дыхания. Одышка при подъеме наверх. Приступы удушья с тревогой, сильным сердцебиением и болями в груди.

Колющие и раздирающие боли в грудной клетке, усиливающиеся при малейшем движении. Сильное, видимое и слышимое сердцебиение, усиливающееся при наклоне вперед. Чувство трепетания сердца. Склонность к обмороку. Пульс учащенный, нерегулярный. Стреляющая боль с ощущением ломоты в скуловой кости или давящая боль в углу нижней челюсти. Острая колющая боль в сердце, распространяющаяся в левую руку и лопатку, усиливающаяся в положении лежа, на левом боку.

На языке болезненные трещины, усиливающиеся от охлаждения. При этом, во рту появляется неприятный вкус. Зубная боль. Тошнота по утрам в момент пробуждения, и проходящая после приема пищи. Давление в области желудка, с ощущением тяжести.

Колющая боль в спине, конечностях, суставах. Тяжесть и ощущение разбитости во всем теле при вставании с места. Общая усталость, особенно после незначительного движения. Болезненная чувствительность всего тела к прикосновению с дрожью и с ощущением ползания мурашек. Острые боли в суставах рук и кистей. Твердые, жгучие, зудящие узелковые уплотнения на ладонях.

Лихорадка с ознобом. Озноб, повторяющийся в один и тот же час. Потливость отдельных частей тела. Зябкость при малейшем движении.

Сон с пробуждениями, не освежающий, с сонливостью по утрам.

Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение после полудня, от шума, от прикосновения, в полнолуние.

Улучшение от движения, от сухого тепла.

**Терапевтические показания.** Заболевания сердца. Эндокардит. Кардиалгии. Вегетососудистая дистония. Невралгии. Головная боль. Паралич века. Мигрень. Глистная инвазия.

# Цефалис

ЭДАС-109 гомеопатические капли

ЭДАС-909 гомеопатические гранулы

Gelsemium C3, Spigelia C6, Chamomilla C6.

Головные боли различной этиологии и локализации, мигрени.

#### Кардиомил

ЭДАС-135 гомеопатические капли

ЭДАС-935 гомеопатические гранулы

Spigelia C3, Crataegus C1, Cactus C3, Kalium carbonicum C6, Aurum iodatum C6, Arnica C6.

Функциональные нарушения сердечной деятельности. Стенокардия напряжения Аритмии. Начальные стадии гипертонической болезни.

#### 90. Стафизагрия Delphinium Staphysagria Живокость

Действует на нервную систему, кости, слизистые оболочки, кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует пациентам высокого роста, худощавым, смуглым. Мрачное, грустное настроение, апатия. Мнительность. Обидчивость. Ослабление памяти. Не желание работать. Головная боль, оглушающая пронизывающая, раздирающая, колющая. Тяжесть в голове, особенно во лбу над переносицей. Тянущая и давящая боль в области затылка. Ноющие боли от височной области к зубам, и от зубов до глаз. Боль в челюстном суставе при зевании. Вращательное головокружение. Тошнота с головокружением как при укачивании. Зуд и жжение в

углах глаз. Покраснение век с сухостью в глазах. Ослабление зрения. Вокруг глаз синева. Колющие боли, шум в ушах. Ощущение холода в ушах.

Изъязвление в носу. Выделение из носа жидкие или густые разъедающие кожу. Сухость и колющие боли в горле. Жжение в глотке с болью при глотании и разговоре. Кашель сухой, грубый, жесткий со щекотанием в гортани. Сильный кашель с отхаркиванием слизистой желтой мокроты, усиление кашля вечером и ночью когда больной ложится в постель. Саднящая боль в груди. Сердцебиение при малейшем движении или умственном напряжении

Зубная боль после еды, при жевании, после холодного питья и холодного воздуха. Десны отёчные, кровоточащие. Слизистая оболочка рта красная с мелкими пузырьками. Язык покрыт светло серым налётом. Ненасытный голод, даже после еды. Слюнотечение. Тошнота с позывами на рвоту каждое утро. Боль в животе гнетущая, тянущая. У детей живот вздут обильными газами. Режущие боли в животе. Запор, твердые испражнения.

Частые болезненные позывы на мочеиспускание. Моча темная или красная. Жжение в уретре при мочеиспускании. У мужчин колющая или жгучая боль в яичках. Усиление полового желания на фоне половой слабости. Частые эрекции, особенно ночью. Выделение секрета предстательной железы во время испражнения. Зуд наружных половых органов, особенно у женщин. Тошнота и рвота у беременных.

Зуд по всему телу, особенно на волосистой части головы с обилием перхоти. Мокнущая сыпь, особенно на голове и за ушами. Высыпания с сильным зудом, склонные к нагноению и образованию язв. Язвы с колющей болью в них. Увеличение лимфатических желез паховых, шейных и подчелюстных.

Боль по всему телу, особенно в пояснице, ухудшение в покое, ночью и утром. Раздирающая и колющая боль в области плеч, лопаток, руках и в пальцах. Утолщение пальцевых суставов. Слабость в ногах. Боли и отечность коленных суставов.

Сонливость днем, особенно после полудня. Бессонница или прерывистый сон ночью. Ночные кошмары.

Лихорадочное состояние по вечерам с ознобом без жара. Вы-

раженная потливость даже в спокойном положении. Обильный ночной пот, с крайне неприятным, гнилостным запахом.

**Модальности.** Ухудшение от противоречия, досады, огорчения, гнева, ночью, от движения, от холодного воздуха.

Улучшение в тепле.

**Терапевтические показания.** Хронические воспалительные заболевания. Невралгии. Лицевая боль. Зубная боль. Кариес. Коньюнктивит. Ячмень. Халязион. Ринит. Отит. Ларингоспазм у детей. Неврозы. Депрессия. Артрит. Болезни кожи и желез. Рвота беременных. Морская болезнь. Укачивание в транспорте. Запор. Заболевание костей. Интоксикации. Пародонтоз. Папиломы. Кандиломы. Склонность к онанизму. Бесплодие.

#### Капсилах

# ЭДАС-952 гранулы

Arsenicum album C6, Asarum C9, Capsicum C3, Lachesis C12, Nux vomica C6, Staphisagria C6.

B комплексном лечении алкогольной зависимости в период запоя.

# 91. Сульфур Sulphur Cepa

Действует на весь организм. Главное средство в гомеопатии.

Характерные признаки. Пациент со всеми признаками хорошего здоровья, склонен к заболеваниям кожи с ощущением жжения и зуда. Интенсивная краснота слизистых оболочек в области естественных отверстий, неприятный запах всех выделений, зловонный пот, раздражающий кожу. Характер пациентов противоречив, они могут быть активны, энергичны и предприимчивы, особенно если чувствуют выгоду для себя, а в другое время бездеятельны, склонны к размышлению и фантазированию. Раздражительные вспыльчивые люди испытывают жалость к себе. Чувство усталости и изнеможения при малейшем усилии и напряжении. Избыток внутреннего тепла, в холодное время ходят без головного убора, высовывают ноги из-под одеяла. Неряшливы в одежде и в быту. Выраженная потливость с неприятным запахом. Приступы тоски, беспокойства, угрюмость, молчаливость, пугливость, слезы по малейшему поводу. Ослабление

памяти. Склонность к гипотонии. Головная боль с чувством жара, жжения в голове. Распирающая тяжесть в голове. Головные боли начинаются утром, заканчивается вечером в свои часы или приобретают индивидуальную периодичность. Головная боль, тупая, давящая, одуряющая. Боль надглазничная по утрам, или боль в области виска, как при мигрени. Приливы крови к голове с пульсацией в висках. Невралгические боли лица. Ломота в скулах и челюстях. Судорожные подергивания в лице и других частях тела. Чрезмерная чувствительность кожи головы. Ощущение холода на голове. Головокружение при вставании, при наклоне, при движении, на свежем воздухе, сопровождающиеся тошнотой, тоской, потемнением зрения. Впалые глаза с темными кругами. Обманы зрения. Жжение и зуд в наружных углах век по вечерам, ощущение песка в глазах. Отёчность верхних век. Светобоязнь. Ослабление зрения. Предметы кажутся отдаленнее, чем в действительности. Искры в глазах и нарушение цветоощущения. Повышенная чувствительность слуха перемежается с его тугоухостью. Шум, жужжание в ушах. Стреляющие боли в ушах. Воспаление наружного слухового прохода. Обильное образование ушной серы.

Сухость и заложенность носа, с чередованием обильных жидких выделений. Отёчность носа с изъязвлениями у ноздрей. Охриплость с ухудшением от сырого холода. Снижение обоняния наряду с повышенной чувствительностью к запаху вина. Увеличение миндалин с болью при глотании. Ощущение в горле инородного тела. Кашель сухой, отрывистый, особенно ночью, утром со слизистой или гнойной мокротой с неприятным запахом. Кровохаркание. Скопление слизи в дыхательных путях. Болезненность грудной клетки при кашле. Сухие и влажные хрипы в легких. Приступы удушья по ночам. Ощущение слабости в груди. Одышка ночью, в положении лужа, во время сна. Короткое, затрудненное дыхание с ощущением спазма в груди. Невозможность сделать глубокий вдох. Сердцебиение с приливами крови к верхней половине туловища. Частое сердцебиение при движении или перемене положения. Пульс ускоренный, твердый, полный.

Сухость во рту. Вкус либо отсутствует, но может быть сладковатый, соленый, горький или гнилостный. Сильная жажда.

Обильное слюнотечение. Десны опухшие, кровоточивые. Зубная боль, простирающаяся до уха и ухудшающаяся во время еды, от холодного питья и вечером. Язык отёчен, с налётом тёмного цвета. Отсутствие аппетита или быстро насыщаемый голод. Ухудшение около 11 часов утра с ощущением сильного голода. Отвращение к мясу, к сладкому, кислому, к молоку. Жжение и судорожная боль в желудке, хуже после еды, с изжогой или ощущением холода в нем, с приливом к голове, слабостью, обморочным состоянием. Тошнота и рвота желчью, пищей, особенно утром. Тяжесть в животе, как от камня. Вздутие живота с коликами. Боль в области печени. Болезненный запор, с выпадением прямой кишки, сопровождающийся спазмом мочевого пузыря и прямой кишки. Безболезненные поносы, испражнения слизистые с прожилками крови. Колющие боли и зуд в области заднего прохода. Увеличенные геморроидальные вены, с кровоточивостью.

Боль по ходу мочевых путей с тошнотой, холодным потом. Частое обильное мочеиспускание, особенно ночью. Частые позывы к мочеиспусканию. Жжение по ходу мочеиспускательного канала. Недержание мочи или непроизвольное ее выделение при кашле. Белый или красный осадок в моче. Моча светлая, мутная или темная, в осадке слизь, лейкоциты, эритроциты.

У мужчин снижена потенция, самопроизвольное выделение секрета предстательной железы во время испражнения. Ощущение холода в половых органах. Давление и напряжение в яичках и семенных канатиках.

У женщин бели, зуд наружных половых органов, трещины грудных сосков со жжением в них. Менструации не регулярные, обильные, сопровождаются беспокойством, страхом, сухим кашлем, кровотечением из носа и другими расстройствами.

Болезненность в области шеи, затылка. Острая боль между лопатками. Жжение и стреляющая боль в области шеи, лопаток, поясницы, уменьшающиеся при движении. Боль при движении в коленных, голеностопных суставах. Ощущение тяжести, давления на позвоночник. Искривление позвоночника с деформацией позвонков. Рвущая боль в суставах распространяющаяся сверху вниз. Отёчность и деформации мелких суставов. Жгучая боль в

суставах стоп с ощущением жара в ночные часы. Боль в пояснице и крестце, уменьшающаяся от движения. Боль и разбитость во всем теле с ощущением ползания мурашек. Скованность крупных суставов с ощущением хруста без отека. Мелкие суставы отекают, воспаляются, особенно большой палец ноги. Ночные боли в костях. Утолщение костей.

Разного рода кожные высыпания, изъязвления. Обильная потливость. Выпадение волос. Жжение, зуд кожи, не уменьшающийся при расчесывании. Нездоровая, шершавая, красная кожа. Множественные, мелкопузырчатые высыпания, коричневые пятна. Воспаление кожи при малейшем повреждении. Трещины, изъязвления на коже. Воспаление лимфатических желез склонных к нагноению.

Возникающая лихорадка не уменьшается после приёма жаропонижающих средств. Лихорадка с преобладающим ознобом вечером или ночью, с жаром лица, с жаждой, упадком сил и частичным потом ног, рук. Озноб утром. Ощущение жара после полудня. Ночной пот, особенно головы и рук, хуже после пробуждения.

Бессонница ночью, сонливость днем, зевота без сонливости. Левостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение от холода, от перемен погоды, ночью, вечером, в 11 часов утра.

Улучшение от тепла, от движения.

**Терапевтические показания.** Атопический дерматит. Экзема. Сухая себорея. Юношеские угри. Хронический бронхит. Бронхиальная астма. Фурункулёз. Артрит. Подагра. Геморрой. Невралгии. Судороги. Параличи. Заболевания лимфатических желез. Заболевания костей. Нервные и душевные болезни. Глистная болезнь. Хронические воспалительные заболевания.

#### Чистел

ЭДАС-110 гомеопатические капли

ЭДАС-910 гомеопатические гранулы

Alumina C6, Arsenicum album C6, Sulfur C6.

Заболевания кожи и слизистых оболочек. Сухая себорея. Экзема. Атопический дерматит. Юношеские угри.

#### Бронхолат

ЭДАС-118 гомеопатических капли

ЭДАС-918 гомеопатические гранулы

Ipecacuanha C3, Cactus C3, Sambucus nigra C3, Arsenicum album C6, Apis C3, Sulfur C6.

*Хронический бронхит. Бронхиальная астма различной этио*логии.

#### Артромил

ЭДАС-119 гомеопатические капли

ЭДАС-919 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C6, Sulphur C6, Berberis C3, Colchicum C6. Обменный полиартрит. Остеохондроз. Подагра. Ревматический артрит.

#### 92. Табакум Nicotiana tabacum Табак

Действует на головной и спинной мозг, на сердце, на слизистые оболочки.

Характерные признаки. Пациенты, склонные к обморочным состояниям с бледностью и холодным потом, укачиванию в транспорте. Непереносимость табачного дыма. Ощущение тяжести в голове. Головные боли, головокружение с тошнотой, рвотой, бледностью лица и холодным потом, легче на свежем воздухе. Односторонняя головная боль, с нарушением зрения, хуже при открывании глаз. Периодические мигрени. Шаткость при ходьбе. Крайнее уныние. Безразличие, чувствует себя несчастным, не доволен своим существованием. Забывчивый, медленно соображает. Нервное истощение. Мрачный, угрюмый. Спастические мышечные сокращения, подергивание мышц во всем теле. Дрожание. Обмороки. Голова резко запрокинута назад. Судороги. Скованность в шее. Лицевые боли. Боль в глазах, как после сильного плача. Гиперемия глаз с ощущением жжения. Воспаление и отёчность век. Внезапная потеря зрения без повреждения глаз, атрофия зрительного нерва. Слепнет, когда пристально смотрит на любой белый предмет. Центральная цветовая скотома. Нарушение зрения с ощущением пелены, вуали. Стреляющая боль в ушах, усиливающаяся на свежем воздухе и при прослушивании музыки. Повышенная чувствительность к громким голосам и музыке. Краснота, жжение ушных раковин.

Частые простудные заболевания. Заложенность носа с сухостью и с последующим обильным жидким выделением. Снижение обоняния с повышенной чувствительностью к запаху вина. Сухость и жжение в горле и верхних дыхательных путях. Сухой, щекочущий кашель, хуже утром, с трудным отхаркиванием густой, вязкой мокроты, затем более обильной, жидкой. Пациент вынужден сделать глоток холодной воды, после чего возникает икота, которая провоцирует кашель. Чувство сжимания в горле. Приступы удушья. Бронхит. Лицо бледное, заострившиеся черты, осунувшееся лицо покрыто холодным потом. Одна щека горячая, другая бледная. Спазмы в области нижней челюсти.

Сердцебиение хуже лежа на левом боку, сопровождаются страхами. Стенокардия сопровождается тошнотой, холодным потом и падением кровяного давления. Лабильный пульс.

Боль в зубах. Слюнотечение. Часто и много сплевывает. Речь затруднена. Не приятный вкус во рту. Язык отёчен, покрыт грязным налётом. Отрыжка воздухом. Тошнота, рвота, жжение под ложечкой, колики. Метеоризм. Ощущение слабости и пустоты в области желудка. Боль в правом подреберье. Желание обнажить живот, что уменьшает тошноту, рвоту и другие недомогания. Схваткообразные боли по всему животу. Стул непроизвольный, жидкий или густой, свернувшийся, как простокваша. Понос, сменяющийся упорным запором. Боль по ходу мочевых путей. Боли при мочеиспускании.

Почечная колика сопровождается холодным потом, тошнотой. В моче слизь, лейкоциты, эритроциты. Недержание мочи. У мужчин ночные поллюции. Гиперестезия и невралгия полового члена. Импотенция. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, обильные. Раздражительность, головные боли, тошнота по утрам до и во время менструаций. Мучительное чувство недовольства своей жизнью. Бели в виде серозной жидкости, сильнее после менструации.

Атрофия мышц спины. Шаркающая, неустойчивая походка. Судорожные и тянущие боли в туловище, в суставах. Чувство

усталости и разбитости во всем теле. Слабость ног с чувством онемения, ощущение ползания мурашек. Жжение в подошвах ног, особенно по вечерам. Боли в пояснице, усиливается лежа, уменьшается при ходьбе. Ощущение жжения вдоль позвоночника. Судороги в отдельных пальцах на руках, хуже от мытья рук. Голени и кисти холодные.

Разнообразные кожные высыпания, сопровождающиеся зудом. Опрелости и зуд у беременных. Выпадение волос.

Бессонница. Сон тревожный с кошмарными сновидениями, с частыми пробуждениями.

**Модальности.** Ухудшение от движения, езды в транспорте, в лодке, в автомобиле.

Улучшение на свежем воздухе, в сумерки.

**Терапевтические показания.** Во время отказа от курения. Подагра. Невралгии. Лицевая или зубная боль. Аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках. Зуд беременных. Укачивание в транспорте. Бронхит. Мигрень. Нейроциркуляторная дистония. Острый и хронический простатит.

#### Аллергопент

ЭДАС-130 гомеопатические капли

ЭДАС-930 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C9, Arsenicum jodatum C6, Tabacum C6, Berberis C3, Chamomilla C3.

Аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках.

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Острый и хронический простатит.

# 93. Тараксакум Taraxacum officinale Одуванчик

Действует на пищеварительные органы и нервную систему.

Характерные признаки. Пациенты с лишним весом, не прочь вкусно и много поесть и хорошо выпить. Нерешителен, ленив. Отвращение к табачному дыму. Пациенты любят поговорить, посмеяться, склонны к истерии. Головная боль, с ощущением стягивания головы. Ощущение сильного жара в теменной области. Головная боль появляется или ухудшается от жирной пищи. Воспаление, боль, ощущение жжения в глазах, светобоязнь. Желтушность кожи, склер. Резкие боли в ушах распространяются вниз в область шеи. Кашель с выделением слизистой мокроты.

Отсутствие аппетита. Горький или кислый вкус во рту. Слюнотечение с ощущением сдавливания гортани. Отрыжка, икота, изжога даже от воды. Зябкость, особенно после еды и питья. Язык обложен белым налетом, с оголенными очень чувствительными участками, «географический». Жжение языка. Боли в области правого и левого подреберьях. Печень увеличена плотная. Желтуха. Боли и урчание в животе, больше в области пупка. Метеоризм. Боли внизу живота. Нарушения стула при его нормальной консистенции. Стул обесцвечен. Желчный понос. Трудное отхождение мягких каловых масс.

Мочеиспускание характеризуется безболезненными позывами, частым выделением большого количества мочи. Зуд в области промежности, головке полового члена. Боль и жжение в яичках. Длительные непроизвольные эрекции. Подавление менструаций. Зуд в области наружных половых органов.

Стреляющая боль по всему телу. Давящие и колющие боли вдоль всей спины. Боли усиливаются во время ходьбы. Рвущие боли в конечностях. «Беспокойные» ноги». Дергающая боль в икроножной мышце чаще справа, уменьшается от прикосновения. Боли в коленных суставах, лучше от давления. Жжение в области пальцах ног. Кончики пальцев рук холодные.

Кожа сухая, желтая, склонна к образованию гематом. Высыпания на лице и по всему телу. Крапивница, экзема. Сыпь на теле и конечностях с сильным зудом.

Беспокойный сон с обильным ночным потом. Постоянная сонливость.

Лихорадочное состояние по вечерам и ночью, с большой слабостью. Озноб с головной болью.

Модальности. Ухудшение в покое. Улучшение при ходьбе.

**Терапевтические показания.** Желчнокаменная болезнь. Дискинезия желчевыводящих путей. Панкреатит. Холецистит. Гепатит. Гастрит. Колит. Невралгии. Истерия. Цистит.

#### Холетон

#### ЭДАС-113 гомеопатические капли

Chelidonium C3, Taraxacum C3.

Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический холецистит. Желчекаменная болезнь.

#### Гепа

#### ЭДАС-953 гомеопатические гранулы

Carduus marianus C3, Chelidonium C3, Taraxacum C3, Conium C6.

Гепатит. Жировая и алкогольная дистрофия печени.

# 94. Тиреоидинум Thyreoidinum

Высушенная овечья щитовидная железа

Действует на нервную и эндокринную системы.

Характерные признаки. Симптомы крайне разнообразны и не всегда заметны. Их проявление зависит от степени выраженности заболевания. Постоянная головная боль в области лба. Головокружения. Лицо краснеет периодически, губы горят. Снижение зрения с центральной скотомой. Раздражительность. Концентрация затруднена. Депрессия при пробуждении. Гнев по пустякам. Человек становится заторможенным, вялым, появляется сонливость, ухудшается память. Одутловатость и ожирение. Чувствительность к холоду. Задержка развития, потеря веса у младенцев, рахит. Отечность. Ощущение жара и жажды. Головокружение, головная боль, приливы жара, тахикардия, сердцебиение. Аллергические проявления, при изменениях погоды. Лимфатические узлы увеличены плотные, со склонностью к фиброзу. Увеличение щитовидной железы. Анемия у тучных женщин. Чувство тяжести в голове. Конъюнктивит, глаукома. Отит среднего уха со снижением слуха. Высыпания в области ушных раковин и заушной области.

Насморк с чиханием и отеком носа. Кровотечение из носа, десен. Нарушается носовое дыхание, голос становится низким и грубым, речь - замедленной. Сухость горла, отёк слизистой. Сухой, болезненный кашель со скудной, трудно отделяемой мокротой и ощущением жжения в глотке, хуже в теплом помещении. Ощущение нехватки воздуха. Сжимающая боль в области сердца. Артериальное давление пониженное или нормальное. Редко повышение артериального давления. Слабый и частый пульс, повышенная возбудимость. В положении лёжа самочувствие ухудшается. Учащение пульса от малейшего усилия. Чувство слабости с онемением пальцев кистей. Быстрая утомляемость, склонность к обморокам, тошнота, холодные конечности, сердцебиение.

Ощущение жжения в горле, боль, как от инородного тела. Снижение аппетита, или рост аппетита с улучшенным перевариванием. Желание конфет и жажда холодной воды. Язык густо обложен. Неприятный вкус во рту. Отрыжки. Тошнота. Непереносимость жира. Боль в области желудка. Ощущение пустоты в желудке. Боль в правом подреберье. Метеоризм. Запоры чередуются с поносом. Стул кровянистый, с запахом серы. Стойкий понос у детей с задержкой развития, во время прорезывания зубов.

Полиурия у нервозных пациентов после выраженной психической нагрузки. Жжение и боль в уретре при мочеиспускании. Моча с запахом фиалок, с повышенным уровнем мочевой кислоты. Моча светлая, в осадке белок, глюкоза. Энурез у ослабленных детей. Нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, болезненные, обильные или скудные. Ранняя аменорея. Бесплодие. Зуд вульвы во время менструаций или в климактерическом периоде. Снижение либидо. У мужчин либидо повышено, наряду со снижением потенции. Бесплодие.

Сильные боли в спине и конечностях. Боль в руках и ногах с чувством покалывания в них. Боли в области поясницы. Боль и ломота в конечностях. Деформирующий артрит. Парестезии в конечностях. Холодные конечности. Переломы костей с затруднением репарации. Замедленная консолидация переломов. Отёк нижних конечностей. Жжение в ладонях и подошвах. Онемение в пальцах. Дрожь конечностей или всего тела. Ледяной холод рук. Мелкий тремор в кистях и пальцах рук. Двигательное бес-

покойство.

Различные высыпания на коже. Поражения кожи при варикозной болезни. Кожа утолщается, становится сухой и холодной, приобретает бледный окрас с желтоватым оттенком, волосы становятся тусклыми и ломкими, подверженными выпадению. Псориаз с обширными высыпаниями. Крапивница, ангионевротический отек. Экзема с сильным раздражением кожи. Желтушность кожи с зудом. Зуд без высыпаний, хуже ночью. Шелушение кожи на кистях и стопах. Алопеция, преждевременное поседение и выпадение волос.

Лихорадка. При малейшем усилии выступает обильный пот.

Бессонница ночью. Состояние возбуждения, не может заснуть. Пугающие ночные кошмары. Сонливость днём.

**Модальности.** Ухудшение от холода, незначительной нагрузки. Во время менструаций. От поездки в автомобиле Улучшение от жары, на отдыхе, лежа на животе.

**Терапевтические показания.** Гипотиреоз. Аутоиммунный тиреоидит. Алопеция, Эндемический зоб. Миома матки. Аменорея. Ожирение у женщин. Дефицит лактации. Опухоли молочной железы. Анемия. Полипы и фибромы матки. Аменорея. Диабет.

# Аркальцит

ЭДАС- 142 гомеопатические капли

ЭДАС-942 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C3, Thyroidinum C6, Calcium carbonicum C6, Fucus C3.

В комплексном лечении гипотиреоза.

#### 95. Туя Thuja occidentalis Древо жизни

Действует на кожу, секреторные железы, фиброзную и апоневротическую ткань, на синовиальные и слизистые оболочки, сердце и сосуды, мочеполовые органы. Туя, одно из средств, при последствиях прививок.

**Характерные признаки.** Пациенты смуглые, худощавые, склонные к простудным заболеваниям. Порывистость в движениях. Суетливость. Щепетильность. Досада по малейшему поводу. Чувствительность и расположение к слезам. Подавленность.

Снижение памяти. Трудное подбирание слов. Навязчивые мысли. Уплотнение и увеличение лимфатических узлов. Сухость и жжение в глазах. Отёчность верхних век. Воспаление век. Сужение зрачков. Пелена перед глазами. Судорожное подергивание верхнего века. Стреляющие боли, звон и шум в ушах. Головокружение при смене положения горизонтального в вертикальное. Головная боль, как от вкручивания винта в лоб или вбивания гвоздя в голову. Лицевая боль в скуловой области, тянущая, колющая, раздирающая, облегчающаяся при движении. Хронический ринит. Заложенность носа. Густые слизисто-гнойные выделения с прожилками крови из носа. Полипы, изъязвления в носу. Рыхлая, неровная поверхность миндалин, налёт в лакунах. Хронический отит. Низкий хриплый голос.

Сильное сердцебиение, особенно при подъеме на лестницу или в гору, с чувством стеснения и болью в груди. Пульс слабый, брадикардия.

Воспаление десен и слизистой оболочки рта. Слюнотечение, увеличение подчелюстных желез. Зубная боль, давящая и дергающая. Саднящая боль в горле и в нёбе, воспаление миндалин. Изъязвления во рту и в горле. Сухость во рту и горле, без жажды. Ощущение тяжести в области желудка, в правом подреберье. Расстройства пищеварения, со спазматической болью в желудке и кишечнике. Метеоризм. Жжение и зуд в заднем проходе с увеличением геморроидальных узлов. Неустойчивый стул, понос чередуется с запором, испражнения в виде большого, трудно отходящего стула.

Сильная боль в области почек. Боли в области поясницы с иррадиацией вниз живота, по ходу мочеточников. Воспаление почек и мочевого пузыря. Ночное недержание мочи. Мочеиспускание затрудненное, частое и скудное. Неэффективные, настойчивые позывы к мочеиспусканию. Обильное выделение мочи, с частыми позывами и прерывистой струей. Боль и жжение при мочеиспускании. В осадке мочи слизь, лейкоциты и эритроциты. Колющие боли по ходу мочеточников с иррадиацией в область промежности и в область прямой кишки.

У мужчин воспаление головки и крайней плоти. Воспаление яичка, с увеличением паховых желез. Самопроизвольное выде-

ление секрета из предстательной железы. Воспаление предстательной железы. Снижение потенции.Кондиломы на наружных половых органах и в области заднего прохода.

У женщин колющие боли внизу живота с иррадиацией в паховую область. Воспаление с изъязвлениями и зудом наружных половых органов. Боли во влагалище с иррадиацией в область промежности и живота с выделением зеленовато-желтых белей. Фиброзные изменения и уплотнения в молочных железах. Болезненность в области молочных желёз.

Увеличение и болезненность подмышечных лимфатических желёз.

Усталость и разбитость во всем теле, с воздержанием от всякого движения. Боли в суставах, с ощущением повышенной чувствительности к малейшему прикосновению. Боли в суставах ухудшаются при движении. Боли в разных местах тела, появляются или ожесточаются к трем часам дня или ночью, имеют периодический характер, облегчаются при движении. Отёчность мелких суставов рук и ног. Дрожь руки при письме.

Различные высыпания на коже склонные к нагноению. Чрезмерная чувствительность всей кожи. Мелкопузырчатые высыпания с зудом кожи и изъязвлениями. Остроконечные бородавки и кондиломы. Тусклые секущиеся волосы. Выпадение волос. Утолщение и деформация ногтей.

Сон беспокойный, тревожный, полный грез. Утром ломота во всем теле.

Левостороннее средство.

Модальности. Ухудшение ночью, от жары, от сырости.

Улучшение днём, в полнолуние, от движения.

Терапевтические показания Бородавки. Мозоли. Кондиломы. Артрит. Хронический ринит. Аденоиды. Хронический отит. Язвенный стоматит. Воспаление век. Близорукость. Невралгии. Лицевая боль. Зубная боль. Последствия прививки. Тусклые, секущиеся волосы. Выпадение волос. Утолщение и деформация ногтей. Полипы. Миома матки. Фиброзно-кистозная мастопатия. Аденома предстательной железы. Геморрой. Пиелит, цистит. Астения.

#### Ларинол

ЭДАС-117 гомеопатические капли

ЭДАС-917 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6. Hepar sulphur C6, Belladonna C3, Echinacea C6, Thuja C3.

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (гайморит, синусит, фронтит). Ларингит, фарингит, ринит. Полипы носа.

#### Тонзиллин

ЭДАС-125 гомеопатические капли

ЭДАС-925 гомеопатические гранулы

Barium carbonicum C6, Hepar sulphur C6, Mercurius solubilis C6, Conium C3, Thuja C3.

Аденоидные разрастания. *Хронический тонзиллит*. Фарингит, синусит, ларингит.

#### Мастиол

ЭДАС-127 гомеопатические капли

ЭДАС-927 гомеопатические гранулы

Calcium fluoratum C6, Kalium jodatum C6, Kreosotum C6, Silicea C6, Conium C3, Thuja C3.

Фиброзно-кистозная мастопатия. Мастодиния.

#### Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Thuja C3, Mercurius solubilis C6, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3, Barium carbonicum C6.

Аденома предстательной железы.

#### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Синдром хронической усталости. Дискинезия желчевыводящих путей. Астения. Неврастения.

#### Туя

#### ЭДАС-801 Масло гомеопатическое

Thuja D6 на масляной основе.

Воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек. Угри, бородавки, кондиломы. Хронический атрофический ринит. Полипы носа, аденоиды. Отит. Афтозный стоматит. Парадонтоз.

### 96. Ува урси Uva игsi Толокнянка быкновенная

Действует на мочеполовые органы.

Характерные симптомы. Пациенты с заболеваниями мочеполовой системы. Лицо болезненное и отечное. Слабость, недомогание. Общее утомление. Удрученность, желание умереть. Приливы крови к лицу. Легкое головокружение и головная боль.

Ринит с жидкими выделениями. Боль и покалывание в горле. Охриплость. Кашель. Боли в грудной клетке. Пульс нерегулярный. Цианоз. Одышка.

Отсутствие аппетита. Тошнота, рвота. Сильная жажда. Язык густо обложен коричневым налетом. Ощущение слабости и дурноты в желудке, болезненность в нем, словно от ушибов. Стул твердый, болезненный.

Боль в области поясницы с иррадиацией вниз живота. Постоянные, частые позывы на мочеиспускание. Тенезмы мочевого пузыря лишают сна. Спастическая боль. Моча мутная, зелёная, содержит лейкоциты, эритроциты, слизь, соли мочевой кислоты. Боль и ощущение жжения в области мочевого пузыря, моча выделяется по каплям. Недержанием мочи. Непроизвольное мочеиспускание. Жжение в уретре, жжение в головке полового члена, хуже при мочеиспускании. Увеличение предстательной железы. У женщин обильные бели. Выделение густой, вязкой мочи с сильным, едким запахом.

Стреляющие боли в суставах, больше в тазобедренных. Боли в костях. Ноги неустойчивые. Разбитость во всём теле.

Крапивница без зуда.

Частые интенсивные ознобы.

**Модальности.** Ухудшение вечером, во время мочеиспускания. Улучшение лёжа, после мочеиспускания.

Терапевтические оказания. Острый и хронический цистит, уретрит. Цисталгии. Пиелонефрит. Мочекаменная болезнь. Острый и хронический простатит. Ночное и дневное недержание мочи. Непроизвольное мочеиспускание.

#### **Урситаб**

ЭДАС-132 гомеопатические капли

ЭДАС-932 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfur C6, Nux vomica C6, Pulsatilla C6, Tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula C3, Uva ursi C3.

Острый и хронический простатит.

#### Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenicum jodatum C6.

Последствия радиационных и экологических загрязнений.

#### Кантацит

ЭДАС-140 гомеопатические капли

ЭДАС-940 гомеопатические гранулы

Berberis C3, Hamamelis C3, Uva ursi C3, Calendula C3, Cantharis C6, Mercurius solubilis C6.

Урогенитальные инфекции, хронический цистит, цисталгии.

#### Пульсен

ЭДАС-141 гомеопатические капли

ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Uva ursi C3, Causticum C6.

Ночное и дневное недержание мочи. Непроизвольное мочеис-пускание.

### 97. Уртика уренс Urtica urens Крапива жгучая

Действует нервную, сосудистую систему, почки, печень, кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам со склонностью к аллергическим реакциям, особенно в виде крапивницы. Отечность верхней половины тела. Слабость, похудание. Испытывают отчаяние, уныние. Вспыльчивые, недовольные собой и окружающими. Склонность к простудным заболеваниям. Приливы крови к голове. Головная боль с одновременным судорожным подергиванием. Боль в лицевых костях. Сильное головокружение, с ощущением падения вниз головой. Давящие боли в глазных яблоках, как от ушиба. Помутнение зрения. Огненные линии разных цветов в глазах, сияющие круги вокруг пламени. Кровотечения из носа. Кашель с пенистой мокротой. Аллергическая реакция в виде крапивницы после употребления морепродуктов, моллюсков. Воспаление полости рта. Зубная боль. Воспаление шейных, затылочных, паховых, лимфатических желез, преимущественно слева.

Жжение во рту и глотке. Тошнота и рвота. Боль в животе, подреберьях. Увеличение печени и селезенки. Запор чередуется с поносом. В испражнениях примесь слизи, похожей на яичный белок и крови. Геморрой. Жжение в области заднего прохода. Глистная инвазия. Хронические заболевания толстой кишки с обильным выделением слизи.

Боль в области почек и мочевого пузыря. Задержка мочи. Соли мочевой кислоты в осадке мочи. Гематурия. Мочекаменная болезнь. Задержка мочи. Ночное недержание мочи. У мужчин отёк половых органов. Зуд, жжение и боли в области мошонки, мешающие уснуть. Высыпания на половых органах с жаром и зудом. У женщин отёк наружных половых органов, с мучительным зудом. Герпес на половых губах с жаром и зудом. Маточное кровотечение. Во время менструаций приливы к голове, зубная боль. Едкие выделения, вызывающие раздражение кожи.

Уменьшение выделения молока у кормящих грудью женщин. Появление в молочных железах молока, вне зависимости от беременности и родов. Набухание грудных желез с выделением жидкости.

Жгучий зуд на теле после расчесов с высыпанием пузырьков или волдырей. Пятна красные или желтоватые, как при кровоподтеках. Крапивница с ощущением жжения, ползания мурашек,

сильным зудом. Сон нарушен из-за зуда. Чередование ревматических проявлений с крапивницей. Герпес на губах с ощущением жара и зуда. Ангионевротические отеки. Жгучие, зудящие высыпания на лице и верхних конечностях. Общие и локальные отеки. Усиление чувства жжения, от применения местно холодной воды. Алопеция.

Острая мышечная боль, особенно в правой дельтовидной мышце, не дающая самостоятельно одеться. Боль, тугоподвижность в суставах. Боль в голеностопных суставах, запястьях. Подагра с болью, отёчностью суставов кистей и стоп, зудом и жжением. Периодичность симптомов. Боли в суставах чередуются с крапивницей.

Лихорадка. Общий жар при укладывании в постель с болезненностью всего живота. Подагрическая лихорадка.

Модальности Ухудшение от воды, холодного влажного воздуха, от прикосновения.

Улучшение в тепле, после потоотделения.

**Терапевтические показания.** Ожоги крапивой. Аллергические кожные реакции. Отек Квинке. Крапивница. Лимфаденит. Отсутствие секреции молока у кормящей матери. Чрезмерное выделение молока из грудных желез у кормящих женщин. Диплопия. Снижение остроты зрения. Энурез. Подагра. Мочекаменная болезнь. Герпес. Артрит.

#### Нефронал

ЭДАС-128 гомеопатические капли

ЭДАС-928 гомеопатические гранулы

Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis C3, Solidago C3.

Хронические заболевания с нарушением обменных процессов. Подагра. Интоксикации в т.ч. лекарственные. Мочекаменная болезнь.

#### 98. Феррум фосфорикум Ferrum phosphoricum

Железо фосфорнокислое

Действуют на нервную, сердечно-сосудистую системы, на кровь, фиброзную и апоневротическую ткань, на серозные оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует молодым людям и старикам, со смуглой кожей и склонным к полноте. Боль и тяжесть в голове. Головные боли раздирающие, тянущие, с ощущением пульсации. Состояние опьянения с приливами к голове и набуханием вен. Боль как от ушиба. Чувствительность волосистой части кожи, выпадение волос. Шум в ушах, уменьшающийся от прижатия головы к чему-нибудь твердому. Увеличение шейных лимфатических желез.

Частые кровотечения из носа, особенно при наклоне. Ощущение сухости в горле. Спазм гортани. Удушливый кашель, сухой по вечерам, с облегчением от движения. Отхаркивание слизистой мокроты по утрам, периодически с прожилками крови. Удушье. Давление и боль в груди, как от ушиба. Приступы одышки с ощущением недостатка воздуха. Приливы крови к голове и груди, с сердцебиением, ускоренным пульсом.

Отсутствие аппетита с отвращением к мясу и горячей пище без жажды. Чувство жжения языка во время еды. Тошнота. Изжога. Рвота пищей непосредственно после еды. Спастические боли в желудке. Вздутие живота с урчанием и коликой. Понос чередуется с запором. В стуле слизь. Зуд, ощущение жжения и спазматическая боль в области заднего прохода. Геморрой.

Непроизвольное мочеиспускание в течение дня. Жгучая боль в мочеиспускательном канале во время мочеиспускания. В моче лейкоциты, слизь. Недержание мочи у слабых и истощенных больных. Хроническое воспаление почек, мочевого пузыря. У женщин нарушение менструального цикла, менструации обильные или скудные, болезненные, не регулярные. Бели. Перед менструациями головные боли и шум в ушах. Маточные кровотечения.

Боли в разных местах, особенно вдоль седалищного нерва, судорожные, стягивающие, колющие, усиливающиеся ночью и уменьшающиеся от умеренного движения и от перемен положения. Боль в нижних конечностях, разрывающая, колющая, начиная от бедренного сустава до голени и ступни, усиливающаяся в постели и уменьшающаяся при движении. Онемение, расслабленность, напряжение в ногах. Слабость в коленях при сгибании. Отёчность суставов ног. Боль в плечевом суставе, хруст при поднимании руки. Отёчность мелких суставов рук и ног. Чрезмерная чувстви-

тельность кожи со жгучими болями особенно в области указательного пальца руки и большого пальца ноги. Руки и ноги холодные.

Землистый цвет кожи или бледность с просвечивающими синими венами. Кожа очень чувствительна к прикосновению и склонна к потливости. Высыпания на лице, груди и спине. Кожа на руках и на ногах отёчна. Выпадение волос.

Состояние слабости и истощения после изнурительных болезней, кровотечений или вследствие злоупотребления хиной и чаем. Лихорадка, с ознобом и дрожью вечером и ночью. Жар после полудня, особенно в руках, с приливами к голове, напряженностью вен, с обильным потом. Перемежающаяся лихорадка с преобладающим ознобом, через каждые три дня.

Дремотное состояние в течение дня, особенно после обеда. Вечером, наоборот, трудное засыпание. Тревожный сон с длительными грезами, особенно лежа на боку. Настроение переменчивое один день необычайно веселое, другой день грустное, меланхолическое. Страхи.

**Модальности.** Ухудшение вечером, летом, после еды, в сидячем положении, в покое.

Улучшение от ходьбы, от движения.

**Терапевтические показания.** Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Бронхит. Воспаление легких. Носовые кровотечения. Анемия. Недержание мочи Длительная лихорадка. Неврозы. Невралгии. Лицевая боль. Седалищная боль. Судороги. Нервное сердцебиение. Шум в ушах. Артрит. Плечелопаточный периартрит.

## Анабар

# ЭДАС-308 гомеопатический сироп

Anacardium C6, Barita carbonica C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica C3, Echinacea C3.

Частые и длительные простудные заболевания. Затяжные воспалительные процессы.

# 99. Фитолякка Phytolacca decandra Лаконос американский

Действует на лимфатическую систему, фиброзную и апоневротическую ткань, синовиальные и слизистые оболочки.

Характерные признаки. Соответствует тучным пациентам, с бледным одутловатым лицом, с отеками и тенями под глазами, высокого роста. Апатия, раздражительность, не желание двигаться, отвращение к работе, особенно утром. Плохая память, вялость соображения. Дефицит деликатности и стыдливости. Безразличие, невнимательность к окружающим. Судорожное подёргивание мышц лица. Боль в лицевых костях. Головные боли, начинающиеся в лобных отделах и распространяющиеся кзади, часто сопровождаются тошнотой, холодным потом и слабостью. Головокружение со страхом падения. Давление в висках и над глазами. Диплопия с головной болью и головокружением. Стреляющие боли в ушах при глотании. Боли в области околоушной железы.

Катаральные явления со стороны носа, рта и горла. Заложенность носа. Насморк с выделением слизи из одной ноздри. Краснота и сухость в горле, с ощущением жжения, ухудшающимся от теплого питья. Ощущение комка в горле, вызывающее желание глотать. Ларингоспазм. Воспаление слизистой оболочки горла и миндалин, сопровождающиеся жгучими, колющими болями в горле и ушах, отеком и гнойными пробками в миндалинах. Увеличение и уплотнение шейных и подчелюстных лимфатических узлов, больше справа.

Боль в области сердца, с иррадиацией в правую руку. Сердцебиения. Дрожь рук. Плотные узлы в щитовидной железе.

Сухость и изъязвления по краям языка, с сильной болью при глотании. Обильное выделение слюны. Неприятный запах изо рта. Непреодолимое желание скрежетать зубами при зубной боли и при прорезывании зубов. Ноющие боли в области живота, боль в правом подреберье. Тяжесть внизу живота. Запоры у ослабленных больных и у стариков. Кровотечения из прямой кишки. Образование трещин и свищей в области заднего прохода. Увеличение и уплотнение печени.

Тупая боль в области почек, преимущественно справа. Боль в мочевом пузыре во время мочеиспускания. Выделение мочи скудное, с болями в области почек. Болезненные позывы к мочеиспусканию. В осадке мочи белок, лейкоциты. У мужчин стреляющие боли в области промежности. Яички увеличены, болезненные. У женщин менструации обильные, учащенные или аменорея. Изъ-

язвления в области шейки матки. Боли в правом яичнике. Боли в молочных железах, трещины сосков. Воспаление или уплотнение молочных желез.

Стягивающие боли в области плеч и лопаток, шейных мышц. Боли в разных местах тела, в суставах, мышцах, по ходу нервов. Межреберные и поясничные боли. Невралгические боли в верхних и нижних конечностях, особенно в бедрах. Костные боли в голенях, хуже ночью. Постоянная тупая боль в области крестца, поясницы, мышцах спины. Периодически судороги в конечностях. Жжение подошв. Боль в больших пальцах стоп.

Высыпание и зуд кожи. Полиморфная сыпь, шелушение. Бородавки, мозоли. Липомы. Склонность к нагноению и образованию свишей.

Лихорадка с ознобом, при которой лицо горячее, а ноги, руки и туловище холодное.

Сон поверхностный, утрам плохое самочувствие с нежеланием что-либо делать.

**Модальности.** Ухудшение зимой, от восточных ветров, во влажную погоду, в новолуние, при движении.

Улучшение ночью, в тепле, в сухую погоду.

**Терапевтические показания.** Ангина. Стоматит. Паротит. Отит. Ларингит. Фарингит. Тонзиллит. Мастит. Мастопатия. Хронический аднексит. Воспаление яичек. Простатит. Аденома предстательной железы. Недержание мочи. Артрит. Лицевая, межреберная, седалищная невралгии. Лимфаденит. Липомы, рубцы.

#### Фитангин

ЭДАС-105 гомеопатических капель

ЭДАС-905 гомеопатические гранулы

Lachesis C12, Belladonna C6, Phytolacca C3.

Ангина. Хронический тонзиллит. Фарингит. Отит.

#### Фарингол

#### ЭДАС-126 капли для местного применения

Mercurius solubilis Hahnemanni C6, Phytolacca americana C3, Thuja occidentalis C3, Calendulla officinalis D1.

Ангина, хронический тонзиллит.

## 100. Фосфорус Phosphorus Фосфор белый

Действует на кровь, сердце и сосуды, на нервную систему, секреторные железы, слизистые оболочки, кости, надкостницу и хрящи.

Характерные признаки. Пациенты с бледной нежной кожей, со светлыми или рыжими волосами. Худые, высокие быстро растущие дети, слегка сутулые. Повышенная впечатлительность и эмоциональность. Радость и горе проявляются бурно, человек быстро приходит в состояние экзальтации, экстаза, наблюдаются вспышки злости, гнева. Повышенная возбудимость, быстрая утомляемостью с быстрым восстановлением сил. Художественный склад ума. Склонность к кровотечениям. Предрасположенность к простудным заболеваниям. Грусть, апатия, молчаливость, мрачное настроение с тоской и слезами, перемежающимися с беспричинным смехом. Недостаток стыдливости. Нежелание работать. Атмосферные колебания, холод, сырость действуют угнетающе, вызывают появление различных недомоганий, возобновление невралгических и ревматических болей. Гроза вызывает сильный страх. Настроение неустойчивое, от любого повода меняется. В здоровом состоянии они рьяно берутся за работу и, не щадя сил, выполняют ее; после умственного и физического напряжения следует истощение нервной системы, срыв, теряется интерес к делу, к окружающему, наступает апатия, головные боли, бессонница. Головокружения, особенно утром, при движении, во время работы с потемнением в глазах. Судорожные подергивания лицевых мышц. Нервные боли лица. Ощущение паутины на лице. Тяжесть и боль в области затылка. Головная боль, обычно в лобных отделах и над левым глазом. Боль давящая, тянущая, с тошнотой и рвотой, с крайней чувствительностью кожи головы. Давящие боли в глазных яблоках и верхних веках. Отечность и зуд верхнего века. Слезотечение на воздухе и при чтении. Черные точки перед глазами. Гнойные выделения из глаз. Яркий свет и сильные запахи раздражают. Колющие боли, шумы и звон в ушах. Тугоухость. Голос свой и чужой очень резко отдается в ушах.

Частое чихание с сухостью и заложенностью носа, обильные водянистые выделения или желтовато-слизистые с примесью крови.

Ощущение жжения в горле. Кашель сухой, сопровождающийся болью в горле и в груди. Охриплость. Сухой кашель с незначительным количеством густой, желтоватой или кровянистой мокроты, которая отходит с трудом. Одышка с колющими болями в грудной клетке при физической нагрузке. Сердцебиения после еды, в постели, при движении или волнении. Одышка при ходьбе и восхождении на лестницу, с сильными сжимающими болями за грудиной.

Язык обложен белым налетом, с выраженными сосочками, болезненный. Мелкие везикулы на слизистой щек. Слюнотечение. Горький или кислый вкус во рту. Зев красный, миндалины увеличены, болезненные. Расстройство пищеварения, с тошнотой и рвотой, с давящей, гнетущей болью в желудке, частой икотой и изжогой. Аппетит отсутствует или наоборот повышен. Рвота пищей, с примесью крови. Метеоризм. Режущие боли в животе. Стул жидкий, зеленоватый или тёмный с прожилками крови с резким запахом. Понос перемежается с запором. Колющие боли в заднем проходе. Боль в области печени. Желтуха.

Моча обильная, водянистая или мутная с коричневым осадком и жирной пленкой на поверхности. Белок и кровь в моче. У мужчин боль в мочеиспускательном канале. Боль в яичках, в семенных канатиках, половая слабость, отсутствие эрекции при повышенном желании, поллюции. У женщин нарушение менструального цикла. Менструации не регулярные, болезненные, обильные, с нарушением общего состояния. Разъедающие слизистые бели. Воспаление молочной железы,

Боли в пояснице после сидения, облегчающиеся от движения. Колющие боли вдоль позвоночника. Спастические боли в мышцах туловища и конечностей с ощущением онемения. Боли дергающие, стреляющие, ломящие. Слабость в конечностях.

На коже красные пятна, высыпания в виде пузырьков и папул. Жгучий и колющий зуд кожи в разных местах тела. Потливость. Утолщённая кожа с трещинами. Обезображивание ногтей. Выпадение волос на голове.

Бессонница. Позднее засыпание, с частыми пробуждениями, тревожными снами, кошмарами. Утром трудно проснуться.

**Модальности.** Ухудшение зимой, при перемене погоды, от умственного напряжения, в сумерки, от теплой пищи или питья.

Улучшение в темноте, от свежего воздуха, от холодной пищи, умывания холодной водой.

Терапевтические показания Острые воспалительные заболевания органов дыхания. Ринит, полипы носа. Ларинготрахеит. Хронический бронхит. Экземы. Псориаз. Стоматит. Гингивит. Гастрит. Гепатит. Панкреатит. Сахарный диабет. Периостит. Остеомиелит. Дисменорея. Импотенция. Невралгии. Неврозы. Болезни костей. Болезни желез. Болезни глаз. Пиелонефрит. Болезни кожи. Кровотечения. Диабетическая катаракта, глаукома, диплопия. Парезы и параличи глазодвигательных нервов.

#### Селен

ЭДАС-102 гомеопатические капли

ЭДАС-902 гомеопатические гранулы

Ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12, Conium C6.

Астенические состояния. Снижения потенции.

#### Бриакон

ЭДАС-103 гомеопатические капли

ЭДАС-903 гомеопатические гранулы

Gelsemium C6, Phosphorus C6, Aconitum C3, Bryonia C3, Drosera C3, Rhus toxicodendron C3.

Острые респираторные вирусные инфекции, грипп, парагриппозные заболевания.

# 101. Фукус Fucus vesiculosus Фукус пузырчатый

Действует на нервную, эндокринную, лимфатическую систему, на кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам небольшого роста, тучным. Общая слабость, одышка, сердцебиение. Повышенный аппетит, замедленный обмен веществ. Повышенная тяга к сладкому. Головные боли с ощущением железного обруча. Ощущение нехватки воздуха, удушье, особенно во время менструации. Общая слабость, одышка, сердцебиения. Повышенное артериальное давление.

Аппетит повышен. Метеоризм. Упорные запоры. Увеличение и уплотнение лимфатических узлов шейных и затылочных.

Увеличение щитовидной железы. На коже высыпания в виде пузырьков, папул. Фурункулы, язвы. Ожирение алиментарное связано нарушением питания. Эндокринное ожирение связано с увеличением щитовидной железы, климактерическим периодом. Настроение переменчивое, непроизвольный смех сменяется плачем, угрюмость - весельем. Суетливость, нетерпеливость.

**Модальности.** Ухудшение зимой, от восточных ветров, в последнюю четверть луны.

Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Ожирение. Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз. Климакс. Неврастения. Воспаление лимфатических желез. Лимфаденит. Опухоли лимфатических желёз, щитовидной железы. Артериосклероз.

#### Грациол

#### ЭДАС-107 гомеопатические капли

Fucus C3, Graphites C6, Ignatia C12.

Избыточный вес. Снижение функции щитовидной железы.

#### Аркальцит

ЭДАС-142 гомеопатические капли

ЭДАС-942 гомеопатические гранулы

Arsenicum iodatum C3, Thyroidin C6, Calcium carbonicum C6, Fucus C3.

В комплексном лечении гипотиреоза.

#### 102. Хамомилла Chamomilla vulgaris Ромашка аптечная

Действует на нервную, эндокринную, женскую репродуктивную и сердечно-сосудистую систему, на слизистые оболочки, кожу.

Характерные симптомы. Пациенты чаще женщины или дети, раздражительные, угрюмые, злобные, постоянно недовольные. Гневливость наиболее яркая характерологическая черта. Яростный потрясающий гнев, теряет контроль над собой. Повышенная чувствительность к боли с раздражительностью и выраженной эмоциональной лабильностью. Несносный характер, негативный фон настроения (гнев, ярость, вспыльчивость). Гнев провоцирует

судороги, фибрилляции отдельных мышц или групп мышц. Головная боль, сопровождающаяся беспокойством и бессонницей. Усиление болей при гневе и недовольстве. Ощущение общей тяжести и болезненной пульсации в голове. Беспокойство и вязкое поведение. Конфликтные люди с негативным поведением. Характерно поведение детей в период прорезывания зубов, они становятся капризными, раздражительными. Боли интенсивные, доводят ребёнка до отчаяния, нередко сопровождаются симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутием живота, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Требует немедленной помощи. Успокаиваются, если его постоянно носят на руках и качают. Анизотермия на лице: одна щека красная и горячая, другая бледная обычной температуры. Слезотечение. Склонность к хроническому течению процесса. Отек и покраснение век.

Ринит с водянистым горячим отделяемым. Острое воспаление слизистой носа с обильными выделениями. Чихание. Кашель Аллергические проявления в области глаз, носа, трахеи и бронхов. Воспаление носоглотки с ощущениями острой боли. Сухой, раздражающий кашель по ночам. Приступы удушья, хуже ночью.

Зловонный запах изо рта. Язык обложен желтовато-белым налетом. Горький вкус во рту. Потливость во время приема пищи. Тяжесть и болевые ощущения в проекции желудка после еды. Понос чередуется с запором. Все выделения имеют неприятный запах. Колющие, невыносимые боли в правом подреберье.

Сильные пульсирующие боли внизу живота перед менструацией. Нарушение менструального цикла. Менструации болезненные, продолжительные. Усиление болей при повышении эмоциональной нагрузке.

Парестезии сопровождаются интенсивным болевым синдромом. Боли в области поясницы.

Высыпания на коже и слизистых с зудом и жжением, склонностью к нагноениям. Опрелости. Покраснение и отечность кожи.

Бессонница. Беспокойство. Чувство онемения при пробуждении. Глаза во сне полуоткрыты. На внезапное пробуждение реагирует бурно.

**Модальности.** Ухудшение вечером и ночью. Улучшение в теплую влажную погоду, при медленном движении.

**Терапевтические показания.** Головные боли различной этиологии и локализации. Мигрень. Аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках. Острые и хронические риниты. Аллергический ринит. Бронхит. Бронхиальная астма. Нарушение менструального цикла. Болезненные менструации. Опрелости, ссадины. Крапивница. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже, ссадины, потертости, царапины, порезы. Неврозы, в том числе у беременных. Прорезывание зубов у детей. Гастрит. Холецистит.

#### Цефалис

ЭДАС-109 гомеопатические капли

ЭДАС-909 гомеопатические гранулы

Gelsemium C3, Spigelia C6, Chamomilla C6.

Головные боли различной этиологии и локализации, мигрень.

#### Аллергопент

ЭДАС-130 гомеопатические капли

ЭДАС-930 гомеопатические гранулы

Calcium carbonicum C9, Arsenicum jodatum C6, Tabacum C6, Berberis C3, Chamomilla C3

Аллергические заболевания с проявлениями на коже и слизистых оболочках.

#### Ринитол

#### ЭДАС – 131 гомеопатические капли

Calcium carbonicum C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla C6, Chamomilla C3, Allium cepa C3.

Острые и хронические риниты, в том числе аллергические.

#### Менолет

ЭДАС- 139 гомеопатические капли

ЭДАС-939 гомеопатические гранулы

Belladonna C3, Chamomilla C3, Magnesium phosphoricum C6, Veratrum album C3, Viburnum C3, Pulsatilla C6.

Альгодисменорея (болезненные менструации).

#### Санодерм

#### ЭДАС-202М гомеопатическая мазь

Hepar sulfur C6-2,0; Calendula D2-2,0; Chamomilla D2- 2,0; Echinacea D2-2,0; BelladonnaD2-2,0.

Опрелости, ссадины. Крапивница. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже. Способствует процессам эпителизации кожи при ссадинах, потертостях, царапинах, порезах.

#### 103. Хелидониум Chelidonium majus Чистотел

Действует на нервную систему, слизистые оболочки, секреторные железы, кожу, кости, печень и легкие.

**Характерные признаки.** Пациенты со светлой кожей, стройные, раздражительные, беспокойные, с опасением за настоящее и будущее. Склоны к досаде и гневу. Боль в глазах. Судорожное подергивание век. Воспаление век и слизистой оболочки глаз. Сужение зрачков. Помутнение роговицы. Ослабление зрения. Слёзотечение. Колющая боль, шум и зуд в ушах, особенно в правом. Периодические головные боли в области висков, скуловой кости и нижней челюсти, преимущественно правосторонние. Боли в разных частях головы, давящие, тянущие, рвущие, ухудшающиеся на свежем воздухе. Дрожание головы.

Затрудненное дыхание, удушливый кашель с выделением скудной слизистой мокроты. Спастический кашель у детей. Колющие боли под лопаткой справа. Сжимающая боль в грудной клетке, сердцебиение. Ухудшение вечером.

Сухость и жжение во рту. Частая зубная боль ночью. Язык обложен толстым жёлтым налётом, с красными краями, с отпечатками зубов. Расстройства аппетита, желание кислых продуктов, горячего кофе. Отвращение к холодным напиткам, особенно к мясу. Тянущие и давящие боли в области желудка и в правом подреберье. Выраженные колющие боли в правом подреберье с иррадиацией в нижний угол правой лопатки. Метеоризм. Стул обесцвеченный. Испражнения обильные, светло желтые или глинистого цвета, предшествуемые длительным запором.

Нарушение функции почек, частое и болезненное мочеиспускание, моча тёмно жёлтого цвета, в осадке мочи увеличение уровня мочевой кислоты. У женщин нарушение менструального

цикла. Менструации обильные, длительные, не регулярные. Бели оставляют на одежде желтые пятна.

Боль по ходу позвоночника, усиливающаяся от движения и давления. Боль в области лопаток, больше справа. Воспаление и изъязвление костей, поражается особенно правая малоберцовая кость, большая берцовая близ стопы. Отёки в области голеностопных суставов. Слабость во время ходьбы, разбитость во всем теле, преимущественно на правой стороне. Боли в мышцах и суставах. Дрожание конечностей.

Кожа и слизистые желтушного цвета. Кожа сухая, вялая. Жжение и особенно зуд кожи. Гнойнички на бедрах, в области ягодиц, со жгучей болью. Высыпания рассеянные, красные или бесцветные, в виде папул. Сыпь на лице, похожая на коревую или угревую. Красные пятна, с ощущением жжения на внутренней поверхности предплечья.

Правостороннее средство.

**Модальности.** Ухудшение при перемене погоды, от движения, ходьбы, надавливания.

Улучшение после еды.

**Терапевтические показания.** Острое и хроническое воспаление печени. Гастрит. Гепатит. Цирроз печени. Алкогольная дистрофия печени. Желчекаменная болезнь. Холецистит. Дискинезия желчевыводящих путей. Мочекаменная болезнь. Болезни кожи: эритема, акне, экзема. Правосторонняя пневмония, плеврит. Коклюш. Конъюнктивит. Кератит. Отит. Правосторонняя надглазничная невралгия лица. Воспаление костей. Артрит. Подагра.

#### Гепа

# ЭДАС-953 гранулы

Carduus marianus C3, Chelidonium C3, Taraxacum C3, Conium C6. Алкогольная дистрофия печени. Интоксикация лекарственными препаратами.

#### Холетон

#### ЭДАС-113 гомеопатические капли

Chelidonium C3, Taraxacum C3.

Дискинезия желчевыводящих путей. Хронический холецистит.

# **104. Химафила Chimaphila umbellata Зимолюбка зонтичная** Действует на мочеполовую, нервную, сосудистую системы, на железистую ткань, слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует истощенным, ослабленным пациентам, чаще женщинам. Приливы жара к лицу. Ощущение жара во всем теле, сердцебиение. Прострелы в левом глазном яблоке. Зуд и жжение, боль по краю и внутри век. Ореол вокруг светящейся лампы. Характерна зубная боль, усиливающаяся после еды и от физического напряжения, с облегчением от холодной воды. Ощущение скованности в нижней челюсти. Не может сомкнуть зубы по ночам. Спит с открытым ртом.

Отсутствие аппетита. Боль, жжение в области языка. Сильная жажда и желание охладить язык. Налет на языке преимущественно у корня. На слизистой ротовой полости высыпания и язвы. Нёбо болезненно, крайне чувствительно к горячему питью или пище. Приятное ощущение в желудке вскоре после приема лекарства. Иногда с последующим значительным усилением аппетита. Катаральные явления со стороны пищеварительного тракта, с болями в животе, кровянистыми или слизистыми испражнениями или упорным запором. Ноющая боль в животе, возникающая в области правого подреберья. Заболевания печени с асцитом. Колющая боль в левой части прямой кишки. Спазмы, возникающие после дефекации. Кровянистый слизистый стул. Понос чередуется с запором. Позывы к дефекации сопровождаются сильной болью. Упорный запор у больных геморроем.

Постоянная боль в области почек. Моча скудная, густая, тягучая, кирпичного цвета, с обильным, слизисто-кровянистым осадком. Ощущение жжения при мочеиспускании. Обильное выделение густой, вязкой, кровянистой слизи вместе с мочой. Частые болезненные позывы на мочеиспускание. Болезненность, чувство распирания в области промежности.

У мужчин жжение, распространяющееся от шейки мочевого пузыря по всей длине уретры до ее устья. Сильный зуд. Увеличение и болезненность предстательной железы. Острый простатит с дизурией и задержкой мочи. Выделение секрета предстательной железы при мочеиспускании. Промежность отёчна, болезненна. Атрофия яичек. Боль в одном из яичек, словно от ушиба.

У женщин чрезмерная секреция или подавление выделения молока. Болезненное нагрубание молочных желез у молодых незамужних женщин. Быстро прогрессирующая атрофия молочных желез. Опухоли молочных желез. Опущение матки и умеренные бели. Выпадение влагалища.

Боль, жжение, парестезии в плечевых суставах, больше справа. Разрывающая, стреляющая, пульсирующая боль по передней поверхности бедра, оставляющая после себя сильную болезненность.

На коже высыпания в виде темно-красных пятен, не сопровождающихся какими-либо ощущениями. Покраснение кожи, образование везикул. Опоясывающий лишай с локализацией высыпаний на волосистой части головы.

Сон нарушен из-за постоянных позывов к мочеиспусканию. Изнурительная лихорадка с ночными потами Приливы жара к щекам с жаром во всем теле. Воспаление и увеличение лимфатических желез.

**Модальности.** Ухудшение от холода, от сырой погоды. Улучшение при ходьбе.

**Терапевтические показания.** Цистит. Уретрит. Пиелонефрит. Простатит. Аденома предстательной железы. Мочекаменная болезнь. Доброкачественные опухоли молочных желез. Мастопатия. Катаракта. Лимфаденит. Зубная боль.

#### Меркур

ЭДАС-134 гомеопатические капли

ЭДАС-934 гомеопатические гранулы

Thuja C3, Mercurius solubilis C6, Chimaphila C3, Hamamelis C3, Pulsatilla C3, Barium carbonicum C6.

В комплексном лечении аденомы предстательной железы.

#### 105. Хина China Хинное дерево

Действует на нервную, сердечно-сосудистую систему, на слизистые и синовиальные оболочки, на кожу.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам, слабым. Предрасположенность к кровотечениям. Слабость от изнуряющих выделений, в сочетании с повышенной

нервной возбудимостью. Апатия, безразличие, тоска и беспокойство. Пульсирующая головная боль с ощущением, что «голова может лопнуть», с горящим лицом, ухудшение при сидении или лежании. Головная боль в области лба в утренние или послеобеденные часы с ознобом и потливостью. Лицо бледное, глаза, запавшие с синими кругами. Возможен обморок, судороги. Тяжесть в голове и головокружение. Периодичность симптомов отчетливо выражена. Волосяные покровы черепа чувствительны, ухудшение при расчесывании волос. Головокружение при ходьбе. Слезотечение и светобоязнь. Глаза запавшие. Желтоватая окраска склер. Мелькание мушек перед глазами. Ощущение давления в глазах. Сильный шум и звон в ушах, снижение слуха, зуд и боль в ушном канале. Чувствительность к шуму. Ушные раковины красные и отёчные.

Острый ринит с чиханием и жидким отделяемым. Сильное чихание. Сенная лихорадка с водянистым насморком. Нос легко кровоточит, особенно при переходе в вертикальное положение. Холодный пот в окружности носа. Лицо одутловатое желтоватого или красного цвета. Затрудненное медленное дыхание, постоянно задыхается. Удушающий кашель с болью в левой половине грудной клетки. Сильный, отрывистый кашель после каждого приема пищи. Одышка. Астма с ухудшением в сырую погоду.

Зубная боль, облегчающаяся от сильного сжатия челюстей и от тепла. Зубная боль при кормлении ребенка грудью. Аппетит нарушен. Вкус притуплен. Желание кислого. Горечь во рту. Язык обложен грязным налётом. Жжение кончика языка. Тошнота, отрыжка, икота. Рвота не переваренной пищей. Чувство тяжести после еды. Ухудшение от фруктов, молока, чая, пива. Боли по всему животу, облегчающиеся при сгибании вдвое. Метеоризм. Вздутие облегчается при движении. Боль в правом подреберье. Увеличение печени. Внутренний холод в животе. Запор чередуется с поносом. Стул пенистый, желтый. Колющие боли в левом боку, в области селезенки, которая увеличена. Увеличенные геморроидальные узлы с зудом и жжением. Геморроидальное кровотечение.

Острые боли в области почек, ухудшение при движении и по ночам. У мужчин повышено половое влечение. Орхит. У женщин

нарушен менструальный цикл. Менструации не регулярные, болезненные, обильные. Кровянистые бели. Болезненная тяжесть в малом тазу. Кровотечения обильные во время климакса.

Поражение суставов, особенно нижних конечностей, с отёчностью, краснотой и сильной болью. Боли усиливаются при малейшем прикосновении, но успокаиваются при сильном давлении. Слабость в суставах с холодом рук и ног. Боли в разных местах тела тянущие, дергающие, рвущие с чувством онемения. Ухудшение по ночам. Одна рука холодная, другая — горячая.

Обширные красные пятна на коже. Жгучий зуд с высыпанием мелких пузырьков. Выпадение волос, заметное особенно после головной боли. Кожа крайне чувствительна к прикосновению, но сильное давление приносит облегчение. Зябкость, обильная потливость. Увеличение лимфатических узлов.

Сонливость днём. Длительная бессонница. Устрашающие сновидения, от которых не может отделаться при пробуждении. Просыпается рано. Храп, особенно, у детей.

Приступы лихорадки с ознобом, жаром и потом. Приступы сопровождаются приливами к голове, головной болью, сильным сердцебиением, аритмичным пульсом и упадком сил. Лихорадочные болезни, сопровождающиеся сильной раздражительностью и резкой слабостью. Изнуряющие ночные поты.

**Модальности.** Ухудшение зимой, после еды, ночью, при малейшем прикосновении.

Улучшение на свежем воздухе, от тепла, от сгибания вдвое, от сильного давления.

**Терапевтические показания.** Кровотечение изо рта, носа, легких, кишечника, матки. Дерматит. Рожистое воспаление. Анемия. Воспалительные заболевания. Гастрит. Гепатит. Артрит. Подагра. Ринит. Отит. Бронхит. Грипп. Хронический пиелит. Интоксикации.

#### Кверкус

ЭДАС-951 гранулы

Agaricus C6, China C6, Veratrum album C6, Quercus C12.

Комплексное лечение алкогольной зависимости в период воздержания.

## 106. Холестеринум Cholesterinum Холестерин

Действует на сердечнососудистую систему и печень.

Холестерин содержится во всех клетках организма человека и плазме крови. Синтезируется в основном печенью. Основным продуктом метаболизма холестерина являются желчные кислоты. Нарушения холестеринового обмена лежат в основе атеросклероза, желчнокаменной болезни, ксантоматоза кожи.

**Характерные признаки.** Пациенты с повышенным холестерином в крови, желтушностью кожных покровов, с патологией желудочно-кишечного тракта. Головные боли различного характера. Снижение памяти. Нарушение зрения, появление помутнений в стекловидном теле глаза. Учащенное сердцебиение. Одышка. Повышение артериального давления.

Аппетит нарушен. Язык обложен грязно- желтым налётом Приступообразные боли в области всего живота. Жгучая боль в правом подреберье. Печень увеличена, болезненная. Увеличенная селезёнка.

Обильное мочеиспускание перед началом приступа.

Кожа сухая. Коричневые пятна на коже. Желтушность кожных покровов.

Изменённая походка с оттопыренными в стороны руками, которые задевают окружающие предметы.

Нарушение сна. Бессонница.

**Модальности.** Ухудшение лёжа на боку, при сгибании тела, от внезапного движения.

Улучшение сидя, в покое. **Терапевтические показания.** Хронический гепатит. Цирроз печени. Желчнокаменная болезнь. Холангит. Холецистит. Увеличенная селезёнка. Токсическое повреждение печени. Повышенный холестерин крови. Атеросклероз сосудов.

#### Гепатон

#### ЭДАС-129 гомеопатические капли

Berberis C3, Cholesterinum C6, Mercurius dulcis C6, Lycopodium C12, Phosphorus C6.

В комплексной терапии хронического гепатита.

# 107. Цимицифуга Cimicifuga racemes (Актеа рацемоза Actea racemosa) Воронец гроздевидный

Действует на нервную, эндокринную, сосудистую системы, женскую половую сферу.

Характерные признаки. Светловолосые женщины со светлым оттенком глаз, с нежным телосложением, нервные, бледные, с тёмными кругами под глазами, с расширенными зрачками, с бледными сухими губами, молчаливы, подавлены. Характерен переход от самого безудержного веселья к подавленности, безразличию и глубокому отчаянию. Впечатлительные, с тревожным и неустойчивым настроением, склонные к истерическим реакциям. Быстро говорят, быстро переходят с одной темы на другую. Постоянно перескакивает с одного предмета на другой. Мысли постоянно скачут. Болтливость. Трудно сосредоточиться на длительное время Быстро переходит от разговора к плачу. Подозрительные. В анамнезе психическая травма, связанная с сексуальной сферой. Тревоги и страхи возникают в период стресса. Выражена зависимость от менструального цикла. Сильные приливы. Головные боли в области затылка, шеи связаны с менструальным циклом, до, во время и после менструаций. Светобоязнь. Шум в ушах.

Склонность к простудным заболеваниям. Сухой спастический кашель. Ощущение не полного вдоха. Колебания артериального давления. Сердцебиения, с чувством страха, боли сжимающего характера в области сердца с иррадиацией в левую руку.

Сухость во рту, тошнота, рвота, отрыжка, ощущение пустоты и боли в области желудка. Острое чувство голода. Жгучая боль в области желудка, хуже при волнениях. Чередование запоров и поносов.

Учащенное мочеиспускание, в осадке мочи оксалаты. Менструальный цикл нарушен. Менструации не регулярные, со схваткообразными болями в матке и в области яичников. Менструации чаще обильные, но могут быть и скудными. Выделения при менструации темные со сгустками. Схваткообразные, распирающие или тянущие боли внизу живота, с иррадиацией в область бедер, локализуются в области матки и левых придатков. Склонность к выкидышам. Во время менструации ухудшение об-

щего состояния, бессонница, сильные головные боли. Приступы сердцебиения, боли в области сердца.

Ревматические боли. Ухудшение самочувствия от волнения, голода, холода, при перемене погоды. Повышенная чувствительность к боли любой локализации и происхождения. Невралгии, ишиас, мигрирующие мышечные боли, судорожные подергивания икроножных мышц в период засыпания, чувствительность позвоночника, онемение в конечностях. Неврогенная кривошея.

Бессонница. Сон с неприятными сновидениями, не приносящий ощущение отдыха.

**Модальности.** Ухудшение в вечернее и ночное время, в сырую холодную погоду, во время менструаций.

Улучшение во время еды, на свежем воздухе, в тепле, при укутывании в теплую шерстяную одежду, при медленных прогулках.

**Терапевтические показания.** Нейрогормональная перестройка у девушек и женщин. Нарушение менструального цикла. Климактерический невроз, предменструальный синдром, послеродовый психоз. Депрессия. Вегетососудистая дистония. Головная боль, тахикардия, неопределенные боли в области сердца, лабильность артериального давления. Приливы.

#### Феминус

ЭДАС-101 гомеопатические капли

ЭДАС-901 гомеопатические гранулы

Cimicifuga C6, Ignatia C3, Sepia C6, Lachesis C12.

Нарушение менструального цикла. Климактерический и посткастрационный синдром. Хронические воспалительные процессы матки, яичников.

#### Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenicum jodatum C6.

Последствия радиационных и экологических загрязнений.

#### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем. Следствия стрессовых воздействий. Нарушение функции яичников. Дисменорея.

#### 108. Цина Cina maritime Цитварная полынь

Действует на нервную, половую и мочевыделительную системы, слизистые оболочки.

Характерные симптомы. Анемичные пациенты с бледным лицом с тенями под глазами. Повышенная возбудимость и нервозность. Лицо одутловатое и цианотичное, особенно вокруг рта, то холодное и бледное, то горячее и красное, с холодным потом. Дети плаксивы, обидчивы и крикливы при касании. Постоянное беспокойство, желание чего-либо и отказ от этого при возможности получить. Спастическа боль в скуловых костях. Боль усиливается или возникает от прикосновения и надавливания. Рвущая и тянущая боль в голове, усиливающаяся от чтения и размышлений. Снижение остроты зрения, расширение зрачков, больной видит все окрашенным в желтый цвет. Светобоязнь. Ноющая боль в глазах при утомлении и во время чтения, при напряжении глаз по ночам при искусственном свете. Голова очень чувствительна к прикосновению. Головная боль, возникающая перед эпилептическим припадком и после него. Головокружение. Невралгии и спастические подергивания мышц лица, бровей.

Пациенты ощущают дискомфорт в носу, с зудом в носовых ходах и углах глаз. Жидкий насморк со жжением в носу. Ребенок постоянно трет нос и ковыряет в нем пальцем, до тех пор, пока не пойдет кровь. Гнойные выделения из носа. Заложенность носа по вечерам. Сильный зуд в носу с раздражением слизистой оболочки носа. Повышенная чувствительность к прикосновению. Сильнейшее чихание, которое провоцируется давлением в висках и сопровождается ощущением, как будто грудная клетка разорвется. Резкий и сильный кашель, повторяющийся сезонно.

Частое прерывистое свистящее дыхание. Скопление слизи в гортани, заставляющее все время откашливаться. Кашель с позывами к рвоте по утрам после пробуждения, провоцируется глубоким вдохом. Периодический хриплый кашель по вечерам. Сухой кашель со спазмами, нехваткой воздуха, тревогой, бледностью лица. У детей кашель с внезапными вздрагиваниями всего тела и потерей сознания. Перед началом кашля ребенок внезапно приподнимается, начинает страшно метаться, все тело напрягается, он теряет сознание, а затем начинается кашель. Вечером с трудом отхаркивается беловатая мокрота, иногда с прожилками крови. Кашель усиливается утром и вечером, уменьшается ночью, усиливается от питья, надавливания на гортань, в положении лежа на правом боку, на холодном воздухе. Жжение, болезненность в груди. Боль за грудиной, стесняющая дыхание.

Зубная боль, провоцируемая воздействием воздуха и холодного питья. Скрежет зубами. Ощущение сухости и шершавости во рту, особенно в области нёба. Пациент не может глотать, особенно жидкость. Сильная жажда. Чувство голода вскоре после еды. Булимия. Младенцы отказываются от материнского молока. Приступ голода может начаться в середине ночи, особенно у детей. Рвота или понос сразу после еды или питья. Рвота во время лихорадки, при этом у больного чистый язык. Громкое урчание в области желудка. Постоянные спазмы в животе, с локализацией вокруг пупка. Режущая и спастическая боль в животе при гельминтозе. Неприятное ощущение тепла в животе. Вздутие живота, особенно у детей. Понос с кашицеобразным стулом или жидкий, обесцвеченный стул. Ночной зуд в области ануса.

Частые позывы к мочеиспусканию с выделением большого количества мочи. Ночное недержание мочи у детей, страдающих от глистных инвазий. Непроизвольное мочеиспускание днем. Боли при мочеиспускании. Моча светлая или белая. Нарушение менструального цикла, менструации обильные, не регулярные, болезненные. Боль в животе в начале менструации. Периодически маточные кровотечения.

Гиперчувствительность тела, любое прикосновение провоцирует спазм. Беспокойство резко усиливается после зевания. Боль в пояснице, как от ушиба, усиливающаяся при движении. Тяну-

щая, рвущая боль вдоль всего позвоночника, дергающая боль в руках и в ногах. Спазмы и подергивания в кистях и пальцах. Ощущение растяжения в лучезапястном суставе. Слабость кисти, пациент все выпускает из рук. Спазматическое вытягивание и подергивание стоп. Судороги и выкручивание конечностей. Болезненная чувствительность конечностей к движению и прикосновению. Поражение левой половины тела.

Лихорадочные состояния без катаральных явлений. Пульс малый, твердый и быстрый. Озноб по вечерам. Сильный лихорадочный жар с бредом, метанием, возбуждением. Озноб с холодным бледным лицом и жаром в кистях рук. Частое зевание с дрожью и ознобом.

Бессонница по ночам. Вздрагивает во сне, крутится, кричит, словно в бреду. Чаще спит на животе, обхватив колени руками. Во сне судороги, скрежет зубами, частая перемена положения рук и ног.

Модальности. Ухудшение ночью, на холоде в полнолуние.

Улучшение в положении лежа.

**Терапевтические показания.** Судороги. Эпилепсия. Хорея. Невриты. Спазмофилия. Коклюш. Астма. Бронхит. Поражения зрительного нерва. Диплопия. Косоглазие. Прорезывание зубов. Анемия. Цистит. Ночное и дневное недержание мочи. Глистные инвазии.

#### Пульсен

ЭДАС-141 гомеопатические капли

ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Uva ursi C3, Causticum C6.

*Недержание мочи. Аденома предстательной железы. Хронический цистит.* 

#### 109. Эквизетум Equisetum hiemale Хвощ зимующий

Действует на нервную, половую и мочевыделительную системы, слизистые оболочки.

**Характерные признаки.** Соответствует преимущественно женщинам и детям. Эгоцентричные, с капризным характером. Часто недовольные, слезливые, ворчливые, с изменчивым на-

строением. Не любят компаний и вообще людей. Головные боли, распространяющиеся в виде волн. Головокружения. Ощущение полноты в области лба, кожа лба кажется сильно натянутой, особенно при взгляде вверх. Жар в лице, без покраснения. Отёчность лица. Привычка кусать ногти.

Аппетит повышен. Слабая боль в кишечнике с позывом к дефекации рано утром. Стул чаще не оформлен. Сильная боль внизу живота с отхождением зловонных газов. Острая боль в внизу живота с колющей болью в заднем проходе.

Болезненность в поясничной области. Хроническое воспаление почек. Тупая боль в области правой почки иррадиирует вниз живота по ходу мочеточника. Частые и настойчивые позывы к мочеиспусканию с сильными болями перед началом мочеиспускания. Боль в мочевом пузыре, как будто он переполнен, мочеиспускание не приносит облегчения. Болезненность мочевого пузыря при прикосновении. Острые, жгучие, режущие боли в уретре при мочеиспускании. Выделяется большое количество чистой, водянистой мочи, без исчезновения желания помочиться. Мочеиспускание наступает уже во время первого сна. Учащенные позывы к мочеиспусканию в течение дня. Ночное недержание мочи у детей. Постоянное желание помочиться, особенно у женщин во время беременности и после родов. Паралич мочевого пузыря у пожилых и старых женщин, непроизвольное мочеиспускание. Энурез днем и ночью. Недержание мочи у пожилых женщин иногда с непроизвольным стулом. Боль и чувствительность у мужчин в области мочевого пузыря, с болезненностью яичек, распространяющиеся на семенные канатики. В осадке мочи белок, лейкоциты, эритроциты, ураты, оксалаты, фосфаты. Чувствительность в области мочевого пузыря при надавливании.

Сон нарушен. Сновидения неспокойные, снится множество людей.

**Модальности.** Ухудшение от движения, давления, прикосновения. Улучшение в покое.

**Терапевтические показания.** Недержание мочи у детей. Недержание мочи у пожилых женщин. Пиелонефрит. Цистит. Простатит. Уретрит. Задержка мочи. Дизурия у беременных. Дизурия после родов.

#### Пульсен

ЭДАС-141 гомеопатические капли

ЭДАС-941 гомеопатические гранулы

Uva ursi C3, Cina C6, Cantharis C6, Equisetum C6, Pulsatilla C6, Causticum C6.

Ночное и дневное недержание мочи. Непроизвольное мочеис-пускание.

#### 110. Эскулюс Aesculus hippocastanum Каштан конский

Действует на слизистые оболочки пищеварительного тракта, на венозную систему.

**Характерные признаки.** Пациенты, склонные к варикозному расширению вен и венозному застою. Ощущение полноты и пульсации в венах. Застойные головные боли в затылке, как будто голова расколется, тупые лобные боли. Головные боли переходят с одной стороны на другую. Головокружение, тяжесть головы, затрудненная речь, потемнение зрения, тяжесть и слабость спины и конечностей. Характерна боль в шее и затылке. Покраснение глаз со слезотечением. Ощущение тяжести в глазах. Острые прострелы в левом глазном яблоке. Ощущение заложенности в ушах. Боли в ушах, сначала болит одно ухо, затем другое. Жжение и шум в ушах.

Жжение и раздражение в носу. Ощущение холода в носу. Жидкие выделения из носа, не обильные, с ощущением ссадины, чувствительной при вдыхании холодного воздуха. Фолликулярный фарингит на фоне венозного застоя. Красные пятна на лбу и отек лица после умывания. Боль в грудной клетке чередуется с болью в животе. Отрывистый кашель при глубоком вдохе, при глотании. Внезапная острая колющая боль в сердце на вдохе. Жгучая боль в сердце. Частые внезапные острые колющие боли в области сердца. Сильная невралгическая боль в сердце, от которой перехватывает дыхание.

Жар в губах. Липкая желтая слизь с желтым налетом на языке. Внезапная острая колющая боль в небе. Металлический или горький вкус во рту. Ощущение жжения во рту, как после ожога. Кончик языка болезненный, красный. В горле застойное полнокровие, расширенные вены глотки, цвет слизистой цианотичный.

Сухость, шероховатость и жжение в горле. Жгучая боль в горле при глотании. Тошнота, отвращение к пище, рвота. Горький или металлический вкус во рту. Жгучая ноющая боль в эпигастрии, с тупыми ноющими болями в правом подреберье. Сильная тупая боль в желудке. Постоянная боль в желудке с сильной болью в пояснице. Ощущение пустоты, слабости, дурноты утром до завтрака. Изжога и ощущение тяжести в области желудка после еды. Частая отрыжка воздухом, кислая, с привкусом застывшего жира, горькая. Боль в прямой кишке усиливается после стула, когда больной стоит, ходит или лежит, уменьшаются стоя, на коленях. В прямой кишке ощущение тяжести после стула. Запор. Большие синюшные геморроидальные узлы. Боли в геморроидальных узлах. Сухость в прямой кишке, с ощущением инородного тела. В прямой кишке жгучая, острая, колющая боль, с иррадиацией в поясничную область. Ущемление геморроидальных узлов. Выпадение прямой кишки после стула. Геморроидальные узлы без кровотечения. Озноб во время дефекации. Ощущение ползания мурашек, зуд в области заднего прохода. Запор с безрезультатными позывами, сухим стулом.

Сильная внезапная острая боль в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника. Боли и ощущение жжения по ходу мочеточника. Моча цвета пива Частые, болезненные позывы на мочеиспускание с небольшим выделением мочи. Коричневый темный осадок в моче. У мужчин тянущая боль, отёк в области половых органов. Простатит. У женщин боли внизу живота. Нарушение менструального цикла. Бели жёлтого цвета, хуже при ходьбе. Постоянная пульсация в области лобка. Геморрой беременных. Пульсация в животе во время менструации. Холодные руки во время менструаций.

Мучительные боли в пояснично-крестцовой области заставляющие больного сгибаться, хуже при наклоне и ходьбе. Ощущение слабости рук при письме и в ногах при ходьбе. Артритные узлы в суставах рук. Акроцианоз кистей. Тугоподвижность и отек колена утром при подъеме. Стреляющие боли из плеча вниз по руке к запястью и в большой палец. Расширенные вены на ногах, с узлами. Вокруг варикозных вен кожа более темного цвета, а вокруг язв багровый, воспалительный ободок.

Пациенты раздражительные, угрюмые, им трудно сосредоточить на чем-то внимание, не желание работать. Тяжелый, не освежающий сон ночью, сонливость днем.

**Модальности.** Ухудшение во время сна, после горячей ванны. Улучшение от холода, при умеренных физических упражнениях.

**Терапевтические показания.** Геморрой. Упорные запоры. Варикозное расширение вен. Расширенные вены и венозный застой. Тромбофлебит. Заболевания половых органов с венозным застоем в области малого таза. Выпадение прямой кишки. Заболевания позвоночника. Частые простудные заболевания. Ринит. Отеки ног.

#### Веномил

ЭДАС-120 гомеопатические капли

ЭДАС-920 гомеопатические гранулы

Aecsulus C3, Arnica C6, Hamamelis C3, Pulsatilla C3.

Варикозное расширение вен, венозный стаз, трофические язвы нижних конечностей, геморрой. Тромбофлебит. Головные боли. Воспалительные заболевания половых органов с венозным застоем в области малого таза.

#### Арнес

#### ЭДАС-203М гомеопатическая мазь

Aesculus D3-2,0; Belladonna D3-1,5; Arnica D3-1,5; Hamamelis D3-1,5; Paeonia D3-2,0.

Варикозное расширение вен. Воспаление вен (флебит). Геморрой. Трещина заднего прохода.

#### 111. Эуфразия Euphrasia officinalis Очанка лекарственная

Действует на лимфатическую систему, слизистые оболочки, сосуды и на глаза.

**Характерные признаки.** Преимущественно женщины и дети, маленького роста, смуглые и склонные к полноте. Характерно апатия, не желание работать. Катаральные поражения слизистых оболочек, особенно носа и глаз. Краснота глаз с ощущением давления и жжения. Выделения из глаз слизистые, склонные к

нагноению. Обильное выделение едких, горячих слез. Глаза все время мокрые и склеенные по утрам, края век красные, отечные с ощущением жжения. Потребность часто мигать. Светобоязнь. Помутнение зрения.

Острый ринит. Насморк с чиханием и едкими выделениями. Кашель с трудно отхаркиваемой мокротой, особенно днем. Жидкие выделения из носа по утрам с усилением кашля и слезотечением. Кашель только днем. Покраснение и жар лица. Тошнота и горечь во рту после курения.

Частое и болезненное мочеиспускание, хуже ночью. Моча выделяется по капле. Нарушение менструального цикла. Менструации болезненные, не регулярные, длящиеся только один час или один день, скудные. Кондиломы в области половых органов. У мужчин боли в яичке. Простатит.

Боли в мышцах, суставах.

Сонливость днем. Сон беспокойный.

Выраженная потливость больше в области грудной клетке. Лихорадка с ознобом, потливостью.

**Модальности.** Ухудшение вечером, днем при резком солнечном свете.

Улучшение на свежем воздухе, от кофе.

**Терапевтические показания.** Катаральный конъюнктивит. Травма глаз. Воспаление глаз у новорожденных. Изъязвление краев век. Ринит. Бронхит. Простатит. Последствия ушиба, удара, падения.

#### Окулюс

ЭДАС-108 гомеопатические капли

Echinacea C3, Euphrasia C3, Ruta 6.

Нарушение зрения. Зрительное утомление.

## 112. Эхинацея Echinacea purpurea Эхинацея пурпурная

Действует на нервную, сосудистую, лимфатическую системы, на слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Характерные симптомы. Пациент ослабленный, анемичный. Сонливость с затруднением концентрации и чтения, постоянной зевотой, со сновидениями о преодолении трудностей.

Склонность к простудным заболеваниям. Воспалительные септические процессы разной локализации. Склонность к гнойным процессам. Истощение. Спутанность сознания, депрессия. Продолжительные тупые боли с регулярными приливами крови к лицу и к шее. Головокружение и сильная прострация. Острые воспаления слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Заложенность носа. Воспаление слизистой носоглотки, придаточных пазух носа, сопровождающееся болью и изъязвлениями. Воспаления лимфатических узлов. Ощущение заложенности и болезненного «кома» в груди. Десны отстают от зубов и легко кровоточат, трещины на губах и в углах рта. Усиленное слюноотделение. Катаральное воспаление слизистой полости рта, сопровождающееся изъязвлениями. Миндалины увеличены, покрыты тёмным налётом. Болезненное изъязвление горла.

Ощущение жара и жжения на губах и языке. Язык обложен черным налетом. Тошнота, изжога, кислые отрыжки. Периодически боли в животе. Живот вздут, чувствительный при пальпации. Геморрой.

Мочеиспускание учащенное. Моча скудная, содержит белок. Послеродовая септицемия. Зловонные бели.

Продолжительные тупые боли в конечностях и общая вялость. На коже периодически повторяющиеся обильные высыпания в виде зудящих волдырей. Пустулы, рожистое воспаление, язвы. Гангрена. Рецидивирующие фурункулы. Карбункулы.

Сон со сновидениями о преодолении трудностей, ссорах, усилиях.

Лихорадка. Озноб с тошнотой. Приступообразное ощущение холода по всей спине. Гипотермия.

**Модальности.** Ухудшение при травме, оперативном вмешательстве, на холодном воздухе, вечером, при физической и умственной нагрузке, после психических и умственных нагрузок.

Улучшение в покое, в положении лежа согнувшись.

**Терапевтические показания.** Вяло текущие воспалительные процессы. Септические состояния. Хронические заболевания легких и дыхательных путей. Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа. Лимфаденит. Пародонтоз,

стоматит. Последствия вакцинации. Укусы насекомых. Отравления животными ядами. Послеродовые воспалительные заболевания.

#### Бронхонал

ЭДАС-104 гомеопатические капли

ЭДАС-904 гомеопатические гранулы

Antimonium tartaricum. C3, Echinacea C3, Ipecacuanha C3, Pulsatilla C3.

Хронические заболевания легких и дыхательных путей: бронхит, трахеит, бронхопневмония, эмфизема легких, бронхиальная астма.

#### Ларинол

ЭДАС-117 гомеопатические капли

ЭДАС-917 гомеопатические гранулы

Kalium bichromicum C6, Hepar sulphur C6, Belladonna C3, Echinacea C6, Thuja C3.

Острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа (гайморит, синусит, фронтит). Ларингит, фарингит, ринит.

#### Парадол

ЭДАС-122 гомеопатические капли

ЭДАС-922 гомеопатические гранулы

Mercurius corrosivus C6, Arnica D3, Calendula D3, Echinacea D3, Plantago D3, Symphytum D3.

Пародонтоз, стоматит и другие заболевания зубов и полости рта, болезненное прорезывание зубов у детей с выраженными воспалительными проявлениями. Состояние после удаления зубов.

#### Карсат

ЭДАС-136 гомеопатические капли

ЭДАС-936 гомеопатические гранулы

Avena sativa C3, Cimicifuga C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenicum jodatum C6.

Последствия радиационных и экологических загрязнений.

#### Прополан

ЭДАС-150

Tinctura Propolis, Echinacea D3.

Острые и хронические заболевания, воспалительные процессы различной этиологии и локализации.

#### Берталис

ЭДАС-155 гомеопатические капли

ЭДАС-955 гомеопатические гранулы

Aurum jodatum C6, Berberis C3, Inula C3, Thuja C3, Echinacea C3, Cimicifuga C6, Sepia C6, Lycopodium C6, Digitalis C6.

Функциональные нарушения сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем.

#### Санодерм

#### ЭДАС-202М гомеопатическая мазь

Hepar sulfur C6-2,0; Calendula D2-2,0; Chamomilla D2- 2,0; Echinacea D2-2,0; Belladonna D2-2,0.

Опрелости, ссадины. Крапивница. Рожистое воспаление. Экзема. Язвы на коже.

#### Бриалис

#### ЭДАС-307 гомеопатический сироп

Belladonna C3, Aconitum C3, Bryonia C3, Apis C6, Echinacea D3, Gelsemium C3.

Острые респираторно-вирусные инфекции. Аденовирусные инфекции. Грипп. Бронхиты, отиты, ангины.

#### Анабар

#### ЭДАС-308 гомеопатический сироп

Anacardium C6, Barita carbonica C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica C3, Echinacea C3.

Частые и длительные простудные заболевания. Затяжные воспалительные процессы.

# Содержание

Введение.	
Гомеопатия уверенно шагает по планете (Салим Галидин)	
Патогенезы лекарственных средств	
Авена сатива Avena sativa Oвес посевной	
Агарикус Agaricus muscarius Мухомор	
Азарум Asarum europaeum Копытень европейский	
Аконит Aconitum Napellus Борец ядовитый	
Аллиум цепа Allium сера Лук репчатый	
Алюмина Alumina (Aluminium oxydatum)	
Амбра Ambra grisea. Амбра серая	
Анакардиум Anacardium orientate Индийский боб	
Антимониум тартарикум Antimonium tartaricum	
Тартарус эметикус Tartarus emeticus Рвотный камень	53
Апис Apis mellifica Пчела медоносная	
Аргентум нитрикум Argentum nitricum	
Азотнокислое серебро (Ляпис)	57
Арника Arnica montana Баранья трава	
Арсеникум альбум. Arsenicum album Белый мышьяк	66
Арсеникум йодатум Arsenicum iodatum	69
Аурум йодатум Aurum iodatum Золото йодистое	
Ацидум бензоикум Benzoicum acidum Бензойная кислота	74
Ацидум оксаликум Oxali acidum Щавелевая кислота	76
Ацидум сульфурикум Acidum sulphuricum Серная кислота	78
Ацидум фосфорикум Acidum phosphoricum Фосфорная кислота	80
Бариум карбоникум Barium carbonicum (Baryta carbonica)	
Барий углекислый	82
Белладонна Atropa Belladonna Красавка	85
Берберис Berberis vulgaris Барбарис обыкновенный	88

Бриония Bryonia alba Переступень белый	92
Валериана Valeriana officinalis	95
Вератрум альбум Veratrum album. Чемерица белая	97
Вибурнум Vibumum opulus Калина обыкновенная или красная	101
Вискум альбум Viscutn album Омела белая	102
Гамамелис Hamamelis virginica Гамамелис виргинский	104
Гельземиум Gelsemium sempervirens Желтый жасмин	106
Гепар сульфур Hepar sulphur Известковая серная печень	109
Гидрастис Hydrastis canadensis Желтокорень канадский	111
Гиперикум перфолиатум Hypericum perfoliatum	
Зверобой продырявленный	114
Гинзенг Ginseng Женьшень настоящий	116
Глоноин Glonoinum Нитроглицерин	117
Графит Graphites Графит	119
Дигиталис Digitalis purpurea Наперстянка	121
Дрозера Drosera rotundifolia Росянка круглолистная	123
Игнация Ignatia amara Чилибуха	124
Инула Inula helenium Девясил высокий	127
Ипекакуана Іресасиапhae Рвотный корень	128
Ирис Iris versicolor Ирис версиколор	130
Кактус Cactus grandittorus Кактус великоцветный	132
Календула Calendula officinalis Ноготки	134
Калиум бихромикум Kali bichromicum Бихромат калия	136
Калиум йодатум Kalium iodatum Йодид калия	139
Калиум карбоникум Kalium carbonicum Углекислый калий	141
Кальциум карбоникум Ганеманна	
Calcarea carbonica Hahnemanni Карбонат кальция	143
Кальциум флуоратум Calcarea fluorica Фтористая известь	147
Кантарис Cantharis vesicatoria Шпанская муха	149
Капсикум Capsicum аппиит Стручковый перец	151
Карбо вегетабилис Carbo yegetabilis Растительный уголь	152
Кардуус марианус Carduus marianus Расторопша пятнистая	
Каустикум Causticum Hahnemanni	
Кверкус Quercus Дуб	159
Колхикум Colchicum autumnale Безвременник	
Кониум Conium maculatum Болиголов пятнистый	
Коффеа Coffea агавіса Кофе арабский	164

Кратегус Crataegus oxyacantha Боярышник	166
Креозотум Kreosotum Дёготь букового дерева	169
Купрум ацетикум Cuprum aceticum Ацетат меди	171
Лахезис Lachesis mutus Ланцетоголовая куфия	173
Ледум Ledum pallustre Багульник	175
Ликоподиум Lycopodium Плаун	176
Лобелия Lobelia inflata Индейский табак	178
Магнезия фосфорика Magnesia phosphorica	
Фосфорнокислый магний	179
Мелилотус Melilotus officinalis Донник лекарственный	181
Меркуриус дульцис Mercurius dulcis Однохлористая ртуть	183
Меркуриус коррозивус Mercurius corrosivus Хлорид ртути (сул-	ема)186
Меркуриус солюбилис Ганемана Mercurius solubilis	
Напетапі Растворимая ртуть Ганемана	188
Мошус Moschus Мускус кабарги	191
Натриум муриатикум Natrium muriaticum Хлорд натрия	192
Нукс вомика Nux vomica Рвотный орех	194
Олеум Гиппофее Oleum Hippopheae облепиховое масло	197
Папавер Papaver somniferum Опийный (сонный) мак	198
Пассифлора Passiflara incarnata Страстоцвет	200
Пеония Paeonia officinalis Пион лекарственный	201
Плантаго Plantago major Подорожник	202
Прополис Propolis Пчелиный клей	204
Пульсатилл Pulsatilla pratensis Прострел луговой	205
Рута Ruta graveolens Рута душистая	209
Рус токсикодендрон Rhus toxicodendron	
Сумах ядовитый древовидный	211
Самбукус нигра Sambucus nigra Бузина черная	213
Секале корнутум Secale cornutum Спорынья	215
Селениум Selenium Селен	217
Сепия Ѕеріа Каракатица	219
Силицея Silicea Двуокись кремния	221
Симфитум Simphitum officinale Окопник лекарственный	224
Солидаго Solidago virgaurea Золотарник обыкновенный	
Спигелия Spigelia anthelmia Спигелия противоглистная	227
Стафизагрия Delphinium Staphysagria Живокость	229
Сульфур Sulphur Cepa	231

Табакум Nicotiana tabacum Табак	235
Тараксакум Taraxacum officinale Одуванчик	237
Тиреоидинум Thyreoidinum	239
Туя Thuja occidentalis Древо жизни	241
Ува урси Uva игsi Толокнянка быкновенная	245
Уртика уренс Urtica urens Крапива жгучая	246
Феррум фосфорикум Ferrum phosphoricum	248
Фитолякка Phytolacca decandra Лаконос американский	250
Фосфорус Phosphorus Фосфор белый	253
Фукус Fucus vesiculosus Фукус пузырчатый	255
Хамомилла Chamomilla vulgaris Ромашка аптечная	256
Хелидониум Chelidonium majus Чистотел	259
Химафила Chimaphila umbellata Зимолюбка зонтичная	261
Хина China Хинное дерево	262
Холестеринум Cholesterinum Холестерин	265
Цимицифуга Cimicifuga racemes	
(Актеа рацемоза Actea racemosa)	
Воронец гроздевидный	266
Цина Cina maritime Цитварная полынь	268
Эквизетум Equisetum hiemale Хвощ зимующий	270
Эскулюс Aesculus hippocastanum Каштан конский	
Эуфразия Euphrasia officinalis Очанка лекарственная	274
Эхинацея Echinacea purpurea Эхинацея пурпурная	275

# Рекомендации по применению гомеопатических лекарств «ЭДАС» Гомеопатия уверенно шагает по планете

Под редакцией С.П. Песониной

Редактор Л.Ю. Долинина

Подписано в печать 15.07.2024. Формат  $60 \times 90^{1}/16$ . Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,75. Тираж экз. Заказ №4105 Отпечатано в типографии «Контраст» 192171, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр.д.20, лит.А, пом. 6



# ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР путь к жизни без болезней

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭДАС"

117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 5, корп. 5

#### Контакты:

Бесплатные консультации врача по препаратам «ЭДАС»

Телефон: 8-800-333-55-84, звонок бесплатный.

Заказ препаратов "ЭДАС" почтой России по телефону: 8-800-707-33-93, звонок бесплатный, или на сайте www.edas.ru.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь: +7 (499) 237-23-74, или referent @edas.ru

Подробнее на WWW.EDAS.RU

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ БЕЗОПАСНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ "ЭДАС" ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ЛЕЧЕНИЕ • РЕАБИЛИТАЦИЯ • ПРОФИЛАКТИКА

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ!